



VOLVO

SERVICE BULLETIN

ALLEEN VOOR VOLVO DEALERS

BETR.

ACHTERAS

PRODU

P

GROEP

46

NO.

9

DATUM

Maj 1968

Klempassing wiellagercup en uitspoor van achterassen.

Teneinde het insturen van onnodige claims te voorkomen inzake "loszittende wiellagercups" en "kromme achterassen", geven wij hieronder aan welke fabrikage toleranties door ons worden aangehouden.

120, 1 800, 210, 544 :

Boring in achteraskoker
Klempassing

69 000 - 69 037 mm (2.71 - 2.72")

Klempassing 0.037 mm → speling
0.025 mm (0.0014 → 0.0010").

1) Uitspoor

0°5' ± 0°5'

140

Boring in achteraskoker
Klempassing

65 126 - 65 163 mm (2.56 - 2.57")

Speling 0.013 - 0.075 mm
(0.0005 - 0.0030")

Uitspoor

0°5' - 0°5'

1) De uitspoor wordt gevormd door het verschil in afstand tussen beide achterwielen op naafhoogte, te meten op de banden respectievelijk vóór en achter de hartlijn van de achteras.

De uitspoor moet 0,4 mm (0.016") bedragen.