



**VOLVO**

# WERKPLAATS- BULLETIN

## PERSONENWAGENS

BETR.	PRODUKT
RUITEN	P
SIERLIJSTEN	GROEP
Personenwagens	84
DATUM	NO.
Mei 1966	1

Blad 1 van 3

Vervangt Werkplaats Bulletin Produkt P, Groep 84, No. 1, gedateerd Augustus 1965.

De nummers voor de werkzaamheden staan omschreven in de "Omschrijving Werkzaamheden" verderop in dit bulletin.

84302 en 843 K

Voorruit, vernieuwen

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 1, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 en 26. Voor de P 1800 gelden 4 en 26 niet.

84406 en 844 X

Voorruit, vernieuwen van het ruitrubber

843 Y

Voorruit, er uit halen en inzetten

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 1, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 en 26. Voor de P 1800 gelden 4 en 26 niet.

84374

Voorruit, er uit halen

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 1, 4, 6, 7 en 14. Voor de P 1800 geldt 4 niet.


84376

Voorruit, inzetten

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 en 26. Voor de P 1800 geldt 26 niet.

84356 Voorruit of achterrait, afkitten met behulp van een kitspuit.

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 19, 20 en 24.



VOLVO  
110305

843 V Schoonmaken van het wageninterieur, inclusief afdekken van zittingen en rugleuningen.  
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 5, 12 en 13.

PV 444, P 544, P 120 4-deurs en 2-deurs, P 1800

84312 en 843 A

Achterrait, vernieuwen

84402 en 844 K

Achterrait, vernieuwen van het ruitrubber

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 6, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23 en 24.

843 M

Achterrait, er uit halen en opnieuw inzetten

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 en 24.

84382

Achterrait, er uit halen

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 6, 7 en 14.

84384

Achterrait, inzetten

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 en 24.

84356


Voorruit of achterrait, afkitten met behulp van een kitspuit.

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 19, 20, 23 en 24.


843 V

Schoonmaken van het wageninterieur, inclusief afdekken van zittingen en rugleuningen


De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 5, 12 en 13.



VOLVO  
110307



VOLVO  
110307



VOLVO  
110307

84310 en 843 P  
Zijruit, vernieuwen

84404 en 844 S  
Zijruit, ruitrubber vernieuwen

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 6, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23 en 24.

P 210, P 120 Station Wagen

84312 en 843 A  
Achterruit, vernieuwen

84402 en 844 K  
Achterruit, ruitrubber vernieuwen

Voor de P 120 Station Wagen, eveneens  
3 en 27.

843 F  
Zijruit, er uit halen en opnieuw  
inzetten

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 en  
24. Voor de P 120 Station Wagen, even-  
eens 3 en 27.

843 M  
Achterruit, er uit halen en opnieuw  
inzetten

84378  
Zijruit, er uit halen  
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 6, 8 en 14. Voor de P 120 Station Wagen,  
eveneens 3.


84382  
Achterruit, er uit halen

84380  
Zijruit, inzetten

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 en 24. Voor  
de P 120 Station Wagen, eveneens 27.

84384  
Achterruit, inzetten

843 V  
Schoonmaken van het wageninterieur, inclusief afdekken van zittingen en rugleuningen.  
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 5, 12 en 13.



84120, 841 Ä en 843 D

Voorruit of achterruit, vernieuwen van de sierlijst.

841 Ö en 843 O

Voorruit of achterruit, demontage en montage van de sierlijst.

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 2, 21 en 22.

84174

Sierlijsten van voorruit of achterruit, demontage, per ruit.

De volgende werkzaamheid is inbegrepen: 2.

84176

Sierlijsten van voorruit of achterruit, montage, per ruit.

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 21 en 22.

#### Omschrijving werkzaamheden

#### Gereedschappen

1. Demonteer de ruitewisserarmen
2. Demonteer de sierlijsten en de verbindingstukjes, Fig. 1, 2 en 3
3. Demonteer de sierlijst onder de zijruit
4. Schroef de binnenlijsten en de achteruitkijkspiegel los
5. Leg dekkleden over de zittingen en leuning
6. Maak het ruitrubber los van de ruit en de sponning
7. Trek het ruitrubber en de ruit er uit (voorruit en achterruit). Fig 4 en 5.
8. Verwijder het ruitrubber en de ruit (andere).
9. Krab het ruitrubber schoon
10. Krab de ruit schoon en was hem af
11. Krab de ruitsponning schoon en was hem af
12. Verwijder de dekkleden van zittingen en leuning
13. Verwijder de glassplinters en restanten ruitekit uit het wageninterieur
14. Leg de ruit op een bok
15. Haal de ruit van de bok af
16. Breng het ruitrubber om de ruit aan
17. Leg een veter in de sponninggroef van het ruitrubber, zie Fig. 6.
18. Monteer de ruit, zie Fig. 7.
19. Voeg ruitekit tussen het ruitrubber en de ruit, en het ruitrubber en de sponning. Zie Fig. 8.
20. Verwijder de overtollige ruitekit.
21. Leg een veter in de sierlijstgroef van het ruitrubber

Gewone schroevendraaier

Houten plamuurmesjes

Nylon plamuurmesje

Phillips schroevendraaier

Nylon plamuurmesje

Plaatbek tang

Houten plamuurmesjes

Houten plamuurmesje

Houten plamuurmesje

Nylon plamuurmesje

Stofzuiger

Kitspuit

Houten plamuurmesje

Omschrijving werkzaamheden

22. Monteer de sierlijsten en verbindingstukjes, zie Fig. 7.
23. Was het ruitrubber en de naaste omgeving zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de ruit schoon.
24. Poets de ruit aan de binnen- en buitenzijde, evenals de naaste omgeving van het ruitrubber.
25. Monteer de ruitwisserarmen
26. Schroef de binnenlijsten en de achteruitkijkspiegel vast
27. Monteer de deklinst onder de zijruit

Gereedschappen

Phillips schroevendraaier



VOLVO  
100 969VOLVO  
100 966

Fig. 1. Losmaken van de sierlijst

Fig. 3. Verwijderen van de sierlijst


VOLVO  
100 968

Fig. 2. Loswerken van de sierlijst uit het ruitrubber




VOLVO  
100 967

Fig. 4. Lostrekken van het ruitrubber




VOLVO  
100 970

Fig. 5. Verwijderen van het ruitrubber




VOLVO  
24813

Fig. 8. Afkitten van de ruit




VOLVO  
24817

Fig. 6. Inleggen van de veter in het ruitrubber




VOLVO  
24822

Fig. 9. Montage van de sierlijst



VOLVO  
24812

Fig. 7. Inzetten van de ruit



VOLVO  
101 141

Fig. 10. Bok waarop de ruit wordt gelegd voor het omleggen van het ruitrubber

- A. Multiplex, 15 mm (19/32")
- B. Schuimplastic, 1 - 1,5"
- C. Opbergruimte
- D. Ophanghaken voor de kitspuit