



**VOLVO**  
**KA 76 06**

Sida Page	Grupp Group	Cylinderlockspackning och tillhörande detaljer	Cylinder head gasket and related seals	Illustration 7606 1979-11	0400						
26	2a										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
1	1	-	-	-	418990-8	B18B ALT 1 ..... •Cylinderlockspackning .....	B18B ALT 1 ..... •Cylinder head gasket .....			ROT 100- TJ 0,8	0020 0040
2	1	-	-	-	418655-7	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 8,5	0060
3	1	-	-	-	418657-3	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 8,5	0080 0100
1	-	-	-	-	419688-7	B18B ALT 2 ..... •Cylinderlockspackning .....	B18B ALT 2 ..... •Cylinder head gasket .....			8) ROT 95-100 TJ 1,6	0120 0140
2	-	-	-	-	418656-5	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 9,5	0160
3	-	-	-	-	418658-1	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 9,5	0180 0200
1	-	-	-	-	418867-8	B18B ALT 3 ..... •Cylinderlockspackning .....	B18B ALT 3 ..... •Cylinder head gasket .....			8) ROT 90-95 TJ 2,4	0220 0240
2	-	-	-	-	419782-8	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 10,0	0260
3	-	-	-	-	419781-0	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 10,0	0280 0300
1	1	-	-	-	460552-3	B20A ALT 1 ..... •Cylinderlockspackning .....	B20A ALT 1 ..... •Cylinder head gasket .....			ROT 90- B20A(496918-496921) TJ 2,0	0320 0340 0360
	1	-	-	-	460443-5	•Cylinderlockspackning .....	•Cylinder head gasket .....			B20A(498250-498253) TJ 1,4	0400 0420
2	-	-	-	-	418656-5	•Tätningssring .....	•Seal .....			ERS AV 1 ST 462623-0. 1 ST 418655-7, 1 ST 418657-3	0440 0460
3	-	-	-	-	418658-1	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 9,5	0480 0500
1	1	-	-	-	419268-8	B20A ALT 2 ..... •Cylinderlockspackning .....	B20A ALT 2 ..... •Cylinder head gasket .....			8) ROT 85-90 8 B20A(496918-496921) TJ 2,5	0520 0540 0560 0580
	1	-	-	-		•Cylinderlockspackning ..... kmpl	•Cylinder head gasket ..... cpl			8 B20A(498250-498253)	0600 0620
	1	-	-	-	460443-5	••Cylinderlockspackn.....	••Cylinder head gasket.....			TJ 1,4 ERS AV 1 ST 462623-0. 1 ST 418655-7, 1 ST 418657-3	0640 0660 0680 0700
x	1	-	-	-	462623-0	••Cylinderlockspackn.....	••Cylinder head gasket.....			TJ 1,2 (460322)	0720 0740
2	1	-	-	-	419782-8	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 10,0	0760
3	1	-	-	-	419781-0	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 10,0	0780 0800
1	1	-	-	-	419310-8	B20B, B20D, ALT 1 ..... •Cylinderlockspackning .....	B20B, B20D, ALT 1 ..... •Cylinder head gasket .....			ROT 97-100 B20B(496905, 496912, 496913, 496917, 496929, 496930). B20D(496931). TJ 0,8	0820 0840 0860 0880 0900
	1	-	-	-	419763-8	•Cylinderlockspackning .....	•Cylinder head gasket .....			B20B(498256-498259) B20D(498254-498255)	0940 0960
2	1	-	-	-	418655-7	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 0,8	0980
3	1	-	-	-	418657-3	•Tätningssring .....	•Seal .....			TJ 8,5	1000 1020
1	1	-	-	-	460552-3	B20B, B20D ALT 2 ..... •Cylinderlockspackning .....	B20B, B20D, ALT 2 ..... •Cylinder head gasket .....			8) ROT 90-97 B20B(496905, 496912, 496913, 496917, 496929, 496930). B20D(496931). TJ 2,0	1040 1060 1080 1100 1120

8. Tjockare packning för vagnar på marknader med bensen av lågt oktantal. Heavier gasket for vehicles running on markets with low octane petrol. Joint plus épais pour véhicules roulant dans les marchés où l'essence a un faible indice d'octane. Stärkere Dichtung in Wagen, die für Absatzmärkte mit Benzin von niedriger Oktanzahl vorgesehen sind. Empaquetadura más gruesas para coches en los mercados con gasolina de bajo índice de octano.

Sida Page	Grupp Group	Cylinderlockspackning och tillhörande detaljer	Cylinder head gasket and related seals	Illustration	0400					
28	2a			7606						
				1979-11						
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit P S R	Anmärkning Notes	
x	1	-	-	-		•Cylinderlockspackning kmpl	•Cylinder head gasket cpl	8	B20B(498256-498259)	1140
	1	-	-	-	462623-0	••Cylinderlockspackn.....	••Cylinder head gasket.....		B20D(498254-498255)	1160
	1	-	-	-	419763-8	••Cylinderlockspackning.....	••Cylinder head gasket.....		TJ 1.2	1180
2	1	-	-	-	418656-5	•Tätningssring.....	•Seal.....		(460322)	1200
3	1	-	-	-	418658-1	•Tätningssring.....	•Seal.....		TJ 0,8	1220
	-	-	-	-		B20B, B20D ALT 3.....	B20B, B20D ALT 3.....		TJ 9,5	1240
1	1	-	-	-	419628-3	•Cylinderlockspackning.....	•Cylinder head gasket.....		TJ 9,5	1260
	1	-	-	-					8) ROT 85-90	1280
	1	-	-	-					B20B(496905, 496912, 496913, 496917, 496929, 496930), B20D(496931).	1300
	1	-	-	-					TJ 2,5	1320
	1	-	-	-		•Cylinderlockspackning kmpl	•Cylinder head gasket cpl		B20B(498256-498259)	1340
	1	-	-	-	460443-5	••Cylinderlockspackn.....	••Cylinder head gasket.....		B20D(498254-498255)	1400
	1	-	-	-					TJ 1.4	1420
	1	-	-	-	460322-1	••Cylinderlockspackning.....	••Cylinder head gasket.....		ERS AV 1 ST 462623-0,	1440
2	-	-	-	-	419782-8	•Tätningssring.....	•Seal.....		1 ST 418655-7	1460
3	-	-	-	-	419781-0	•Tätningssring.....	•Seal.....		1 ST 418657-3	1480
	1	-	-	-		B20E ALT 1.....	B20E ALT 1.....		TJ 1,2	1500
1	1	-	-	-	419763-8	•Cylindertoppsspackning.....	•Cylinder head gasket.....		ROT 97-100	1580
2	1	-	-	-	418655-7	•Tätningssring.....	•Seal.....		TJ 0,8	1600
3	1	-	-	-	418657-3	•Tätningssring.....	•Seal.....		TJ 8,5	1620
	-	-	-	-		B20E ALT 2, ALT 3.....	B20E ALT 2, ALT 3.....		TJ 8,5	1640
	-	-	-	-					8,9) ROT 85-90, 90-93	1660
	-	-	-	-		B20F ALT 1.....	B20F ALT 1.....			1680
x	1	1	-	-	462623-0	•Cylinderlockspackning.....	•Cylinder head gasket.....		ROT 90-93	1700
2	1	-	-	-	418655-7	•Tätningssring.....	•Seal.....		ROT 90-93	1720
3	1	-	-	-	418657-3	•Tätningssring.....	•Seal.....		TJ 1.2	1740
	-	-	-	-					(460322)	1760
	-	-	-	-		B20F ALT 2.....	B20F ALT 2.....		TJ 8,5	1780
1	1	-	-	-		•Cylinderlockspackning.....	•Cylinder head gasket.....		TJ 8,5	1800
	1	-	-	-	460443-5	••Cylinderlocks-packning.....	••Cylinder head gasket.....	8	ROT 85-90	1820
	1	-	-	-					TJ 1.4	1840
	1	-	-	-					ERS AV 1 ST 462623-0,	1860
	1	-	-	-					1 ST 418655-7,	1880
x	1	-	-	-	462623-0	••Cylinderlocks-packning.....	••Cylinder head gasket.....		1 ST 418657-3	1900
2	1	-	-	-	419782-8	•Tätningssring.....	•Seal.....		TJ 1.2	1940
3	1	-	-	-	419781-0	•Tätningssring.....	•Seal.....		(460322)	1960
	1	-	-	-					TJ 10,0	1980
	1	-	-	-					TJ 10,0	2000
	1	-	-	-					TJ 10,0	2020

8. Tjockare packning för vagnar på marknader med bensen av lågt oktantal. Heavier gasket for vehicles running on markets with low octane petrol. Joint plus épais pour véhicules roulant dans les marchés où l'essence a un faible indice d'octane. Stärkere Dichtung in Wagen, die für Absatzmärkte mit Benzin von niedriger Oktanzahl vorgesehen sind. Empaquetadura más gruesa para coches en los mercados con gasolina de bajo índice de octano.
9. Vid åtgärd på B20E skall cylinderlocket ersättas av ett för B20F. Cylinderlockspackningar och tätningssringar användes enligt anvisningar för B20F. When processing a B20E the cylinder head must be replaced by a cylinder head for the B20F. The cylinder head gaskets and seal rings should be used in accordance with the instructions for B20F engines. Lors de mesures prises sur le B20E, la culasse doit être remplacée par une culasse pour B20F. Les joints de culasses et rondelles d'étanchéité doivent être employés selon les indications concernant le B20F. Bei Massnahmen am B20E- Motor soll der Zylinderkopf durch einen B20F- Zylinderkopf ersetzt werden. Zylinderkopfdichtungen und Dichtungsringe werden lt. Anweisungen für den B20F- Motor verwendet. Al hacer reparaciones en los motores B20E la culata deberá substituirse por la correspondiente a los motores B20F. Las juntas de culata y anillos retén se utilizarán de acuerdo a las instrucciones correspondientes a los motores B20F.