

PARADE D'ACCESSOIRES VOLVO



VOLVO
ACCESSOIRES D'ORIGINE

Vous ne voulez pas la voiture de tout le monde...
 Vous êtes exigeant sur la qualité, le confort...
 Vous voulez une voiture à votre goût...
 Eh bien!... VOLVO a pensé à vous!...
 Voici quelques accessoires spécialement conçus à votre intention,
 dans la tradition VOLVO.

Table des matières

page

Amortisseurs (3 types)	16, 27, 29	Indicateur électrique de pression d'huile	22
Amortisseurs à gaz sous pression	29	Instruments	22, 23, 26, 27
Antennes	9	Jantes	27
Avertisseur lumineux	5	Jeu de calandre prévu pour phares antibrouillard	7
Bacs de rangement (7 différents)	17	Lampe à iode H4	4, 5
Banquette pour enfants	19	Lampes supplémentaires	6
Bande	27	Lecteur de cassettes	10
Bavette	28	Liquide antigel	32
Bidons d'essence	13	Liquide de freins	33
Blocage de sécurité enfants	18	Montre électrique	23
Boîte à gants	17	Minuterie de démarrage de réchauffeur	35
Boîte à rangement pour cassettes stéréo et petits objets	9	Nécessaire d'entretien	33
Boîtier de phare	5	Pare-soleil	31
Bouchon de réservoir	13	Peintures	32
Bras d'appui	17, 19	Peinture de retouche	32
Câble antistatique	33	Phares antibrouillard	4, 5
Câble de démarrage de secours	33	Plaids et couvertures	20
Câble de remorquage	12	Poignée de porte de coffre à bagages	12
Câble en polyéthylène	12	Poche de porte	17
Calandre et phares supplémentaires	4, 5	Pommeau de levier de changement de vitesse	27
Cercle protecteur	29	Porte-bagages au toit	15
Clé à tube	27	Porte-skis	14
Clignotants de signalisation	30	Projecteurs	4, 5
Climatiseur	24, 25	Protection de rotule	16
Compte-tours	23, 26	Protection pour ailes arrière	28
Contrôleur de batterie	33	Protège-tête	19
Corbeille de coffre à bagages	12	Radio	8, 9
Eclairage	4, 5, 6, 7	Rallonge de tuyau d'échappement	28
Eclairage du cendrier	6	Réchauffeur	34, 35
Eclairage du coffre à bagages	7	Réchauffeur d'habitacle électrique	35
Eclairage du compartiment moteur	7	Réchauffeur de moteur électrique	35
Emblème	27	Rétroviseurs	30, 31
Enjoliveurs	29	Rétroviseur de caravane	16
Enjoliveurs de roues	29	Sac à bagages	14
Équipement GT	26, 27	Siège pour enfant	18
(emblème, jantes (2 dimensions), tableau d'instruments, volants, bande, amortisseurs, pommeau de levier de changement de vitesse)		Siège supplémentaire pour Volvo 145	19
Essuie-phare et lave-phare	6	Système d'attelage	16
Extincteur d'incendie	17	Stéréo	10, 11
Feux de signalisation	5	Stéréo à cassette et radio (Volvo 8 Stéréo)	10, 11
Filet protecteur	12	Tableau de bord	17, 22, 23
Fixe-bagages	14	Tableau de contacts	6
Haut-parleur radio	9	Tampons de pare-chocs	28
Haut-parleur supplémentaire	11	Tapis	20
Housses protectrices	21	Témoin de ceintures de sécurité en place	19
Housse thermique	20	Thermomètre électrique de température d'huile	22
		Thermomètre de température extérieure	22
		Triangle de signalisation	30
		Volants (2 modèles)	26
		Voltmètre	22, 23

Eclairage

1, 2, 3. Phares antibrouillard

Les phares antibrouillard rectangulaires assurent un champ lumineux large et de grande portée. Blancs ou jaunes. Disponibles pour l'ensemble des modèles de la série 140. Lampes à iode augmentant la longévité. Phares antibrouillard incorporés pour Volvo 164 en standard à partir des modèles 1970.

Des phares antibrouillard ronds à verre blanc sont également disponibles.

1, 2, 3. Projecteurs

Assurant un faisceau lumineux concentré. Verre blanc ou jaune. Faciles à monter sur le pare-chocs. Le circuit doit être accouplé à un relais supplémentaire. *No de réf. 282450-6.* Les projecteurs ronds à verre blanc sont également disponibles.

3. Calandre et phares supplémentaires

Pour tous les modèles de la série 140, complète avec projecteurs ou phares antibrouillard et pièces de montage. Les lampes sont bien protégées dans la calandre, ce qui réduit les risques de vol ou de dommage.

H4 – boîtier de phare et lampe à iode

No de réf. 282757-4.

Flux lumineux blanc et puissant assurant une bonne visibilité pendant la conduite.

Pouvant être remplacés par des phares standards.

Puissance: plein phare, 60 watts, code 55 watts.

4. Feux de signalisation

(Ronds: *No de réf. 282851-5* jusqu'aux modèles 1972. *No de réf. 282958-8* à partir des modèles 1973. Rectangulaires: *No de réf. 282989-3* jusqu'aux modèles 1972. *No de réf. 282990-1-1* à partir de 1973.)

En Suède seulement.

Avertisseur lumineux

No de réf. 281337-2.

Si l'on oublie d'éteindre les phares ou les codes, un avertisseur le signale aussitôt qu'on ouvre la porte.



1. Essuie-phare et lave-phare

Pour vous éviter de sortir de voiture et contribuer ainsi à augmenter votre sécurité VOLVO a créé pour vous un combiné lave-phares-essuie phares à buses séparées pour jet d'eau ou liquide de lavage à lames flexibles balayant l'optique. (Des phares sales peuvent diminuer la visibilité jusqu'à 80%.) Montage standard sur toutes les optiques à lampes code Européen ou à iode.

2. Lampes supplémentaires

No de réf., se reporter à la liste.

Lampes supplémentaires et fusibles en un jeu complet dans un étui insensible aux chocs.

3. Eclairage du cendrier

No de réf. 281460 - 6.

A partir des modèles 1972.

La lampe s'allume automatiquement, en même temps qu'on allume le tableau de bord. Le cendrier est facile à trouver même pendant les conduites de nuit.

4. Tableau de contacts

No de réf. 282334 - 2.

Un tableau spécial à trois contacts et lampe témoin. Placé sous le tableau de bord.

5. Eclairage du coffre à bagages

No de réf. 282038 - 9.

La lampe s'allume automatiquement quand on ouvre la porte de coffre. Standard sur 140 Grand Luxe et 164.

6. Eclairage du compartiment moteur

No de réf. 282038 - 9.

Facilitant toute inspection du compartiment moteur pendant la nuit.

7. Jeu de calandre prévu pour phares antibrouillard


No de réf. 282927 - 3.

A partir des modèles 1973.

Jeu de calandre prévu pour projecteurs.

No de réf. 282928 - 1.

A partir des modèles 1973.



Programme Radio et Stéréo Volvo

Le programme d'autoradios Volvo a été conçu en collaboration avec un des plus grands constructeurs de radios du monde et adapté aux véhicules Volvo. 2 ans de garantie.

Chaque groupe radio comprend, en plus de l'unité radio, des haut-parleurs, un jeu antiparasitage, des pièces de montage, des instructions de montage, un manuel d'instructions et un bulletin de garantie.



1. FM/AM No de réf. 283200 - 4.

Radio à touches permettant des passages rapides à trois stations sur la bande FM et à deux stations sur bande AM. Non disponible en France.

2. FM/MW/LW No de réf. 283203 - 8.

Récepteur à touches permettant la sélection rapide de deux stations FM, deux stations MW et une LW. Non disponible en France.

3. MW/LW No de réf. 283206 - 1.

Réglage rapide par touches de 3 stations MW et 2 stations LW. Non disponible en France.

4. Antennes

Il existe plusieurs sortes d'antennes. Demandez conseil au concessionnaire Volvo qui vous dira quelle est l'antenne qui s'adapte le mieux à votre radio.

5. Boîte à rangement

No de réf. 282684 - 0.

Boîte à rangement pour cassettes stéréo et petits objets.



Vous pouvez, à l'aide de la Radio-Stéréo combinée Volvo, choisir vous-même, si vous voulez écouter le journal parlé à la radio ou de la musique que vous aimez – de la musique classique ou peut-être de la musique pop. Des cassettes à 8 pistes vous offrent la possibilité d'écouter les enregistrements les plus divers.

1. Volvo 8 Stéréo

No de réf. 283211-1 Stéréo FM.

No de réf. 283214-5 Stéréo MW/LW.

Le Volvo 8 Stéréo est conçu pour votre Volvo. Il garantit une parfaite audition stéréophonique à partir de haut-parleurs montés dans les portes avant. En plus de la musique provenant des cassettes, il permet l'audition d'émissions radiophoniques. L'appareil radio possède des touches permettant une sélection facile des stations sans distraire la conduite.

2. Haut-parleurs supplémentaires dans les portes

No de réf. 283216-0.


Haut-parleurs supplémentaires montés dans les portes.

3. Haut-parleur supplémentaire arrière

No de réf. 283215-2. Commutateur, radio 282344-1.

Commutateur, stéréo 281452-3.

Réception améliorée. A l'aide du commutateur radio, le son peut être réglé à volonté. Le commutateur stéréo a 3 positions.



1. Corbeille de coffre à bagages

No de réf. 283324-2.

En matière plastique noire destinée au dépôt de petits objets. A placer à droite dans le coffre à bagages. Dans le couvercle détachable, des outils peuvent facilement être rangés.

2. Poignée de porte de coffre à bagages

No de réf. 277987-4.

Facilite l'ouverture et la fermeture de la porte.

3. Câble en polyéthylène

No de réf. 277921-3.

Câble de remorquage très pratique tant pour se dépanner que pour aider les autres, d'une longueur de 5 mètres et fanion de signalisation à mi-longueur.

3. Câble de remorquage

No de réf. 277329-9.

Recouvert de matière plastique et de protections supplémentaires en matière plastique aux extrémités. D'une longueur de 5 mètres avec fanion de signalisation à mi-longueur.

4. Filet protecteur

No de réf. 283233-5.

En fils métalliques soudés sur un cadre tubulaire. Supporte de grands efforts. Particulièrement indiqué si l'on transporte un chien. Celui-ci ne peut détériorer le filet.

5. Filet protecteur

No de réf. 281468-9.

Prévu pour Volvo 145 et Volvo 145 Express. Empêche les bagages et la charge de se déplacer vers l'avant en cas de freinage violent. Fabriqué en nylon et tendu sur tubes d'acier chromé.

Bidons d'essence

6, 7, 8.

Au choix entre bidons de 5 litres (281466-3), figure 6 et bidon de 10 litres (281467-1) figure 7. Chacun d'eux est équipé d'un tuyau de remplissage. Il ne faut pas oublier que le bidon de secours doit toujours être rempli. Il existe même un bidon de 20 litres (282442-3) avec tuyau de remplissage (282443-1) figure 8.

9. Bidon d'essence

No de réf. 281108-1.

Petit bidon pouvant être placé dans l'encoche de la roue de secours. Il contient 7 litres et possède un tuyau de remplissage dans le bouchon.

10. Bidon d'essence

No de réf. 283308-5.


Bidon en tôle. Peut être placé dans la jante de roue de secours. Il a une contenance d'environ 6 litres et un tuyau de remplissage dans le bouchon.

11. Bouchon de réservoir

No de réf. 281007-5 jusqu'aux modèles 1973.

No de réf. 283235-0 à partir des modèles 1974.

Bouchon antivol à clé éliminant les risques de vol d'essence ou d'introduction de produits étrangers dans le réservoir. Etant donné qu'il faut verrouiller le bouchon pour sortir la clé, il est donc impossible de l'oublier si elle fait partie de votre trousseau de clés. Le bouchon de réservoir est en zinc coulé sous pression et recouvert de nylon rouge.



1. Sac à bagages

No de réf. 281002 - 6.

Grand sac pratique et solide en toile plastique et fermeture à glissière de chaque côté. Protège les bagages même à la partie inférieure.

1. Fixe-bagages

No de réf. 277007 - 1.

Fixe-bagages à six bras.

2, 3. Porte-skis

No de réf. (figure 2) 282337 - 5 et

(figure 3) 279983 - 1.

En deux versions. L'une verrouillable pour empêcher les vols éventuels de skis. Ces deux versions sont faciles à monter.

4. Porte-bagages au toit pour Volvo 145

No de réf. 281376 - 4.

Dimensions 1050 x 1550 mm comprenant 9 lattes en bois laqué. 6 points de fixation vissés en bordure de toit.

5. Porte-bagages au toit pour Volvo 145 Express

No de réf. 282058 - 7.

De même version que la précédente mais d'une fixation différente. Le Volvo 145 Express est prévu pour permettre le montage d'un porte-bagages à l'aide de 6 boulons dans les côtés de toit.

6. Porte-bagages avec porte-skis


No de réf. 282765 - 7.

7. Porte-bagages sans porte-skis

No de réf. 282766 - 5.

Dimensions: 975 x 975 mm.

Ces deux versions ont des doubles systèmes de fixation à chaque pied.



1. Système d'attelage

No de réf. 283010 - 7. Jusqu'aux modèles 1973.
Agréé pour remorque allant jusqu'à 1200 kg.
Protecteur de rotule No de réf. 282993 - 5.

2. "Amortisseur de caravane"

No de réf. 282877 - 0.

3. Système d'attelage

No de réf. 283020 - 6.

a) A partir des modèles 1974.

Conçu et testé par Volvo. Agréé pour des remorques allant jusqu'à 1200 kg.

b) Crochet de remorquage monté et démonté facilement à l'aide d'une clé à tubes en quelques secondes.
c) Lorsqu'on conduit sans remorque, il est préférable d'enlever le crochet.

4. Extincteur

No de réf. 283259 - 0.

Extincteur - indispensable aussi bien dans une automobile que dans un bateau.

5. Poche de porte

No de réf. 283331 - 7 gauche.

No de réf. 283332 - 5 droite.

Particulièrement pratique pour ranger des cartes ou de petits objets. Casier spécial pour bouteille.

6. Bac de rangement

No de réf. 283238 - 4.

Espace pratique pour le dépôt de petits objets.

7. Boîte à gants sur tunnel d'arbre de transmission avec bras d'appui

No de réf. 282449 - 8.

Avec encoche pour montre de 60 mm ou instrument et possédant 3 contacts et témoin de signalisation.

Espace de rangement sous le bras d'appui levable.
Adaptable sur série 140 à partir des modèles 1970.

8. Bac de rangement

No de réf. 282001 - 7.

Encoches pour 2 instruments de bord de 60 mm

ou montre. Complet avec 3 contacts et un témoin de signalisation. Adaptable sur la Volvo 164 et Volvo série 140 à boîte de vitesses automatique à partir des modèles 1971.

9. Numéro de réf. 281374 - 9.



Bac avec encoche pour montre de 60 mm. Complet avec 3 contacts et un témoin de signalisation. Adaptable sur les Volvo de la série 140 à partir de 1970. Bac sans contact ni encoche, No de réf. 281373 - 1.

10. Volvo série 140 et Volvo 164 modèle 1972.

Bac 282774 - 9 pour boîte automatique.

Bac 282768 - 1 pour boîte de vitesses manuelle.

11. Volvo série 140 et Volvo 164 à partir des modèles 1973. No de réf. 282627 - 9.



1, 2, 3. Siège pour enfant

No de réf. 283008 - 1.

Les enfants, qui voyagent en voiture, doivent être protégés. Le nouveau siège VOLVO est conçu pour ceux qui ont entre 2 et 6 ans. Le siège est placé en sens inverse à celui de la marche et cela en quelques minutes et sans outils. Se monte sur tous les modèles.

4. Blocage de sécurité empêchant les enfants d'ouvrir les portes arrière

No de réf. 282060 - 3 pour modèles 144, 145, 164.

No de réf. 277044 - 4 pour modèles 144 jusqu'en 1970.

En standard à partir des modèles 1973.

Ce blocage de sécurité empêche les enfants d'ouvrir les portes arrière de l'intérieur. Les blocages sont manœuvrés à partir des sièges avant. Un blocage de sécurité existe également pour la porte arrière du Volvo 145.

5. Témoin de ceintures de sécurité en place

No de réf. 282595 - 8.

Si l'on oublie de passer sa ceinture de sécurité, un indicateur phonique se fait entendre et un témoin lumineux s'allume aussitôt que l'on tourne la clé de contact. En standard sur tous les modèles à partir du 1er 1.1972.

6. Bras d'appui

No de réf. 283284 - 8.

Bras d'appui escamotable entre les sièges avant. Ce bras d'appui possède aussi un bac de rangement pratique. Sa partie supérieure peut être soulevée comme un couvercle.

7. Siège pour enfant

No de réf. 282441 - 5.

A placer entre les sièges avant et la banquette arrière à hauteur du siège de banquette. Empêche les petits enfants de tomber sur le plancher entre les sièges et constitue en outre une place où ils peuvent dormir pendant de longs voyages.

8. Siège supplémentaire pour Volvo 145

No de réf. 283307 - 7.

A monter dans le sens inverse à celui de la marche du véhicule. Equipé de bras d'appui, protège-tête et ceinture de sécurité. Ce siège peut facilement être rabattu dans le plancher, ce qui permet d'utiliser le compartiment à bagages dans sa totalité.

9. Protège-tête pour banquette arrière

No de réf. 282098 - 3.

Excellente protection en cas de choc par l'arrière. Ajustable. Noir. Des housses sont disponibles en de nombreuses teintes.



Tapis





No de réf., se reporter à la liste.

1. Tapis caoutchouc

Protégeant la moquette qui recouvre tout le plancher de la voiture.

2. Tapis cuvette

Dont les bords ont quelques centimètres de façon à ce que le sable, la terre ou la neige fondue ne se répandent pas sur le plancher proprement dit de la voiture. Ces deux types de tapis sont disponibles pour plancher avant et plancher arrière.



3. Housse thermique

No de réf. 282769 - 9.

Housse thermique à 100% de fibre térylène. L'élasticité de la housse permet son utilisation sur les Volvo de la série 140 et sur la 164. (Lavable à la machine à laver à une température de 40°C.)

Plaids et couvertures

No de réf., se reporter à la liste.

Plaids et couvertures en différentes teintes et dessins. 55% de laine et 45% de laine de rayonne. Lavables à 25°C (à la machine à laver ou nettoyage à sec.)

Housses protectrices

"Front Runner"

No de réf., se reporter à la liste.

Garniture exclusive s'adaptant bien aux sièges avant, à la banquette arrière et aux protège-tête. Protègent les garnitures d'origine de la voiture et soulignent en outre le caractère spécial de votre Volvo. Disponibles en de nombreuses teintes pour Volvo série 140 et Volvo 164. Nylon à 100% et lavables à la machine à laver (40°C). N'ont pas besoin d'être repassées.

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - 1. Bleu | - 4. Orange |
| - 2. Rouge cerise | - 5. Jaune fauve |
| - 3. Vert | - 6. Rouge Bordeaux |
| | - 7. Beige |



Tableau de bord type "Aviation"

1. Thermomètre électronique de température extérieure

No de réf. 282597 - 4.

Cet appareil indique la température au sol. On ne risque donc pas d'être surpris par un sol gelé.

2. Voltmètre No de réf. 282799 - 6.

Permet de surveiller la tension de la batterie et de décider sa remise en charge. Décèle une perturbation électrique éventuelle.

3. Thermomètre électrique de température d'huile

No de réf. 282797 - 0.

Température basse = mauvais rendement
Température élevée = mauvaise lubrification
Etalonnage 50 - 150°C.

4. Indicateur électrique de pression d'huile

No de réf. 282795 - 4.

Permet la surveillance de la pression d'huile de votre moteur et vous signale toute perturbation. Etalonnage de 5 ou 10 Kp/cm².

5. Compte-tours transistorisé

No de réf. 282793 - 9, série 140.

No de réf. 282794 - 7, 164.

L'aiguille peut être réglée au régime considéré comme le plus propice. Le compte-tours permet d'adapter le régime à la meilleure force de traction. Etalonné à 6000 ou 8000 tr/mn.

6. Tableau et ouverture pour fusibles No de réf. 282447 - 2.

A partir des modèles 1971.

Le tableau de bord a une encoche de 60 mm pour par exemple thermomètre de température extérieure ou montre électrique.

7. Placement du tableau dans les véhicules modèles 1972.

8. Montre électrique

No de réf. 277988 - 2.

D'une lecture facile et d'une grande sécurité de fonctionnement. Eclairage incorporé. Placé dans la boîte à gants ou dans le panneau d'ouverture de fusibles. 60 mm Ø.

9. Compte-tours

No de réf. 281047 - 1, série 140.

No de réf. 281441 - 6, 164.

A monter sur le tableau de bord.

10. Compte-tours

No de réf. 282772 - 3, série 140.

No de réf. 282773 - 1, 164.

Le compte-tours, qui est transistorisé, a un champ de signalisation rouge pour régime de surchauffe.



Climatiseur

No de réf., se reporter à la liste des différentes versions.

Qu'est-ce qui rend ces deux propriétaires de Volvo si différents?


C'est le climatiseur Volvo.



Voici comment fonctionne le CLIMATISEUR VOLVO

Les VOLVO 1973 peuvent être commandées spécialement équipées pour recevoir les éléments du climatiseur. Le système de chauffage de votre VOLVO est complété par un évaporateur (A). L'air est aspiré dans l'évaporateur où il est refroidi et déshumidifié puis soufflé au travers de cellules où il acquiert la température désirée.

Le climatiseur VOLVO fonctionne en circuit ouvert ou fermé (recirculation). Par temps humide, la recirculation fournit le maximum de puissance. L'approvisionnement en air frais peut-être réglé séparément par quatre buses sur le tableau de bord et aussi par les autres bouches d'air de la voiture.



ent GT

soires donnant à votre Volvo une

ant GT No de réf. 282670 - 9.

grand diamètre que le volant classique.
abs. l'énergie cinétique. Conforme aux normes
de sécurité américaines. Adaptable jusqu'aux
modèles 1372.

Volant GT No de réf. 282882 - 0.

des modèles 1973. Satisfait aux plus
exigences de sécurité. Recouvert de simili
noir. Rembourrage au centre absorbant les
chocs et emblème GT. Moyeu en métal léger.
diamètre du volant 370 mm.

3. Tableau d'instruments GT complet

Comprenant compte-tours, compteur de vitesse,
thermomètre de température et six témoins.
Peut être remplacé par le tableau de bord ordinaire.

4. Compte-tours

No de réf. 282772 - 3, série 140.

No de réf. 282773 - 1, 164.

A partir des modèles 1973.

Le compte-tours, qui est transistorisé et possède
un champ rouge de régime trop élevé, vous aide à
effectuer les manœuvres de changement de rapports
au régime correct. Est monté dans l'ouverture
prévue à cet effet du tableau standard.

5. Amortisseurs GT

No de réf. 282697 - 0, avant.

No de réf. 282698 - 0, arrière.

A ressorts plus fermes que la version standard.
Lors d'échange, il faut que tous les amortisseurs
soient remplacés en même temps.

6. Emblème GT

No de réf., se reporter à la liste.

Avant, arrière et latéraux. Pour 142 et 144.

7. Pommeau de levier de changement de vitesses

No de réf., se reporter à la liste.

Gainé cuir. Poignée pistolet tenant bien en main.

8. Bande GT

No de réf., se reporter à la liste.

Teintes noir et blanc fluorescentes. Grande
adhésif.

9. Jantes GT

No de réf., se reporter à la liste.

Exclusivité VOLVO. Jantes 5" ou 5 1/2" en
alliage léger.

Couvre-moyeu armorié.

Cinq boulons en acier chromé.

10. Clé à tube

No de réf. 79853 - 8.

Clé à tube permettant le serrage et le desserrage
rapides des boulons de roues.



ongue de tuyau ppement

1. 281184 - 2, coudé.
281148 - 7, droit.
chromé.

rotection pour ailes arrière

282448 - 0, aile avant.
281476 - 2, aile arrière.
inoxydable poli mat.

577 june
1908
657FB
131
78.80 FF
fini.

3. Bavette

No de réf. 281364 - 0.
Jusqu'aux modèles 1972.
Bavette arrière en caoutchouc protégeant les autres
voitures et sa propre voiture contre les jets de pierre.

4. Tampons de pare-chocs

No de réf. 281045 - 5.
Jusqu'aux modèles 1972.
Amortit les chocs sans endommager la voiture.

5. Cercle protecteur

No de réf. 279979 - 9.
Protège les phares et la calandre contre les
chocs légers.

5, 6. Enjoliveurs

No de réf., se reporter à la liste.
Enjoliveurs bordant les coffrages de roues et le bas
des portes ainsi que les bordures de phares de la 164.

7. Enjoliveurs de roues

No de réf. 277584 - 9.
Jusqu'aux modèles 1970.


8. Enjoliveurs de roues

No de réf. 282691 - 5.
A partir des modèles 1971.
Assurent aux jantes une présentation élégante.
Aluminium éloxé poli mat d'une grande résistance.

9. Amortisseur à gaz sous pression

No de réf. 282770 - 7, avant.
No de réf. 282771 - 5, arrière.
Spécialement étudié pour la Volvo 164 pour
conduite sur autoroute. Les quatre amortisseurs
doivent être remplacés en même temps.
Adaptable également sur les Volvo de la série 140.

Stitt = 750 TV in line



Clignotants de signalisation

No de réf. 281431 - 7.

Très utile et judicieux si l'on tombe en panne. Les quatre coins de la voiture sont signalés à temps opportun par les autres automobiles. Les clignotants de signalisation sont en standard sur les modèles Volvo à partir de 1971.

1. Triangle de signalisation

No de réf. 282331 - 8.

Le triangle Volvo possède un pied d'un poids de 1,5 kg qui le maintient bien en place au sol. Le triangle doit être placé à une distance d'au moins 100 mètres devant ou derrière la voiture arrêtée. (Dans certains pays, il est de loi qu'un triangle de signalisation se trouve dans la voiture.) Ce triangle est conservé plié dans la coffre à bagages.

2. Rétroviseur sur porte

No de réf., se reporter à la liste.

Verre bleuté anti-éblouissant. Élastique. Standard à partir des modèles 1969.

3. Rétroviseur sur aile

No de réf. 281091 - 9.

A monter sur les ailes avant de chaque côté de la voiture. Suspension élastique. Contribue à la sécurité.

4. Rétroviseur de caravane

No de réf. 282061 - 1.

Obligatoire lors de conduite avec caravane. Verre bleuté et anti-éblouissant. Bras télescopique élastique. Adaptable aux deux côtés.



5. Rétroviseur

No de réf. 283282 - 2 pour Marché commun.

Un nouveau type de rétroviseur facilement manœuvrable de l'habitacle.

6. Pare-soleil

No de réf. 282938 - 1. D'une grande efficacité. A placer sur le côté intérieur du pare-brise dans l'espace disponible entre les pare-soleil standards.



Peintures

1. Peinture de retouche

No de réf., se reporter à la liste.

Pour éviter les attaques de la rouille, peindre les surfaces dures aux jets de pierres à l'aide de la peinture de retouche qui se trouve disponible en toutes les teintes d'origine Volvo. Cette peinture est offerte en bombe vaporisante de 130 g ou de 370 g en bouteille avec pinceau. Elle est en outre offerte en boîte de 0,1 kg ou de 1 litre. Peinture de fond en bombe vaporisante de 370 g ou en boîte de 0,1 kg. Peinture de moteur en deux dimensions de boîtes: 0,1 kg et 1,0 litre.

Peinture de roues en bombe vaporisante de 270 g.

Peinture anti-réfléchissante noire mate en bombe vaporisante de 370 g et en boîte de 0,1 kg.

2. Liquide antigel

No de réf., se reporter à la liste.

Liquide de démarrage à froid, alcool pour carburateur, liquide antigel, liquide de lavage, huile pour serrures et bombe vaporisante pour serrures. Attention: L'huile pour serrures ne doit pas être conservée à l'intérieur de la voiture.

3. Huile anti-rouille et produit anti-rouille

No de réf., se reporter à la liste.

Entretien et protection.

4. Liquide de freins

No de réf. 279368 - 5.

(0,25 L.)

Vous pouvez vous-même procéder au remplissage de liquide de freins. (Si vous êtes incertains, voir Manuel d'Instructions.) Il existe aussi une bouteille plastique de 0,25 L.

5. Nécessaire d'entretien

Nécessaire pour maintenir votre Volvo parfaitement propre. Eponge, 2 types de produit d'entretien (l'un universel et l'autre d'une grande efficacité contre les taches d'asphalte et couche de sel), polish, cire, peau de chamois.

Produit de lavage de moteur en bombe vaporisante.

6. Câble anti-statique

No de réf. 282756 - 6.

Élimine l'électricité statique.

7. Contrôleur de batterie

No de réf. 282790 - 5.

Permettant rapidement de constater la charge de la batterie. Accouplé à la prise d'allume-cigarette.

8. Câble de démarrage de secours

No de réf. 282972 - 9.

Particulièrement précieux pour faire démarrer la voiture en utilisant la batterie d'une autre voiture.





**Les Pièces Détachées
Volvo subissent toutes
un contrôle de qualité avant
leur mise en magasin.**

**Les pièces non
satisfaisantes sont détruites.**

Cela ne concerne pas seulement les jantes. Toutes les pièces qui arrivent chez VOLVO sont soumises à un contrôle de qualité extrêmement sévère. Ce n'est qu'après avoir été agréées lors du contrôle qu'elles peuvent être considérées comme pièces VOLVO d'origine. VOLVO se porte alors garant que ses pièces sont en tous points parfaites. Les pièces qui ne peuvent satisfaire aux exigences de contrôle sont détruites ou renvoyées au fournisseur. Il en est de même des pièces qui sont fabriquées par les propres usines VOLVO.

Un tel contrôle coûte naturellement beaucoup d'argent. Pourtant les pièces d'origine ne coûtent généralement pas plus que les autres pièces que l'on peut acheter pour sa VOLVO. En vous procurant une pièce VOLVO d'origine, vous pouvez avoir la certitude que c'est une pièce de qualité.

Une petite pièce défectueuse peut mettre en danger la sécurité de votre voiture ou réduire ses performances. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours exiger des pièces VOLVO d'origine.