



VOLVO PARTS
1 040 33486
(105.5)

Sida Page	Grupp Group	Kardanaxel Stödlager	Propeller shaft Centre bearing	Illustration	1000						
182	4	46)	46)	33486 1984-12							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
1	-	-	-	-		KARDANAXEL, Typ 1140	PROPELLER SHAFT, Type 1140			D1 = 44.5 MM D2 = 44.5 MM	0020
	1	-	-	-	383330-8	.KardanaxelPropeller shaft	8		B17, B19, B21 M45 ERS AV 1 ST 1220969-8	0040
	1	-	-	-	383332-4	.KardanaxelPropeller shaft	8		B19, B21, B23 M46 TID UTF. 242 CH OMKR -159000 244 CH OMKR -450000 245 CH OMKR -250000 SEN UTF, SE POS 2 ERS AV 1 ST 1232573-4	0060 0080 0090 0120 0140 0160 0180 0200 0230
	1	-	-	-	383328-2	.KardanaxelPropeller shaft	8		B17, B19, B21 BW55, AW55 242 CH-193515 244 CH-618315 245 CH-331844 ERS AV 1ST 1232666-6	0240 0260 0280 0300 0340
	1	-	-	-	1232762-3	.KardanaxelPropeller shaft	4		B21F, B23F AW70	0360
	1	-	-	-	1232214-5	.KardanaxelPropeller shaft	4		D24 M45 BXL UTV 3.73/1 3.91/1. D20 M45.	0400 0420
	1	-	-	-	1232739-1	.KardanaxelPropeller shaft	4		D24 M45 BXL UTV 3.54/1	0440
	1	-	-	-	1232215-2	.KardanaxelPropeller shaft	4		D24 M46	0480
	1	-	-	-	1232216-0	.KardanaxelPropeller shaft	4		D20 BW55	0520
	1	-	-	-	1232689-8	.KardanaxelPropeller shaft	4		D24 BW55 244 CH-628430 245 CH-337770.	0560 0580 0600
	1	-	-	-	1232689-8	.KardanaxelPropeller shaft	4		D24 BW55 BXL 1216111 244 CH 628431- 245 CH 337771-	0620 0640 0660
	1	-	-	-	1209300-1	.KardanaxelPropeller shaft	4		D24 BW55 BXL 1216127, BXL 1216136 244 CH 628431- 245 CH 337771-	0680 0700 0720 0740
	-	-	-	-		..Det se sida 190, 4-H23Comps page 190, 4-H23				0750
2	-	-	-	-		KARDANAXEL, Typ 1140, med gummielement	PROPELLER SHAFT, Type 1140, with rubber element			D1 = 44.5 MM D2 = 50.8 MM	0760 0780 0820
	1	-	-	-	1220969-8	.KardanaxelPropeller shaft	4		B17, B19, B21, B23 M45	0830
	1	-	-	-	1232573-4	.KardanaxelPropeller shaft	4		B19, B21 M46 SEN UTF.	0840 0860
	1	-	-	-	1232573-4	.KardanaxelPropeller shaft	4		16) B23E M46	0880
	1	-	-	-	1209758-0	.KardanaxelPropeller shaft	4		B21A M47	0900

16. 242 CH-189179, 244 CH-592109, 245 CH-317939, 262 CH-8374, 264 CH-107609, 265 CH-28319.

46. Kardanaxeltyperna 1140 och 1310 identifieras genom måttuppgifterna på den främre axelns medbringare (se bild) eller främre axelns diameter. I detta fall svarar 1140 mot 44.5 mm och 1310 mot 50.8 mm. The propeller shaft types 1140 and 1310 will be identified in accordance with the measurements of the companion flange (see illustration) or the diameter of the front shaft. In this case 1140 correspond to 44.5 mm and 1310 to 50.8 mm. Les arbres de transmission de types 1140 et 1310 sont identifiés par les cotes sur le flasque d'entraînement d'essieu avant (voir figure) ou selon le diamètre de l'essieu avant. Dans ce cas, 1140 correspond à 44.5 mm et 1310 à 50.8 mm. Die Gelenwellentypen 1140 und 1310 sind dadurch erkenntlich, dass die Massangaben am Antriebsflansch der vorderen Welle (siehe Abb.) oder am Durchmesser der vorderen Welle angebracht sind. In diesen Falle entspricht 1140 - 44,5 mm und 1310 - 50,8 mm. Los tipos 1140 y 1310 de árbol cardán se identifican mediante las dimensiones que figuran en la brida delantera del árbol (véase fig.) o por el diámetro del árbol delantero. En este caso corresponden 44.5 mm al 1140 y 50.8 mm al 1310. I tipi di cardano 1140 e 1310 si identificano mediante le misure indicate per la flangia dell'asse anteriore (vedere fig.) oppure per il diametro dell'asse anteriore. In questo caso il 1140 ha un diametro di 44.5 mm contro i 50.8 mm del 1310.

Sida Page	Grupp Group	Kardanaxel Stödlager	Propeller shaft Centre bearing	Illustration	1000						
184	4	46)	46)	33486 1984-12							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	TYP/ TYPE 1140	TYP/ TYPE 1310									
	1	-	-	-	1232666-6	.KardanaxelPropeller shaft	4		B17, B19, B21 BW55, AW55 242 CH 193516-, 244 CH 618316-, 245 CH 331844-.	0900 0920 0940 0960 0980 0990
	1	-	-	-	1232587-4	.KardanaxelPropeller shaft	4		D20 M46	1000
	-	-	-	-		..Det se sida 190, 4-H23Comps page 190, 4-H23				1010
	-	-	-	-		KARDANAXEL,	PROPELLER SHAFT,			D1 = 50.8 MM D2 = 50.8 MM	1020 1040 1000
	-	1	-	-	1209306-8	.KardanaxelPropeller shaft	4		17) B21ET, B23A, E M46.	1080
	-	1	-	-	1209759-8	.KardanaxelPropeller shaft	4		B23A M47	1120
	-	1	-	-	1209444-7	.KardanaxelPropeller shaft	4		B23A, E BW55 242 CH 196995-, 244 CH 634675-, 245 CH 337862-.	1160 1180 1200
	-	-	-	-		..Det se sida 190, 4-H23Comps page 190, 4-H23				1240 1250
3	-	-	-	-		KARDANAXEL	PROPELLER SHAFT			D1 = 50.8 MM D2 = 50.8 MM	1260 1280 1300
	-	1	-	-	383499-1	.KardanaxelPropeller shaft	4		B19AE, B21A, E, F M45.	1320
	-	1	-	-	1232583-3	.KardanaxelPropeller shaft	4		B19ET, B21ET, FT M45. B23A, E M45.	1360 1380
	-	1	-	-	383334-0	.KardanaxelPropeller shaft	4		B21A M46.	1400
	-	1	-	-	1232584-1	.KardanaxelPropeller shaft	8		B21ET M46, B23F M46 ERS AV 1ST 1209306-8	1440 1460
	-	1	-	-	383329-0	.KardanaxelPropeller shaft	4		B19, B21 BW55, AW55	1480
	-	1	-	-	1232764-9	.KardanaxelPropeller shaft	4		B21FT AW71 B23 AW71 BXL UTV 3.73/1	1520 1522 1525
	-	1	-	-	1209794-5	.KardanaxelPropeller shaft	8		B21FT AW71 BXL UTV 3.91/1 ERS AV 1 ST 1232764-9	1530 1535 1540
	-	1	-	-	383479-3	.KardanaxelPropeller shaft	8		B23A, E BW55 242 CH-196994, 244 CH-634675, 245 CH-337861. ERS AV 1ST 1209444-7	1560 1580 1620 1630
	-	1	-	-	383447-0	.KardanaxelPropeller shaft	4		B27, B28 M45	1640
	-	1	-	-	383326-6	.KardanaxelPropeller shaft	4		B27, B28 M46	1680
	-	1	-	-	383490-0	.KardanaxelPropeller shaft	4		B27, B28 BW55	1700
	-	1	-	-	1232773-0	.KardanaxelPropeller shaft	4		D20, D24 M45	
	-	1	-	-	1232774-8	.KardanaxelPropeller shaft	4		D20, D24 M46	1700

17. 242 CH 189180-, 244 CH 592110-, 245 CH 317940-, 262 CH 8375-, 264 CH 107610-, 265 CH 28320-.
46. Kardanaxeltyperna 1140 och 1310 identifieras genom måttuppgifterna på den främre axelns medbringare (se bild) eller främre axelns diameter. I detta fall svarar 1140 mot 44.5 mm och 1310 mot 50.8 mm. The propeller shaft types 1140 and 1310 will be identified in accordance with the measurements of the companion flange (see illustration) or the diameter of the front shaft. In this case 1140 correspond to 44.5 mm and 1310 to 50.8 mm. Les arbres de transmission de types 1140 et 1310 sont identifiés par les cotes sur le flasque d'entraînement d'essieu avant (voir figure) ou selon le diamètre de l'essieu avant. Dans ce cas, 1140 correspond à 44.5 mm et 1310 à 50.8 mm. Die Gelenwellentypen 1140 und 1310 sind dadurch erkenntlich, dass die Massangaben am Antriebsflansch der vorderen Welle (siehe Abb.) oder am Durchmesser der vorderen Welle angebracht sind. In diesen Falle entspricht 1140 - 44,5 mm und 1310 - 50,8 mm. Los tipos 1140 y 1310 de árbol cardán se identifican mediante las dimensiones que figuran en la brida delantera del árbol (véase fig.) o por el diámetro del árbol delantero. En este caso corresponden 44.5 mm al 1140 y 50.8 mm al 1310. I tipi di cardano 1140 e 1310 si identificano mediante le misure indicate per la flangia dell'asse anteriore (vedere fig.) oppure per il diametro dell'asse anteriore. in questo caso il 1140 ha un diametro di 44.5 mm contro i 50.8 mm del 1310.

Sida Page	Grupp Group	Kardanaxel Stödlager	Propeller shaft Centre bearing	Illustration	1000						
186	4	46)	46)	33486 1984-12							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	TYP/ TYPE 1140	TYP/ TYPE 1310									
	-	1	-	-	1232775-5	Kardanaxel	Propeller shaft	4	16)	D20, D24 BW55	1760
	-	1	-	-	1209299-5	Kardanaxel	Propeller shaft	4	17)	D20 D24 BW55	1780
	-	-	-	-		..Det se sida 190, 4-H23Comps page 190, 4-H23				1790
4	1	-	-	-	273202-2	Skruv och muttersats	Screw joint kit	3	49)	EXCL D24 BW55	1800
	1	-	-	-	273202-2	Skruv och muttersats	Screw joint kit	3	50)	EXCL D20, D24 BW55	1820
5	4	-	-	-	948192-0	Skruv	Screw	2	49)	D24 BW55	1840
	4	-	-	-	948192-0	Skruv	Screw	2	50)	D20, D24 BW55	1880
	4	-	-	-	942267-6	Skruv	Screw	S	2		1890
6	4	-	-	-	950373-1	Mutter	Nut	S	2		1900
	4	-	-	-	946149-2	Mutter	Nut	2	4)	SE POS 18	1920
7	1	-	-	-	273977-9	Skruv och muttersats	Screw joint kit	3			1940
	-	2	-	-	273977-9	Skruv och muttersats	Screw joint kit	3			
8	4	8	-	-	942803-8	Skruv	Screw	S	2		1960
9	4	8	-	-	950384-8	Mutter	Nut	S	2		1980
10	1	-	-	-	686352-6	Lagerhållare	Bearing cage	2	AW70 USA CAN		2020
	-	1	-	-					242 CH 229230-		2021
	-	-	-	-					244 CH 850732-		2022
	-	-	-	-					245 CH 454923-		
	-	1	-	-	1221635-4	Lagerhållare	Bearing cage	2	AW71 USA CAN		2040
	-	-	-	-					242 CH 229230-		2041
	-	-	-	-					244 CH 850732-		2042
	-	-	-	-					245 CH 454923-		2043
	1	-	-	-	686352-6	Lagerhållare	Bearing cage	2	VXL MAN. BW55, AW55		2050
	-	1	-	-	1221635-4	Lagerhållare	Bearing cage	2	VXL MAN. BW55, AW55		2060
	1	-	-	-	1273927-2	Lagerhållare	Bearing cage	2	AW70 USA CAN		2070
	-	-	-	-					242 CH-229229		2071
	-	-	-	-					244 CH-850731		2072
	-	-	-	-					245 CH-454922		2073
	-	1	-	-	686668-5	Lagerhållare	Bearing cage	2	AW71 USA CAN		2080
	-	-	-	-					242 CH-229229		2081
	-	-	-	-					244 CH-850731		2082
	-	-	-	-					245 CH-454922		2083
11	1	1	-	-	682707-5	Bricka	Washer	2			2100
12	1	1	-	-	683537-5	Tryckfjäder	Thrust spring	2			2120
13	1	1	-	-	1201830-5	Lageröverfall	Bearing cap	2			2140
14	4	4	-	-	944926-5	Skruv	Screw	2			2160
15	4	4	-	-	948880-0	Bricka	Washer	2			2180
16	1	-	-	-	1206096-8	Gummitätning	Rubber boot	2			2200
	-	1	-	-	1206097-6	Gummitätning	Rubber boot	2			
17	1	-	-	-	1232692-2	Svängningsdämpare	Vibration damper	4	D24 BW55		2240

4. Förekommer endast i samband med svänghjulsmedbringare. Only appears in conjunction with flywheel carrier. N'est actuel qu'en rapport avec entraîneur de volant. Kommt nur bei Schwungradmitnehmer vor. Solo aparece junto con brida de antivibrador. Disponibile soltanto insieme a trascinatore volante.
16. 242 CH-189179, 244 CH-592109, 245 CH-317939, 262 CH-8374, 264 CH-107609, 265 CH-28319.
17. 242 CH 189180-, 244 CH 592110-, 245 CH 317940-, 262 CH 8375-, 264 CH 107610-, 265 CH 28320-.
46. Kardanaxeltyperna 1140 och 1310 identifieras genom måttuppgifterna på den främre axelns medbringare (se bild) eller främre axelns diameter. I detta fall svarar 1140 mot 44.5 mm och 1310 mot 50.8 mm. The propeller shaft types 1140 and 1310 will be identified in accordance with the measurements of the companion flange (see illustration) or the diameter of the front shaft. In this case 1140 correspond to 44.5 mm and 1310 to 50.8 mm. Les arbres de transmission de types 1140 et 1310 sont identifiés par les cotes sur le flasque d'entraînement d'essieu avant (voir figure) ou selon le diamètre de l'essieu avant. Dans ce cas, 1140 correspond à 44.5 mm et 1310 à 50.8 mm Die Gelenwellentypen 1140 und 1310 sind dadurch erkenntlich, dass die Massangaben am Antriebsflansch der vorderen Welle (siehe Abb.) oder am Durchmesser der vorderen Welle angebracht sind. In diesen Falle entspricht 1140 - 44,5 mm und 1310 - 50,8 mm. Los tipos 1140 y 1310 de árbol cardán se identifican mediante las dimensiones que figuran en la brida delantera del árbol (véase fig.) o por el diámetro del árbol delantero. En este caso corresponden 44.5 mm al 1140 y 50.8 mm al 1310. I tipi di cardano 1140 e 1310 si identificano mediante le misure indicate per la flangia dell'asse anteriore (vedere fig.) oppure per il diametro dell'asse anteriore. in questo caso il 1140 ha un diametro di 44.5 mm contro i 50.8 mm del 1310.
49. 242 CH-223939. 244 CH-812609. 245 CH-434459. 264 CH-131509. 265 CH-33009.
50. 242 CH 223940-. 244 CH 812610-. 245 CH 434460-. 264 CH 131510-. 265 CH 33010-.

Sida Page	Grupp Group	Kardanaxel Stödlager	Propeller shaft Centre bearing	Illustration						
188	4	46)	46)	33486 1984-12	1000					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	TYP/ TYPE 1140	TYP/ TYPE 1310								
	-	1	-	-	1232789-6	Svängningsdämpare	Vibration damper	4	D20, D24 BW55	2260 2280

46. Kardanaxeltyperna 1140 och 1310 identifieras genom måttuppgifterna på den främre axelns medbringare (se bild) eller främre axelns diameter. I detta fall svarar 1140 mot 44.5 mm och 1310 mot 50.8 mm. The propeller shaft types 1140 and 1310 will be identified in accordance with the measurements of the companion flange (see illustration) or the diameter of the front shaft. In this case 1140 correspond to 44.5 mm and 1310 to 50.8 mm. Les arbres de transmission de types 1140 et 1310 sont identifiés par les cotes sur le flasque d'entraînement d'essieu avant (voir figure) ou selon le diamètre de l'essieu avant. Dans ce cas, 1140 correspond à 44.5 mm et 1310 à 50.8 mm. Die Gelenwellentypen 1140 und 1310 sind dadurch erkenntlich, dass die Massangaben am Antriebsflansch der vorderen Welle (siehe Abb.) oder am Durchmesser der vorderen Welle angebracht sind. In diesen Falle entspricht 1140 - 44,5 mm und 1310 - 50,8 mm. Los tipos 1140 y 1310 de árbol cardán se identifican mediante las dimensiones que figuran en la brida delantera del árbol (véase fig.) o por el diámetro del árbol delantero. En este caso corresponden 44.5 mm al 1140 y 50.8 mm al 1310. I tipi di cardano 1140 e 1310 si identificano mediante le misure indicate per la flangia dell'asse anteriore (vedere fig.) oppure per il diametro dell'asse anteriore. in questo caso il 1140 ha un diametro di 44.5 mm contro i 50.8 mm del 1310.