


Service Bulletin

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	3	39
BETR.		NO.
Bedradingsschema 1982 240, 260		7
		DATUM
		Oktober 1981


WIJZIGINGEN 1982

Bedradingsschema 1982



134 222


240



134 223

260

Bedrading in de
motorruimte



FÄRG COLOUR	SVART BLACK	VIT WHITE	RÖD RED	BLÅ BLUE	GUL YELLOW	GRÖN GREEN	GRÅ GREY	BRUN BROWN	ORANGE ORANGE	VIOLETT VIOLET	ROSA PINK
FÖRKORTNING SHORTENING	SB	W	R	BL	Y	GN	GR	BN	OR	VO	P

LEDNINGSGRÄNS OCH EGENSKAPER
UNLESS OTHERWISE STATED, THE AREA OF THE CABLE IS 0,75mm²

VOLVO SWEDEN
KOPPLINGSSKEMA 1982
WIRING DIAGRAM 1982
240 260

1323225 P02

Numerieke inhoudsopgave

Nr.	Benaming	Plaats	Nr.	Benaming	Plaats
1.	Accu	B1	115.	Drukschakelaar, lambda-systeem	N2
2.	Aansluitblok	C3	116.	Luidspreker, linker voorportier, 4 Ohm	M2
3.	Contactslot	N2	117.	Luidspreker, rechter voorportier, 4 Ohm	M2
4.	Bobine, 12 A	C2	119.	B.D.P.-gever voor Monotester	N4
5.	Stroomverdeler	C1,N3	120.	Condensator, 2,2 µF	B2,C1
6.	Bougies	C1	121.	Dempingsweerstand, bougies	C1
7.	Startmotor	A1,B1,N3	122.	Controlelampje, temperatuur uitlaatgassen (Japan), 2 W	M1
8.	Dynamo	A2	123.	Diode (Japan)	M2
10.	Zekeringenkastje	D3	124.	Temperatuurregelaar (Japan) 850°C	L1
11.	Lichtschakelaar	B4	125.	Thermo-element, katalysator	L2
12.	Relais, defecte gloeilamp	D5	126.	Relais, raamechanisme	J5
13.	Schakelrelais, groot- en dimlicht en lichtsignaal	C5	127.	Mistachterlamp, 32 cp/21 W	G3,G5
14.	Grootlicht, max. 75 W	A3,A4,A5	128.	Schakelaar, mistachterlamp	F4
15.	Dimlicht, max. 55 W	A3,A5	129.	Vertragsrelais, airconditioning	M4
16.	Parkeerlichten 4 cp/5 W	A2,A3,A5	130.	Bagageruimteverlichting	F3
17.	Dagrijlichten, 32 cp/21 W	A3,A5	131.	Regelaar LDR (constant stationair toerental)	M1
18.	Achterlichten, 4 cp/5 W	G3,G5	132.	Luchtkep, LDR	M1
20.	Kentekenplaatverlichting, 4 cp/5 W	G3,G4	133.	Temperatuurgever, LDR	M1
21.	Remlichtschakelaar	D5,H4	134.	Microschakelaar, LDR	M1
22.	Remlichten	G3,G5	135.	Controlelampje, autogordels achter	E2,N4
23.	Schakelaar achteruitrijlichten, handgeschakelde versnellingsbak	F4	136.	Hoofdschakelaar, raamechanismen, achter	H4
24.	Schakelaar achteruitrijlichten, automatische versnellingsbak	N2	137.	Schakelaar, raamechanisme, links achter	H5
25.	Achteruitrijlichten, 32 cp/21 W	G3,G5	138.	Motor, raamechanisme, links achter, 5 A	H5
26.	Schakelaar richtingaanwijzers	E4	139.	Schakelaar, raamechanisme, rechts achter	H5
27.	Schakelaar, waarschuwingssknipperlichten	F4	140.	Motor, raamechanisme, rechts achter, 5 A	H5
28.	Knipperlichtautomaat	E4	141.	Schakelaar, elektrisch bediende buitenspiegel, links	J3
29.	Knipperlicht, voor	A2,A3,A5	142.	Elektrisch bediende buitenspiegel, links	J3
30.	Knipperlicht, achter	G3,G5	143.	Schakelaar, elektrisch bediende buitenspiegel, rechts	J3
35.	Waarschuwinglampje, oliedruk	D1	144.	Elektrisch bediende buitenspiegel, rechts	K3
36.	Controlelampje, choke	D1	145.	Warme-startinjector	B4
37.	Waarschuwinglampje, handrem	E1	146.	Aansluitstuk, 8-polig	F3,F5
38.	Waarschuwinglampje, defect remcircuit	E1	147.	Zekeringenhouder koplampen, Italië	B5
40.	Waarschuwinglampje, laadstroom	D2	148.	Intervalrelais, ruitwissers	F1
41.	Waarschuwinglampje, defecte gloeilamp	D2	149.	Testpunt, lambda-sonde	N2
42.	Controlelampje, grootlicht	E2	150.	Zijknipperlichten	B3,B5
43.	Controlelampje, richtingaanwijzers	E2	151.	Voltmeter	L1
44.	Controlelampje, overdrive	E2	152.	Oliedrukmeter	L1
45.	Controlelampje, autogordels, 2 W	E2,N1	153.	Vuldrummeter voor turbo	K1
46.	Motorruimteverlichting, 15 W	B3	154.	Buitentemperatuurmeter	K1
47.	Verlichting, snelsluiting autogordels	C2	155.	Buitentemperatuurgever	K1
48.	Verlichting, asbakje	B2	156.	Oliedrukmeter	K1,K2
49.	Verlichting, schakelstand	C2	157.	Temperatuurregelaar, diesel	L4
50.	Regelbare weerstand, instrumentenverlichting	C2	158.	Microschakelaar, lambda-sonde	M2
51.	Instrumentenverlichting, 2 W	D1	159.	Relais, lambda-sonde	N2
52.	Bedienings- en paneelverlichting	E2	160.	Frekwentieklep	N2
53.	Handschoenenkastverlichting, 2 W	C2	161.	Regelaar, lambda-systeem	N1
54.	Interieurverlichting, 10 W	B4	162.	Lambda-sonde	M2
55.	Portierschakelaar, bestuurderskant	C4	163.	Intervalrelais, achtertuitwisser	H2
56.	Portierschakelaar, passagierskant	B3,B4,C3	164.	Regelaar, voorgloeiend diesel	M4
57.	Tankvlotterelement	D1	165.	Relais, gloeiroom	M4
58.	Temperatuurgever	D1	166.	Gloeibougies	L4
59.	Oliedrukschakelaar	D1	167.	Vertragsrelais, binnerverlichting	J1
60.	Schakelaar, chokebediening	E1	168.	Relais, elektrische ventilator	J4
61.	Schakelaar, handrem	D1	169.	Thermostaat voor elektrische ventilator, 100°C	J4
62.	Schakelaar, waarschuwinglampje defect remcircuit	E1	170.	Motor, elektrische ventilator, 13 A	J4
63.	Schakelaar, lambda-sonde	E1	171.	Verwarmingselement met thermostaat passagiersstoel, zitting, 30 W	J2
64.	Schakelaar, snelsluiting autogordel passagiersstoel	E1	172.	Verwarmingselement passagiersstoel, rugleuning, 30 W	J2
65.	Schakelaar, snelsluiting autogordel bestuurdersstoel	E1,N1	173.	Schakelaar verwarmingselement, passagiersstoel	J2
66.	Schakelaar, snelsluiting autogordel passagiersstoel	E2	174.	Sigare-aansteker, achter, 7 A	J2
67.	Waarschuwingsoemer, verlichting en contactsluutel	C4	175.	Schakelaar, binnerverlichting	J1
68.	Toerenteller	D2	176.	Binnerverlichting, links	J1
69.	Brandstofmeter	D2	177.	Binnerverlichting, rechts	J1
70.	Temperatuurmeter	E2	178.	Radio	L2
71.	Spanningsstabilisator 10±0,2 V	E2	179.	Motor-bediende antenne, 3 A	M3
72.	Claxon, 7,5 A	B3	180.	Koplampwissers, 1 A	F1,G1
73.	Schakelaar claxon	B3	181.	Elektromagnetische klep, carburateur of brandstofklep diesel	B4
74.	Sigare-aansteker, 7 A	F2	182.	Controlelampje, diode lambda-sonde	E1
75.	Luchtaanjager verwarming (standaarduitvoering) 115 W	B4	183.	Controlelampje, lambda-sonde of gloeiroom diesel	E1
76.	Schakelaar, luchtaanjager verwarming	B3	184.	Schakelaars raamechanisme, bestuurderskant	J4,K4
77.	Schakelaar, ruitwissers en ruitesproeiers	G2	185.	Schakelaar raamechanisme, passagierskant, voor	H5,J5
78.	Ruitwissers, 3,5 A	G2	186.	Motor, raamechanisme, passagierskant, voor, 5 A	H5,J5
79.	Ruitesproeiers, 2,6 A	G2	187.	Motor, raamechanisme, bestuurderskant, 5 A	J5
80.	Motor, openen achterklep 0,6 A	K3	188.	Relais, centrale vergrendeling, openen	H2,K2
81.	Schakelaar, openen achterklep	K3	189.	Relais, centrale vergrendeling, sluiten	J2,L2
82.	Schakelaar, achtertuitwisser/-sproeier	H1	190.	Schakelaar, centrale vergrendeling, verbindingstang	H3,K3
83.	Achtertuitwisser, 1 A	H1	191.	Schakelaar, centrale vergrendeling sluitel	J3,L3
84.	Achtertuitwisser, 3,4 A	H2	192.	Motor, centrale vergrendeling, passagierskant	H3,K3
85.	Portierschakelaar, achter	J1	193.	Motor, centrale vergrendeling, links achter	K3
86.	Binnerverlichting, achter	J1	194.	Motor, centrale vergrendeling, rechts achter	K3
87.	Schakelaar, elektrische achtertuitverwarming	E3	195.	Motor, centrale vergrendeling, achterklep (245/265)	K3
88.	Elektrische achtertuitverwarming, 150 W	F3	196.	Motor, centrale vergrendeling, bestuurdersportier 262C	H3
89.	Verwarmingselement met thermostaat bestuurdersstoel, zitting, 30 W	F3	197.	Schakelaar, centrale vergrendeling, armleuning 262C	J3
90.	Verwarmingselement bestuurdersstoel, rugleuning, 30 W	F3	198.	Schakelaar, cruise control	H3
91.	Klokje	D1,D2	199.	Regelaar, cruise control	H3
92.	Diode	D1,D2,E1	200.	Pick-up spoel, cruise control	J4
94.	Waarschuwingsoemer, autogordels	N1	201.	Vertragschakelaar, cruise control	H4
95.	Koude-startinjector	B1	202.	Schakelaar, cruise control, koppelpedaal	H4
96.	Thermotijdschakelaar, koude-startinjector	B1	203.	Bekrachtiging, cruise control	H4
97.	Tankpomp, 1,6 A	C1	204.	Zwevende zekering, cruise control, 4 A	H4
98.	Overdrukschakelaar, turbo	B1	205.	Luchtaanjager, CU-verwarming	N4
99.	Relais voor brandstofpomp	B1	206.	Schakelaar, luchtaanjager CU-verwarming	N4
100.	Brandstofpomp, 6,5 A	B1	207.	Weerstand, 1,9 Ohm	N4
101.	Dempdrukmeter	B1	208.	Weerstand, 0,7 Ohm	N4
102.	Hulp-luchtregeelaar	C1	209.	Weerstand, 0,2 Ohm	N4
103.	Weerstand 0,9 Ohm / 4-cilinder, 0,5 Ohm / 6-cilinder	C1	210.	Regelaar, ontsteking MPG	N3
104.	Regelaar, ontsteking	C1	211.	Impulsrelais, koude-startinjector	B1
105.	Elektromagneet voor compressor, airconditioning, 3,9 A	M4	212.	Microschakelaar	M1
106.	Elektromagnetische klep	N2	213.	Microschakelaar	M4
107.	Schakelaar, airconditioning (met thermostaat)	M4	214.	Regelaar, LH-lambda	K4
108.	Relais, overdrive	E5,L3	215.	Massastroommeter, lucht	L5
109.	Schakelaar, overdrive, M46	E5,M3	216.	Relais, brandstofpomp LH-lambda	K5
110.	Schakelaar, overdrive op versnellingsbak M46	E5	217.	Verbrandingsrelais, LH-lambda	L5
111.	Elektromagneet, overdrive op versnellingsbak M46, 2,2 A	E5	218.	Schakelaar stationair toerental, LH-lambda	L4
112.	Verbindingsblok	B2,H1	220.	Bedieningsmagneet voor overdrive AW71 1,3 A	M3
113.	Stroomaansluiting voor draaien van startmotor	B2,N2	221.	Temperatuurgever LH-lambda	K4
114.	Thermostaat, lambda-systeem	N2			

SB = zwart
W = wit
R = rood

BL = blauw
Y = geel
GN = groen
GR = grijs

BN = bruin
P = rose
VO = violet
OR = oranje