



VOLVO PARTS
PV 211 46249

A		B200					CYLINDER HEAD		CYLINDERHUVUD		Group
B		B230A,B230E,B230F									Grupp
C		B230K									21
D											Page
E									B200, B230		Sida
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity /Antal					P	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S
		A	B	C	D	E	S				R
1	1277677-9	1	-	-	-	-		Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B200K 499848,499849 499968	3
	5003551-8	1	-	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5
	1277718-1	1	-	-	-	-		Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B200K 499850,499851, 499946,1289100, 1289102,1289103.	3
	5003553-4	1	-	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5
	1277677-9	1	-	-	-	-		Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B200K 499780,499932 499933,499952,499953, 499970,1289046-1289049 1289104,1289105, 1289170,1289171. (1277683)	3
	(1277719)	1	-	-	-	-	SP	Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B200E REPL 1 PCS 127721-5.	3
	1277680-3	-	1	-	-	-		Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B230A 499854,499855 499774	3
	5003552-6	-	1	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5
	1277680-3	-	1	-	-	-		Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B230A 499856,499857, 499934,499935,499954, 499955,499972,499973 (1277686)	3
	5003554-2	-	1	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5
	1277721-5	-	1	-	-	-		Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B230E 499898,499899, 1289054,1289055.	3
	5003529-4	-	1	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5
	1277681-1	-	1	-	-	-		Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B230E 499900,499901, 499956,499957,1289056, 1289057-1289059. (1277682)	3
	5003550-0	-	1	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5
	1277678-7	-	1	-	-	-		Cylinder head	Cylinderhuvud	B230F	3
	5003546-8	-	1	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5
	1277895-7	-	-	1	-	-		Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B230K	3
	5003619-3	-	-	1	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5
2		1	1	1	-	-	NS	•Cylinder head	•Cylinderhuvud		
3	419652-3	4	4	-	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	STD. O.DIA 13,5	2
	1266193-0	4	4	-	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S 0,1 mm	2
	1266195-5	4	4	-	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S 0,2 mm	2
	1266196-3	4	4	-	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S 0,3 mm	2
	1357723-4	-	-	4	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	STD.O.DIA 13,5	2
	1357721-8	-	-	4	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S 0,1mm	2
	1357720-0	-	-	4	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S. 0,2mm	2
4	3547603-5	4	4	-	-	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	STD. O.DIA 13,5	2
	3547604-3	4	4	-	-	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0,1 mm	2
	3547605-0	4	4	-	-	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0,2 mm	2
	1266191	4	4	-	-	-	OP	•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0,3 mm	2
	1357718-4	-	-	4	-	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	STD. O.DIA 13,5	2
	1357716-8	-	-	4	-	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0,1mm	2
	1357715-0	-	-	4	-	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0,2mm	2
5	1266416-5	4	4	4	-	-		•• Valve seat intake	•• Ventilsåte insug	STD. O.DIA 46,0	2

 ☆
 ☆
 ☆

A	B200					CYLINDER HEAD	CYLINDERHUVUD	Group Grupp			
	B	B230A,B230E,B230F							P S	Description	Benämning
C	B230K										
D											
E						B200, B230					
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity /Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
6	1266417-3	4	4	4	-	-	•• Valve seat intake	•• Ventilsåte insug	O.S 0,25 mm	2	
	1266418-1	4	4	4	-	-	•• Valve seat intake	•• Ventilsåte insug	O.S 0,50 mm	2	
	1266419-9	4	4	4	-	-	•• Valve seat exhaust	•• Ventilsåte utblås	STD. O.DIA 38,0	2	
	1266420-7	4	4	4	-	-	•• Valve seat exhaust	•• Ventilsåte utblås	O.S 0,25 mm	2	
	1266421-5	4	4	4	-	-	•• Valve seat exhaust	•• Ventilsåte utblås	O.S 0,50 mm	2	
7	1	1	1	-	-	NS	•• Bearing cap kit	•• Lageröverfallsats			
	5	5	5	-	-	NS	•• Bearing cap	•• Lageröverfall			
8	463690-8	10	10	10	-	-	•• Guide sleeve	•• Styrhylsa		3	
9	953049-4	10	10	10	-	-	•• Stud	•• Pinnskruv		2	
10	945408-3	10	10	10	-	-	•• Flange nut	•• Flänsmutter		2	
11	940375-9	2	2	2	-	-	•• Plug	•• Propp		2	
12	946778-8	X	X	X	-	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	STD. O.DIA 17,5	2	
13	946779-6	2	2	2	-	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	STD. O.DIA 21,0	2	
14	955086-4	X	X	X	-	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	O.S. O.DIA 25,0	2	
	946780-4	4	4	4	-	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	STD. O.DIA 29,0	2	
15	955088-0	X	X	X	-	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	O.S. O.DIA 33,0	2	
	463395-4	4	4	-	-	-	•• Inlet valve	•• Inloppsventil		2	
16	1336290-0	-	-	4	-	-	•• Inlet valve	•• Inloppsventil		2	
	463526-4	4	4	-	-	-	•• Exhaust valve	•• Avgasventil		2	
17	1336291-8	-	-	4	-	-	•• Exhaust valve	•• Avgasventil		2	
	1306630-3	4	4	4	-	IK	•• Valve seal intake	•• Ventil tätning insug		2	
18	463399-6	8	8	-	-	-	•• Washer	•• Bricka	EXC B230F	2	
	1332137-7	-	8	8	-	-	•• Washer	•• Bricka	B230F	2	
19	463739-3	8	8	-	-	-	•• Valve spring	•• Ventil fjäder	EXC B230F	2	
	1332136-9	-	8	8	-	-	•• Valve spring	•• Ventil fjäder	B230F	2	
20	1266797-8	8	8	-	-	-	•• Valve spring washer	•• Ventil fjäderbricka	EXC B230F	2	
	1332138-5	-	8	8	-	-	•• Valve spring washer	•• Ventil fjäderbricka	B230F	2	
21	419643-2	16	16	16	-	-	•• Valve collet	•• Ventil lås		2	
	3514432-8	8	8	8	-	-	•• Absorber	•• Dämpare	(1219648)	2	
22	463075-2	8	8	8	-	-	•• Tappet	•• Ventil lyftare		2	
23	463546-2	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,30 mm	2	
	463547-0	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,35 mm	2	
24	463548-8	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,40 mm	2	
	463549-6	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,45 mm	2	
25	463550-4	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,50 mm	2	
	463551-2	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,55 mm	2	
26	463552-0	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,60 mm	2	
	463553-8	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,65 mm	2	
27	463554-6	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,70 mm	2	
	463555-3	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,75 mm	2	
28	463556-1	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,80 mm	2	
	463557-9	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,85 mm	2	
29	463558-7	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,90 mm	2	
	463559-5	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 3,95 mm	2	
30	463560-3	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,00 mm	2	
	463561-1	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,05 mm	2	
31	463562-9	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,10 mm	2	
	463563-7	X	X	X	-	IK	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,15 mm	2	
32	463564-5	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,20 mm	2	
	463565-2	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,25 mm	2	
33	463566-0	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,30 mm	2	
	463567-8	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,35 mm	2	
34	463568-6	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,40 mm	2	
	463569-4	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,45 mm	2	
35	463570-2	X	X	X	-	-	•• Adjusting washer	•• Justerbricka	THK 4,50 mm	2	
	273699-9	1	1	1	-	-	•• Adjusting washer kit	•• Justerbricksats	THK 3,50-4,15 mm	2	
36	953035-3	10	10	10	-	-	•• Stud	•• Pinnskruv		2	
	953046-0	8	8	-	-	-	Valve cover •• Stud	Ventilkåpa •• Pinnskruv	EXC B200K	2	
37	953046-0	6	-	6	-	-	Inlet manifold •• Stud	Inloppsör •• Pinnskruv	B200K	2	
							Inlet manifold	Inloppsör			

A		B200					CYLINDER HEAD		CYLINDERHUVUD		Group Grupp
B		B230A,B230E,B230F									21
C		B230K									Page Sida
D											119
E									B200, B230		
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity /Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
27	953047-8	8	8	8	-	-	• Stud	• Pinnskruv			2
							Exhaust pipe	Avgasrör			
28	948606-9	2	2	2	-	-	• Stud	• Pinnskruv			2
29	463390-5	1	1	1	-	-	• Stud	• Pinnskruv			2
							Spring guide	Fjäderstyrning			
30	961656-6	1	1	1	-	-	• Nipple	• Nippel			2
							Heater unit	Bilvärmare			
31	1346438-3	1	-	-	-	-	• Camshaft	• Kamaxel	MARKED Y		2
									B200K 499780,499848, 499849,499932,499933 499952,499953,499968, 499970,1289046-1289049, 1289100-1289105, 1289170,1289171, 1289218-1289221		
	1336777-6	1	-	-	-	-	• Camshaft	• Kamaxel	MARKED L		2
									B200K 499850,499851, 499946,1289102, 1289103,1289214, 1289216,1289217		
	1336767-7	1	-	-	-	-	• Camshaft	• Kamaxel	MARKED A		2
									B200E		
	1336767-7	-	1	-	-	-	• Camshaft	• Kamaxel	MARKED A		2
									B230A		
	1336767-7	-	1	-	-	-	• Camshaft	• Kamaxel	MARKED A		2
									B230E 499898,499899, 1289054,1289055.		
	1346442-5		1				Camshaft	Kamaxel	MARKED V		2
									B230E 499000,499901, 499956,499957,1289056, 1289057-1289059.		
	1336779-2	-	1	-	-	-	• Camshaft	• Kamaxel	MARKED M		2
									B230F		
	1336773-5	-	-	1	-	-	• Camshaft	• Kamaxel	MARKED T		2
32	949433-7	1	1	1	-	-	• Spring pin	• Röripinne			2
33	1306333-4	1	1	1	-	-	IK • Seal	• Tätning			2
34	1277457-6	4	4	4	-	-	• Plug	• Plugg	1)		3
35	1378487-1	4	4	4	-	-	• Gasket	• Packning	1)		2
36	953032-0	4	4	4	-	-	• Stud	• Pinnskruv	1)		2
37	1266663-2	4	4	4	-	-	• Clamp	• Klamma	1)		2
38	955781-0	4	4	4	-	-	• Nut	• Mutter	1)		2
39	1357572-5	1	1	1	-	-	Washer	Bricka			2
40	1219322-3	1	1	1	-	-	Pulley	Kuggremhjul			3
41	463580-1	1	1	1	-	-	Washer	Bricka			2
42	970952-8	1	1	1	-	-	Screw	Skruv	(955322)		2
43	1336763-6	1	1	1	-	-	Cover washer	Täckbricka			3
44	953077-5	1	1	1	-	-	Stud	Pinnskruv			2
							Tension pulley	Spännrulle			
45	968145-3	2	2	2	-	-	Plug	Propp	ALTER. 3/8"		2
46	960629-4	1	1	1	-	-	Plug	Propp	ALTER. M12		2
47	960630-2	1	1	1	-	-	Plug	Propp	ALTER. M14		2
48	952076-8	1	1	1	-	-	Plug	Propp			2
49	1332645-9	1	1	1	-	-	IK Sleeve fitting of valve seals	Hylsa montering ventiltätning .			2
50	1378645-4	1	-	-	-	-	IK Gasket	Packning	(463412)		1
	1378646-2	-	1	-	-	-	IK Gasket	Packning	(1332644)		1
	1378412-9	-	-	1	-	-	IK Gasket	Packning			1
51	1306341-7	10	10	10	-	-	Screw	Skruv			2

1) Spare part version. / Reservdelsutförande.