



1



2



3



4



5

VOLVO
KA 47209

A	19-1	FÄRG					FARBE/LACK		Grupp		
	B								42-1	Seite	
	C								42-2	89	
	D									1541	
	E									1541	
CODE 19-1,42-1,42-2											
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1	79982-5	-	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend		
	283388-7	1	-	-	-	-		• Färg svart	• Farbe schwarz	1l	6
	1277387-5	-	1	1	-	-		• Färg californiavit	• Farbe kalifornienweib	(279256) 1l	6
		-	1	1	1	-		• Härdare	• Härter	(283242) 1l	6
	279082	-	-	-	-	-		Färg	Farbe	1) 1kg	
		1	-	-	-	-	NS	• Färg svart	• Farbe schwarz		
		-	1	-	-	-	NS	• Färg californiavit	• Farbe kalifornienweib		
		-	-	1	-	-	NS	• Färg californiavit	• Farbe kalifornienweib		
		1277374-3	1	1	-	-		Förtunningsmedel	Verdunning	(279065) 5l	2
		1277885-8	-	-	1	-		Förtunningsmedel	Verdunning	(277299) 5l	2
2	1277459-2	-	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend		
	1277462-6	1	-	-	-	-		• Färg svart	• Farbe schwarz	(79933) 0.25l	6
3	1396573-6	-	1	1	-	-		• Färg californiavit	• Farbe kalifornienweib	(283390) 0.25l	6
	1396574-4	-	-	-	-	-		Färgpenna	Farbstift		
4	1396634-6	1	-	-	-	-		• Färgpenna svart	• Farbstift svart	(283476)	3
	1396635-3	-	1	1	-	-		• Färgpenna californiavit	• Farbstift kalifornienweib	(283478)	3
5	1396682-5	-	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.305kg	
	1396683-3	1	-	-	-	-		• Sprayfärg svart	• Sprayfarbe svart	(277925)	3
		-	1	1	-	-		• Sprayfärg californiavit	• Sprayfarbe kalifornienweib	(277927)	3
		-	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.116kg	
	1396682-5	1	-	-	-	-		• Sprayfärg svart	• Sprayfarbe svart	(277500)	2
	1396683-3	-	1	1	-	-		• Sprayfärg californiavit	• Sprayfarbe kalifornienweib	(277502)	2

1) Ungstorkande vid 80 grader Celsius. / Ofentrocknend bei 80 Grad Celsius.

A		96					FÄRG	FARBE/LACK	Grupp Gruppe		
B		108							89		
C		110							Sida Seite		
D									1543		
E									CODE 96.108.110		
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1	281067-9	1	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	1kg	6
	282482-9	-	1	-	-	-		• Färg mörkblå	• Farbe dunkelblau		6
	282494-4	-	-	1	-	-		• Färg blå	• Farbe blau		6
	1277387-5	1	1	1	-	-		• Färg grön	• Farbe grün		6
								• Härdare	• Härter	(283242) 1l	6
								Färg	Farbe	1) 1kg	
							NS	• Färg mörkblå	• Farbe dunkelblau		
							NS	• Färg blå	• Farbe blau		
							NS	• Färg grön	• Farbe grün		
	2	1277483-2	1	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.1kg
1277490-7		-	1	-	-	-		• Färg mörkblå	• Farbe dunkelblau	(281066)	6
1277492-3		-	-	1	-	-		• Färg blå	• Farbe blau	(282483)	6
1277374-3		1	-	1	-	-		• Färg grön	• Farbe grün	(282495)	6
3	1277885-8	-	1	-	-	-		Förtunningsmedel	Verdunnung	(279065) 5l	2
								Förtunningsmedel	Verdunnung	(277299) 5l	2
								Färgpenna	Farbstift		
4	1396577-7	1	-	-	-	-		• Färgpenna mörkblå	• Farbstift dunkelblau	(283490)	3
	1396579-3	-	1	-	-	-		• Färgpenna blå	• Farbstift blau	(283501)	3
	1396580-1	-	-	1	-	-		• Färgpenna grön	• Farbstift grün	(283503)	3
5	1396645-2	1	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.305kg	3
	1396653-6	-	1	-	-	-		• Sprayfärg mörkblå	• Sprayfarbe dunkelblau	(281071)	3
	1396655-1	-	-	1	-	-		• Sprayfärg blå	• Sprayfarbe blau	(282485)	3
5	1396510-8	1	-	-	-	-		• Sprayfärg grön	• Sprayfarbe grün	(282497)	3
	1396510-8	1	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.116kg	2
	1396686-6	1	-	-	-	-		• Sprayfärg mörkblå	• Sprayfarbe dunkelblau	(3681804)	2
	1396518-1	-	1	-	-	-		• Sprayfärg blå	• Sprayfarbe blau	(S),(N),(DK),(SF) (3681804)	2
	1396690-8	1	-	-	-	-		• Sprayfärg blå	• Sprayfarbe blau	EXC (S),(N),(DK),(SF) (3681816)	2
	1396520-7	-	-	1	-	-		• Sprayfärg blå	• Sprayfarbe blau	(S),(N),(DK),(SF) (3681816)	2
5	1396520-7	-	-	1	-	-		• Sprayfärg grön	• Sprayfarbe grün	EXC (S),(N),(DK),(SF) (3681807)	2
	1396692-4	-	-	1	-	-		• Sprayfärg grön	• Sprayfarbe grün	(S),(N),(DK),(SF) (3681807) EXC (S),(N),(DK),(SF)	2

1) Ungstorkande vid 80 grader Celsius. / Ofentrocknend bei 80 Grad Celsius.

A	111-2,111-5	FÄRG					FARBE/LACK		Grupp		
									Gruppe		
B	113-2	FÄRG					FARBE/LACK		89		
C	116-1								Sida		
D	117-1	FÄRG					FARBE/LACK		Seite		
E									1545		
CODE 111-2,111-5,113-2,116-1, 117-1											
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1	282853-1	1	-	-	-	-		Färg	Farbe	1l	6
	1277886-6	1	-	-	-	-		• Färg ljusblå	• Farbe hellblau	(282854) 1l	2
	1277029-3	1	-	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Klarlack lufttrocknend	(282195) 1l	2
	1277886-6	1	-	-	-	-		• Klarlack lufttorkande	• Verduuning	(1277030) 1l	2
	1277011-1	1	-	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Härter	(282196) 0.25l	2
								• Härdare	Klarlack	1)	
	282855	1	-	-	-	-	NS	• Klarlack	• Klarlack	1l	
	1277885-8	1	-	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Verduuning	(277299) 5l	2
	282856	1	-	-	-	-	NS	• Härdare	• Härter	0.05 l (catalyst)	
								Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	1l	
	283250-9	-	1	-	-	-		• Färg orange	• Farbe orange		6
	283310-1	-	-	1	-	-		• Färg gul	• Farbe gelb		6
	283316-8	-	-	-	1	-		• Färg röd	• Farbe rot	(1128180)	6
								Färg	Farbe	1) 1l	
	283251	-	1	-	-	-	OP	• Färg orange	• Farbe orange		2
283311	-	-	1	-	-	NS	• Färg gul	• Farbe gelb			
283317	-	-	-	1	-	NS	• Färg röd	• Farbe rot			
2							Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.1kg		
	1277493-1	-	1	-	-	-		• Färg orange	• Farbe orange	(282890)	6
	1277501-1	-	-	1	-	-		• Färg gul	• Farbe gelb	(283315)	6
3	1277502-9	-	-	-	1	-		• Färg röd	• Farbe rot	(283321)	6
							Färgpenna	Farbstift			
	1396581-9	1	-	-	-	-		• Färgpenna ljusblå	• Farbstift hellblau	(283504)	3
4	1396582-7	-	1	-	-	-		• Färgpenna orange	• Farbstift orange	(283505)	3
	1396584-3	-	-	1	-	-		• Färgpenna gul	• Farbstift gelb	(283507)	3
	1396585-0	-	-	-	1	-		• Färgpenna röd	• Farbstift rot	(283508)	3
5							Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.305kg		
	1396656-9	-	1	-	-	-		• Sprayfärg orange	• Sprayfarbe orange	(282888)	3
	1396657-7	-	-	1	-	-		• Sprayfärg gul	• Sprayfarbe gelb	(283313)	3
5	1396658-5	-	-	-	1	-		• Sprayfärg röd	• Sprayfarbe rot	(283319)	3
							Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	2x0.116kg		
	1396521-5	1	-	-	-	-		• Sprayfärg ljusblå	• Sprayfarbe hellblau	(3681826)	2
								• Sprayfärg ljusblå	• Sprayfarbe hellblau	(S),(N),(DK),(SF)	
	1396693-2	1	-	-	-	-		• Sprayfärg ljusblå	• Sprayfarbe hellblau	(3681826)	2
								• Sprayfärg orange	• Sprayfarbe orange	EXC (S),(N),(DK),(SF)	
	1396522-3	-	1	-	-	-		• Sprayfärg orange	• Sprayfarbe orange	(3681809)	2
								• Sprayfärg orange	• Sprayfarbe orange	(S),(N),(DK),(SF)	
	1396694-0	-	1	-	-	-		• Sprayfärg orange	• Sprayfarbe orange	(3681809)	2
								• Sprayfärg orange	• Sprayfarbe orange	EXC (S),(N),(DK),(SF)	
1396524-9	-	-	1	-	-		• Sprayfärg gul	• Sprayfarbe gelb	(3681821)	2	
							• Sprayfärg gul	• Sprayfarbe gelb	(S),(N),(DK),(SF)		
1396696-5	-	-	1	-	-		• Sprayfärg gul	• Sprayfarbe gelb	(3681821)	2	
							• Sprayfärg gul	• Sprayfarbe gelb	EXC (S),(N),(DK),(SF)		
1396525-6	-	-	-	1	-		• Sprayfärg röd	• Sprayfarbe rot	(3681814)	2	
							• Sprayfärg röd	• Sprayfarbe rot	(S),(N),(DK),(SF)		
1396697-3	-	-	-	1	-		• Sprayfärg röd	• Sprayfarbe rot	(3681814)	2	
							• Sprayfärg röd	• Sprayfarbe rot	EXC (S),(N),(DK),(SF)		

1) Ungstorkande vid 80 grader Celsius. / Ofentrocknend bei 80 Grad Celsius.

A		118-1					FÄRG	FARBE/LACK	Grupp Gruppe		
B		119-1,119-2							89		
C		120-1,120-2							Sida Seite		
D									1547		
E									CODE 118-1,119-1,119-2,120-1,120-2		
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1	283633-6	1	-	-	-	-		Färg	Farbe		2 6 2
	283639-3	-	1	-	-	-		•Färg ljusgrön	•Farbe hellgrün		
	283645-0	-	-	1	-	-		•Färg beige	•Farbe beige		
2		1	-	-	-	-	NS	Färg	Farbe	1) 1l	6
		-	-	-	-	-		•Färg ljusgrön	•Farbe hellgrün		
	1277503-7	1	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.1kg (283638)	
3		-	-	-	-	-		Färgenna	Farbstift		3 3 1
	1396586-8	1	-	-	-	-		•Färgenna ljusgrön	•Farbstift hellgrün	(283637)	
	1396587-6 283649	-	1	-	-	-	OP	•Färgenna beige	•Farbstift beige	(283643)	
4		-	-	-	-	-		•Färgenna orange	•Farbstift orange		3 2
	1396659-3	1	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.305kg (1129682)	
	1396527-2	-	1	-	-	-		•Sprayfärg ljusgrön	•Sprayfarbe hellgrün	(S),(N),(DK),(SF)	
5	1396699-9	-	1	-	-	-		Sprayfärg beige	Sprayfarbe beige	(1129682)	2
	1396528-0	-	-	1	-	-		•Sprayfärg orange	•Sprayfarbe orange	EXC (S),(N),(DK),(SF)	2
	1396700-5	-	-	1	-	-		•Sprayfärg orange	•Sprayfarbe orange	(S),(N),(DK),(SF)	2
5		-	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.116kg (3681822)	2 2 2
	1396526-4	1	-	-	-	-		•Sprayfärg ljusgrön	•Sprayfarbe hellgrün	(S),(N),(DK),(SF)	
	1396698-1	1	-	-	-	-		•Sprayfärg ljusgrön	•Sprayfarbe hellgrün	(3681822)	
5	1396527-2	-	1	-	-	-		•Sprayfärg beige	•Sprayfarbe beige	EXC (S),(N),(DK),(SF)	2
	1396699-9	-	1	-	-	-		•Sprayfärg beige	•Sprayfarbe beige	(1129682)	2
	1396528-0	-	-	1	-	-		•Sprayfärg orange	•Sprayfarbe orange	(S),(N),(DK),(SF)	2
5	1396700-5	-	-	1	-	-		•Sprayfärg orange	•Sprayfarbe orange	(1129683)	2
		-	-	1	-	-		•Sprayfärg orange	•Sprayfarbe orange	(S),(N),(DK),(SF)	2

1) Ungstorkande vid 80 grader Celsius. / Ofentrocknend bei 80 Grad Celsius.

A	125-1	FÄRG					FARBE/LACK		Grupp		
	B								126-1	Gruppe	
	C								127-1	89	
	D								128-1,128-2	Sida	
	E									Seite	
CODE 125-1,126-1,127-1,128-1, 128-2										1551	
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1		-	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend		
	1207461-3	1	-	-	-	-		• Färg rödbrun	• Farbe rotbraun	1l	2
	1207466-2	-	-	-	1	-		• Färg gul	• Farbe gelb	1l	2
	1277387-5	1	-	-	1	-		• Härdare	• Härter	(283242) 0.5l	6
	1277374-3	1	-	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(279065) 5l	2
	1277885-8	-	-	-	1	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(277299) 5l	2
			-	-	-	-		Färg	Farbe	1l	
	1207464-7	-	1	-	-	-		• Färg mörkblå	• Farbe dunkelblau		2
	1207465-4	-	-	1	-	-		• Färg ljusgrön	• Farbe hellgrün		2
	1277886-6	-	1	1	-	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(282854)	2
			-	-	-	-		Klarlack lufttorkande	Klarlack lufttrocknend	1l	
	1277029-3	-	1	1	-	-		• Klarlack	• Klarlack	(282857)	2
	1277010-3	-	1	1	-	-		• Härdare	• Härter	(282858)	2
	1277886-6	-	1	1	-	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(1277030)	2
		282855	-	1	1	-	NS	Klarlack	• Klarlack	1) 1l	
	282856	-	1	1	-	NS	• Härdare	• Härter	0.05l (catalyst)		
	1277885-8	-	1	1	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(277299) 5l	2	
		-	-	-	-		Färg	Farbe	1) 1l		
		1	-	-	-	NS	• Färg rödbrun	• Farbe rotbraun	(1207462)		
		-	-	-	1	NS	• Färg gul	• Farbe gelb	(1207467)		
	1277374-3	1	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(279065) 5l	2	
	1277885-8	-	-	-	1		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(277299) 5l	2	
2		-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.1l		
	1277509-4	1	-	-	-		• Färg rödbrun	• Farbe rotbraun	(1207463)	6	
	1277513-6	-	-	-	1		• Färg gul	• Farbe gelb	(1207468)	6	
3		-	-	-	-		Färgpenna	Farbstift			
	1396591-8	1	-	-	-		• Färgpenna rödbrun	• Farbstift rotbraun	(1128341)	3	
	1396592-6	-	1	-	-		• Färgpenna mörkblå	• Farbstift dunkelblau	(1128342)	3	
	1396593-4	-	-	1	-		• Färgpenna ljusgrön	• Farbstift hellgrün	(1128343)	3	
	1396594-2	-	-	-	1		• Färgpenna gul	• Farbstift gelb	(1128344)	3	
4		-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.305kg		
	1396663-5	1	-	-	-		• Sprayfärg rödbrun	• Sprayfarbe rotbraun	(1128334)	3	
	1396533-0	-	1	-	-		• Sprayfärg mörkblå	• Sprayfarbe dunkelblau	(3681938)	2	
		1396705-4	-	1	-	-		Sprayfärg mörkblå	Sprayfarbe dunkelblau	(3681938)	2
		1396534-8	-	-	1	-		• Sprayfärg ljusgrön	• Sprayfarbe hellgrün	EXC (S),(N),(DK),(SF) (1129685)	2
		1396706-2	-	-	1	-		• Sprayfärg ljusgrön	• Sprayfarbe hellgrün	(S),(N),(DK),(SF) (1129685)	2
		1396664-3	-	-	-	1		• Sprayfärg gul	• Sprayfarbe gelb	EXC (S),(N),(DK),(SF) (1128340)	3
5		-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.116kg		
	1396532-2	1	-	-	-		• Sprayfärg rödbrun	• Sprayfarbe rotbraun	(3681828)	2	
		1396704-7	1	-	-	-		• Sprayfärg rödbrun	• Sprayfarbe rotbraun	(S),(N),(DK),(SF) (3681828)	2
		1396533-0	-	1	-	-		• Sprayfärg mörkblå	• Sprayfarbe dunkelblau	EXC (S),(N),(DK),(SF) (3681938)	2
		1396705-4	-	1	-	-		• Sprayfärg mörkblå	• Sprayfarbe dunkelblau	(S),(N),(DK),(SF) (3681938)	2
		1396534-8	-	-	1	-		• Sprayfärg ljusgrön	• Sprayfarbe hellgrün	EXC (S),(N),(DK),(SF) (1129685)	2

1) Ungstorkande vid 80 grader Celsius. / Ofentrocknend bei 80 Grad Celsius.

A	125-1	FÄRG					FARBE/LACK			Grupp		
	B									126-1	89	
	C									127-1		Sida
	D									128-1,128-2		Seite
	E											1553
CODE 125-1,126-1,127-1,128-1, 128-2												
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
	1396706-2	-	-	1	-	-		• Sprayfärg ljusgrön	• Sprayfarbe hellgrün	(1129685) EXC (S),(N),(DK),(SF)	2	
	1396535-5	-	-	-	1	-		• Sprayfärg gul	• Sprayfarbe gelb	(1128339) (S),(N),(DK),(SF)	2	
	1396707-0	-	-	-	1	-		• Sprayfärg gul	• Sprayfarbe gelb	(1128339) EXC (S),(N),(DK),(SF)	2	

A	129-1	FÄRG				FARBE/LACK			Grupp		
	B								130-1	Gruppe	
	C									89	
	D									Sida	
	E									Seite	
CODE 129-1,130-1											
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1		-	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend		
	1207535-4	1	-	-	-	-		• Färg röd	• Farbe rot	1l	2
	1277387-5	1	-	-	-	-		• Härdare	• Härter	(283242) 0.5l	6
	1277885-8	1	-	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(277299) 5l	2
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-		Färg	Farbe	1l	
	1207532-1	-	1	-	-	-		• Färg silver	• Farbe silver		2
	1277886-6	-	1	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(282854)	2
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-		Klarlack lufttorkande	Klarlack lufttrocknend	1l	
	1277029-3	-	1	-	-	-		• Klarlack	• Klarlack	(282857)	2
	1277010-3	-	1	-	-	-		• Härdare	• Härter	(282858)	2
	1277886-6	-	1	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(1277030)	2
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-		Färg	Farbe	1)	
	1207536	1	-	-	-	-	NS	• Färg röd	• Farbe rot	1l	
	1277885-8	1	-	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(277299) 5l	2
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	NS	Klarlack	Klarlack	1)	
	282855	-	1	-	-	-	NS	• Klarlack	• Klarlack		
	282856	-	1	-	-	-	NS	• Klarlack	• Klarlack		
	1277885-8	-	1	-	-	-		• Förtunningsmedel	• Verdunning	(277299) 5l	2
		-	-	-	-	-			
2		-	-	-	-	-		Färg	Farbe	0.1l	
	1277515-1	1	-	-	-	-		• Färg röd	• Farbe rot	(1207537)	6
3		-	-	-	-	-		Färgpenna	Farbstift		
	1396595-9	1	-	-	-	-		• Färgpenna röd	• Farbstift rot	(1128625)	3
	1396596-7	-	1	-	-	-		• Färgpenna silver	• Farbstift silver	(1128622)	3
4		-	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.305kg	
	1396665-0	1	-	-	-	-		• Sprayfärg röd	• Sprayfarbe rot	(1128624)	3
	1396537-1	-	1	-	-	-		• Sprayfärg silver	• Sprayfarbe silver	(3681829)	2
		-	-	-	-	-		(S),(N),(DK),(SF)	
		-	-	-	-	-		2X116g	
	1396709-6	-	1	-	-	-		• Sprayfärg silver	• Sprayfarbe silver	(3681829)	2
		-	-	-	-	-		EXC (S),(N),(DK),(SF)	
		-	-	-	-	-		2X116g	
5		-	-	-	-	-		Färg lufttorkande	Farbe lufttrocknend	0.116kg	
	1396536-3	1	-	-	-	-		• Sprayfärg röd	• Sprayfarbe rot	(3681830)	2
		-	-	-	-	-		(S),(N),(DK),(SF)	
	1396708-8	1	-	-	-	-		• Sprayfärg röd	• Sprayfarbe rot	(3681830)	2
		-	-	-	-	-		EXC (S),(N),(DK),(SF)	

1) Ungstorkande vid 80 grader Celsius. / Ofentrocknend bei 80 Grad Celsius.