

PRODUKT	HOOFDGROUP	GROEP
P	2	20
BETR.		NO.
Motorenoverzicht		21
340/360		DATUM
		Aug. '86

Service Bulletin

Pagina 1 van 3

WIJZIGINGEN 1987

Motorenoverzicht modeljaar 1987

Dit bulletin geeft een overzicht van het **benzinemotorenprogramma** zoals dat met ingang van modeljaar 1987 voor de 340/360 serie gevoerd wordt.

Het in de tabellen genoemde typenummer kan afgelezen worden op de motor:

- B14** Boven het oliefilter, op de identificatieplaat
- B172** Rechts naast de oliepeilstok, op de identificatieplaat
- B200** Ingeslagen in het motorblok achter de stroomverdeler en met een sticker op de distributiedeksel.

B14 en B172 MOTOREN

Motortype	B14.40	B14.4E	B14.4S	B172KE
Typenummer	-	-	-	459
Compressieverh.	8,2:1	9,25:1	9,25:1	9,5:1
Min octaangetal	92	95	95	95
Loodvrij	x	x	x	x
Ontstekingsstelsel	Renix 412	Renix 412	Renix 412	Renix 415
Brandstofsysteem	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur
Type	32DIR 110	32DIR 109	32DIR 105	28-34 Z10 Rep 894
Vermogen:				
kW bij r/s	49/90	53/90	50/91	60/90
Koppel:				
Nm bij r/s	101/50	108/60	106/55	131/53
CO-%:				
Controlewaarde	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	0,5-2,0
bij r/s	14,2-15,8 (MT) 12,5-14,2 (AT)	14,2-15,8	14,2-15,8	14,2-15,8
Afstelwaarde	1,5 - 2,5	0,5-1,5	0,5-1,5*	0,5-1,5
bij r/s	15 (MT) 13,3 (AT)	15	15	15
Pulsair	-	-	x	-
E.G.R.	-	-	x	-

* Pulsair systeem afgeplugd.

B200 CARBURATEURMOTOREN

Motortype	B200KE	B200KS	B200KO Overseas	B200KO Maleisië
Typenummer	1289108	1289106	1289110	1289112
Compressieverh.	10:1	10:1	9,2:1	9,2:1
Min octaangetal	95	95	92	92
Loodvrij	x	x	-	-
Ontsteking	Renix 414A	Renix 414A	Renix 414A	Renix 414A
Brandstofsyst.	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur
Type	Cisac 34/34	Cisac 34/34	Cisac 34/34	Cisac 34/34
Vermogen:				
kW bij r/s	75/95	75/92	75/95	72/95
Koppel:				
Nm bij r/s	160/50	160/50	155/50	152/50
CO-percentages:				
Controlewaarde	1,0 - 2,0	1,5	1,5	1,5
bij r/s	14,2 - 15,8	14,2 - 15,8	14,2 - 15,8	14,2 - 15,8
Afstelwaarde	1,5	1,5	1,5	1,5
bij r/s	15	15	15	15
Pulsair	-	x	-	-
E.G.R.	-	x	-	-
Smookklepener	-	x	x	x
Fuel cut off	x	-	-	-

B200 INJECTIEMOTOREN

Motortype	B200EE	B200EA Europa	B200EA Australië	B200F
Typenummer	1289098	1289126	1289126	1289130
Compressieverh.	9,2:1	9,2:1	9,2:1	9,2:1
Min octaangetal	91	91	91	91
Loodvrij	x	x	x	x
Ontsteking	Renix 411A	Renix 411A	Renix 411A	Renix 411A
Brandstofsyst.	Injectie	Injectie	Injectie	Injectie
Type	LE-Jetronic	LE-Jetronic	LE-Jetronic	LU-Jetronic
Vermogen:				
kW bij r/s	82/97	82/97	80/100	80/100
Koppel:				
Nm bij r/s	159/70	158/70	158/70	150/70
CO-percentages:				
Controlewaarde	1,0	1,0*	1,0**	0,7***
bij r/s	15	15*	15**	15***
Afstelwaarde				0,6
bij r/s				15
Pulsair	-	x	x	-
E.G.R.	-	x	x	-
Evap. loss	-	-	x	x
Oxycat	-	-	x	-
3-weg cat	-	-	-	x

* Pulsair systeem uitgeschakeld.

** CO-meter aansluiten vóór catalysator.

*** Lambda sonde losgekoppeld.

B200 INJECTIEMOTOREN (vervolg)

Motortype	B200EO *	B200EO *
	Overseas	Maleisië
Typenummer	1289124	1289128
Compressieverh.	9,2:1	9,2:1
Octaangetal	92	92
Loodvrij	-	-
Ontsteking	Renix 411A	Renix 411A
Brandstofsyst.	Injectie	Injectie
Type	LE-Jetronic	LE-Jetronic
Vermogen:		
kW bij r/s	82/97	82/97
Koppel:		
Nm bij r/s	155/60	155/60
CO-percentag:		
Controlewaarde	1,0	1,0
bij r/s	15	15
Afstelwaarde	1,0	1,0
bij r/s	15	15

* Indien uitgerust met airco, wordt automatische aanpassing van stationair toerental toegepast.