VOLVO

HOOFDGR.	GROEP	NO.
3	39	413

april 1994

Aanvulling
Bedradingsschema's
Verwarming

480

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Aanvulling Bedradingsschema's, 480, 1992-1994, Augustus 1993, TP 3906071.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Verwarming/Airconditioning

Voor de Volvo 480 uitvoeringen zijn, vanaf modeljaar 1992 de aansluitingen van verwarming/airconditioning gewijzigd.
In dit bulletin staan twee schema's: één voor B18FT motoren en één voor alle andere uitvoeringen waarin ook de standaard kachel is opgenomen.

Componenten

5.0 Verwarming-Module (VM)
5.14 Verlichting VM
5.15 Relais aan/uit VM
5.16 Relais stand 4 VM
5.17 Relais airconditioning in VM
A2 Dynamo
A5 Koelventilator, radiateur
A34 Thermoschakelaar koelventilator
A35 Lage druk schakelaar
A36 Compressor koppeling, AC
B1 ECU brandstofinspuitsysteem
C1 Dashboardverlichting dimmer
E1 Motor, kachelventilator
E2 Voorschakelweerstanden, kachelventilator
E3 Schakelaar kachelventilator (in VM)
E7 Relais AC compressor vertraging
E8 Relais AC ventilator

X3 20 polig connector op steun links, zwart
X6 20 polig connector midden achter kachel, wit
X7 20 polig connector op steun rechts, rood

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen

Service-chef	Magazijn-chef	Werkplaats-chef		Werkplaats-voorman		Servicemonteurs						

Verwarming (met airco) voor B18FT



Verwarming (met airco) voor B18EP/FP en B20F

In dit schema staat ook de standaard verwarming (niet airco voorbereid).