



Grupp Group		6		P 120		VOLVO	
Sida Page		12		Utgåva Issue		6	
Parallellstog				Tie rod			
Pos. Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	Vst LHD	Hst RHD					
1	1	1	Parallellstog, kmpi	Tie rod, cpl	660979-6	1) 658595	
	1	1	Parallellstog, kmpi	Tie rod, cpl	661934-0	2)	
			. Detaljer se sida 16	. Components, see page 16			
2	1		Mellanarm	Steering idler arm	653132-1	3)	
		1	Mellanarm	Steering idler arm	653133-9	3)	
3	1	1	Skruv	Screw	190752-6	3)	
4	1	1	Distansrör	Spacer tube	653663-1	3)	
5	2	2	Nållager	Needle bearing	181258-5	3)	
6	2	2	Tätningring	Seal ring	653699-9	3)	
7	2	2	Bricka	Washer	190571-0	3)	
8	1	1	Mutter	Nut	950366-5	3)	
9	1	1	Saxpinne	Cotter pin	907845-2	3)	
10	1	1	Smörjnippel	Lubricator	914169-8	3)	
11	2	2	Konsol	Bracket	653599-1	3)	
12	1		Mellanarm, kmpi	Steering idler arm, cpl	656778-8	4)	
	1		Mellanarm, kmpi	Steering idler arm, cpl	660698-2	5)	
		1	Mellanarm, kmpi	Steering idler arm, cpl	656779-6	4)	
		1	Mellanarm, kmpi	Steering idler arm, cpl 663628-6	660699-0	6)	
		1	Mellanarm, kmpi	Steering idler arm, cpl	663628-6	7)	
13	1		. Mellanarm	. Steering idler arm	656498-3	4)	
	1		. Mellanarm	. Steering idler arm	660687-5	5)	
		1	. Mellanarm	. Steering idler arm	656499-1	4)	
		1	. Mellanarm	. Steering idler arm	660688-3	5)	
14	1		. Konsol	. Bracket	656464-5		
		1	. Konsol	. Bracket	656465-2		
15	1	1	. Axel	. Shaft	656728-3	8, 9)	
		1	. Axel	. Shaft	663606-2	7)	
16	2	2	. Nållager	. Needle bearing	181258-5	8).	
		2	. Nållager	. Needle bearing	192100-6	7)	
		2	. Tätningring	. Seal ring	663625-2	7)	
17	2	2	. Vulkollanbricka	. Vulcollan washer	656729-1		
erf	erf		. Justermellanlägg, tj = 0,10	. Shim, Th = 0,10	190702-1		
18	erf	erf	tj = 0,35	Th = 0,35	190711-2		
19	1	1	. Bricka	. Washer	190782-3		
20	1	1	. Mutter	. Nut	950366-5		
21	1	1	. Saxpinne	. Cotter pin	907845-2		
22	3	3	Skruv	Bolt	921851-2	6)	
23	3	3	Mutter	Nut	950394-7	6)	
24	3	3	Bricka	Washer	951719-4	6)	

- Kännetecknas av att D = 20 mm.
- Kännetecknas av att D = 14,9 mm. Förekommer på ett antal vagnar inom svenska marknaden.
- För om chassi nr 1712 utom nr 1698-1711.
- Chassi nr 1698-1711, 1713-42896, 42898-43008, 43252, 43496.
- För om chassi nr 43497 samt nr 42897, 43009-43251, 43253-43495.
- Chassi nr 42897, 43009-43251, 43253-43495, 43497-74971, 74975-74990, 75004-80586.
- För om chassi nr 80587 samt nr 74972-74974, 74991-75003.
- För Hst vagnar för om chassi nr 80586 utom nr 74972-74974, 74991-75003.
- Erställes på Vst och Hst vagnar av 1 st axel 663606-2, 2 st nållager 192100-6 och 2 st tätningringar 663625-2.

- Recognized by the fact that D = 20 mm.
- Recognized by the fact that D = 14.9 mm. Only appears on a number of vehicles operating on the Swedish market.
- Up to chassis No 1712 except Nos 1698-1711.
- Chassis Nos 1698-1711, 1713-42896, 42898-43008, 43252, 43496.
- W e f chassis No 43497 and Nos 42897, 43009-43251, 43253-43495.
- Chassis Nos 42897, 43009-43251, 43253-43495, 43497-74971, 74975-74990, 75004-80586.
- W e f chassis No 80587 and Nos 74972-74974, 74991-75003.
- For RHD vehicles up to chassis No 80586 except Nos 74972-74974, 74991-75003.
- Replaced on LHD and RHD cars by 1 shaft 663606-2, 2 needle bearings 192100-6 and 2 seal rings 663625-2.

Grupp Group		6		P 120				VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue			
Sida Page		14		Utgåva Issue		2		Parallellstagg		Tie rod	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes					
	Vst LHD	Hst RHD									
25	1	1	Styrstång, kmpl, V	Steering rod, cpl, L	658596-2	1)					
	1	1	Styrstång, kmpl, H	Steering rod, cpl, R	658597-0	1)					
	1	1	Styrstång, kmpl, V	Steering rod, cpl, L	661944-9	2)					
	1	1	Styrstång, kmpl, H	Steering rod, cpl, R	661945-6	3)					
26	4	4	. Gummikåpa Rubber cap	89369-3	4,6)					
27	4	4	. Gummikåpa Rubber cap	660007-6	5,6)					
	4	4	. Gummikåpa (bälg tätning) Rubber cap (concertina seal) ...	661942-3	7)					
28	4	4	. Låsring Lock ring	660008-4	6)					
29	4	4	. Låsring Lock ring	661943-1	7)					
30	1	1	Styrmarm, V	Steering arm, L	653033-1						
	1	1	Styrmarm, H	Steering arm, R	653034-9						
31	6	6	Mutter	Nut	190573-6	M10 x 1					
	6	6	Mutter	Nut	951774-9	3/8" -18 UNF					
32	6	6	Saxpinne	Cotter pin	907824-7						

1. Monterad i samband med parallellstagg 660979.
2. Monterad i samband med parallellstagg 661934.
Ersättes av styrrång 658596-2 och 2 st mutter 190573-6.
3. Monteras i samband med parallellstagg 661934.
Ersättes av styrrång 658597-0 och 2 st mutter 190573-6.
4. Tid utf utan spår för låsring.
5. Sen utf med spår för låsring.
6. Monteras i samband med styrrång 658596 och 658597.
7. Monteras i samband med styrrång 661944 och 661945.

1. Fitted in conjunction with tie rod 660979.
2. Fitted in conjunction with tie rod 661934.
Replaced by 1 steering rod 658596-2 and 2 nuts 190573-6.
3. Fitted in conjunction with tie rod 661934.
Replaced by 1 steering arm 658597-0 and 2 nuts 190573-6.
4. Early prod, without groove for lock ring.
5. Late prod, with groove for lock ring.
6. Fitted in conjunction with steering rod 658596 and 658597.
7. Fitted in conjunction with steering rod 661944 and 661945.