





1




2



3



4



5

VOLVO
KA 8416



Sida Page	108	Grupp Group	8	Färg färgkod 19, 42, 46, 94	Enamel colour codes 19, 42, 46, 94	Illustration Utgåva 8416 Issue	2
--------------	-----	----------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	19	42	46	94						
1	-	-	-	-		Färg, lufttorkande, 1 kg	Enamel, air drying, 1 kg			004
	1	-	-	-	79982-5	•Svart	•Black	1		010
	-	1	-	-	279256-2	•Vit	•White	1		020
	-	-	1	-	279266-1	•Röd	•Red	1		030
	-	-	-	1	281061-2	•Mörkgrön	•Dark green	1		040
	-	-	-	-		Färg, ugnstorkande vid	Enamel, 80 degrees			050
	-	-	-	-		80 grader, 1 kg	stoving, 1 kg			060
	1	-	-	-	279082-2	•Svart	•Black	1		070
	-	1	-	-	279254-7	•Vit	•White	1		080
	-	-	1	-	279264-6	•Röd	•Red	1		090
	-	-	-	1	281062-0	•Mörkgrön	•Dark green	1		100
2	-	-	-	-		Färg,	Enamel,			110
	1	-	-	-		lufttorkande, 0,1 kg	air drying, 0.1 kg			120
	-	1	-	-	79933-8	•Svart	•Black	1		130
	-	-	1	-	279255-4	•Vit	•White	1		140
	-	-	-	1	279265-3	•Röd	•Red	1		150
	-	-	-	-	281060-4	•Mörkgrön	•Dark green	1		160
3	-	-	-	-		Färgpenna	Touch-up enamel			170
	1	-	-	-	277020-4	•Svart	•Black	1		180
	-	1	-	-	277024-6	•Vit	•White	1		200
	-	-	1	-	277025-3	•Röd	•Red	1		210
	-	-	-	1	281063-8	•Mörkgrön	•Dark green	1		220
4	-	-	-	-		Färg, sprayförpackning	Enamel, spray can			230
	1	-	-	-		lufttorkande, 0,37 kg	air drying, 0.37 kg			240
	-	1	-	-	277925-4	•Svart	•Black	1		250
	-	-	1	-	277927-0	•Vit	•White	1		260
	-	-	-	1	277928-8	•Röd	•Red	1		270
	-	-	-	-	281065-3	•Mörkgrön	•Dark green	1		280
5	-	-	-	-		Färg, sprayförpackning	Enamel, spray can			290
	1	-	-	-		lufttorkande, 0,13 kg	air drying, 0.13 kg			300
	-	1	-	-	277500-5	•Svart	•Black	1		310
	-	-	1	-	277502-1	•Vit	•White	1		320
	-	-	-	1	277503-9	•Röd	•Red	1		330
	-	-	-	-	281064-6	•Mörkgrön	•Dark green	1		340
	-	-	-	-						350



Sida	Grupp	Färg	Enamel	Illustration	Utgåva				
110	8	färgkod 97, 98, 99	colour codes 97, 98, 99	8416 Issue	2				
Pos.	Antal/Quantity			Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	97	98	99	Part No			Kit	Notes	
1	-	-	-	-	281186-7	Färg, lufttorkande, 1 kg •Gul	Enamel, air drying, 1 kg •Yellow	1	010
	1	-	-	-	281192-5	•Grå	•Grey	1	020
	-	1	-	-	281480-4	•Mellanblå	•Medium blue	1	030
	-	-	1	-		Färg, ugnstorkande vid 80 grader, 1 kg	Enamel, 80 degrees stoving, 1 kg		040
	-	-	-	-	281188-3	•Gul	•Yellow	1	050
	1	-	-	-	281194-1	•Grå	•Grey	1	060
	-	1	-	-	281482-0	•Mellanblå	•Medium blue	1	070
2	-	-	-	-		Färg, lufttorkande, 0,1 kg	Enamel, air drying, 0.1 kg		080
	1	-	-	-	281187-5	•Gul	•Yellow	1	090
	-	1	-	-	281193-3	•Grå	•Grey	1	100
	-	-	1	-	281481-2	•Mellanblå	•Medium blue	1	110
3	-	-	-	-		Färgpenna	Touch-up enamel		120
	1	-	-	-	281191-7	•Gul	•Yellow	1	130
	-	1	-	-	281197-4	•Grå	•Grey	1	140
	-	-	1	-	281485-3	•Mellanblå	•Medium blue	1	150
4	-	-	-	-		Färg, sprayförpackning, lufttorkande, 0,37 kg	Enamel, spray can, air drying, 0.37 kg		160
	1	-	-	-	281189-1	•Gul	•Yellow	1	170
	-	1	-	-	281195-8	•Grå	•Grey	1	180
	-	-	1	-	281483-8	•Mellanblå	•Medium blue	1	190
5	-	-	-	-		Färg, sprayförpackning, lufttorkande, 0,13 kg	Enamel, spray can, air drying, 0.13 kg		200
	1	-	-	-	281190-9	•Gul	•Yellow	1	210
	-	1	-	-	281196-6	•Grå	•Grey	1	220
	-	-	1	-	281484-6	•Mellanblå	•Medium blue	1	230
	-	-	-	1					240
	-	-	-	-					250
	-	-	-	-					260
	-	-	-	-					270
	-	-	-	-					280
	-	-	-	-					290

004

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290



Sida Page	Grupp Group	Färg färgkod 100, 102, 104, 105	Enamel codes 100, 102, 104, 105	Illustration Utgåva 8416 Issue
112	8			2

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	004
	100	102	104	105						
1	-	-	-	-	282136-1	Färg, lufttorkande, 1 kg	Enamel, air drying, 1 kg			010
	1	-	-	-	•Gul	•Gul	•Yellow	1		020
	-	-	1	-	282280-7	•Turkos	•Turquoise	1		030
	-	-	-	-		Färg, grundmetallic	Enamel, primer			040
	-	1	-	-	282190-8	•Blå-metallic, 1 kg	•Blue-metallic, 1 kg	1		050
	-	-	-	1	282852-3	•Guld-metallic, 1 kg	•Gold-metallic, 1 kg		(282286)	060
	-	1	-	1	282854-9	•Förtunning 0,5 kg	•Thinner 0.5 kg			070
	-	-	-	-		Klarlack,	Unpigmented enamel,			080
	-	-	-	-		lufttorkande	air drying			090
	-	1	-	-	282195-7	•Klarlack, 1 kg	•Unpigmented enamel, 1 kg			100
	-	-	-	1	282857-2	•Klarlack, 1 L	•Unpigmented enamel, 1 L ..			110
	-	1	-	-	282197-3	•Förtunning, 0,5 kg	•Thinner, 0.5 kg			111
	-	-	-	1	282859-8	•Förtunning, 1 L	•Thinner, 1 L			120
	-	1	-	-	282196-5	•Härdare, 0,5 kg	•Hardener, 0.5 kg			121
	-	-	-	1	282858-0	•Härdare, 0,25 L	•Hardener, 0.25 L			130
	-	-	-	-		Klarlack, ungstorkande	Unpigmented enamel,			140
	-	-	-	-		vid 80 grader	80 degrees stoving			150
	-	1	-	1	282193-2	•Klarlack, 1 kg	•Unpigmented enamel, 1 kg	1		160
	-	1	-	1	277299-4	•Förtunning, 5 kg	•Thinner, 5 kg	1		170
	-	1	-	1	282194-0	•Katalysator, 5 cl	•Catalyst, 5 cl	1		180
	-	-	-	-		Färg, ungstorkande vid	Enamel, 80 degrees			190
	-	-	-	-		80 grader, 1 kg	stoving, 1 kg			200
	1	-	-	-	282138-7	•Gul	•Yellow	1		210
	-	-	1	-	282282-3	•Turkos	•Turquoise	1		220
2	-	-	-	-		Färg,	Enamel,			230
	-	-	-	-		lufttorkande, 0,1 kg	air drying 0.1 kg			240
	1	-	-	-	282137-9	•Gul	•Yellow	1		250
	-	-	1	-	282281-5	•Turkos	•Turquoise	1		260
3	-	-	-	-		Färgpenna	Touch-up enamel			270
	1	-	-	-	282141-1	•Gul	•Yellow	1		280
	-	1	-	-	282153-6	•Blå-metallic	•Blue-metallic	1		290
	-	-	1	-	282285-6	•Turkos	•Turquoise	1		300
	-	-	-	1	282289-8	•Guld metallic	•Gold-metallic	1		310
4	-	-	-	-		Färg, sprayförpackning	Enamel, spray can			320
	-	-	-	-		lufttorkande, 0,37 kg	air drying, 0.37 kg			330
	1	-	-	-	282139-5	•Gul	•Yellow	1		340
	-	1	-	-	282151-0	•Blå-metallic	•Blue-metallic	1		350
	-	-	1	-	282283-1	•Turkos	•Turquoise	1		360
	-	-	-	1	282287-2	•Guld-metallic	•Gold-metallic	1		370
5	-	-	-	-		Färg, sprayförpackning	Enamel, spray can			380
	-	-	-	-		lufttorkande, 0,13 kg	air drying, 0.13 kg			390
	1	-	-	-	282140-3	•Gul	•Yellow	1		400
	-	1	-	-	282152-8	•Blå-metallic	•Blue-metallic	1		410
	-	-	1	-	282284-9	•Turkos	•Turquoise	1		420
	-	-	-	1	282288-0	•Guld-metallic	•Gold-metallic	1		430



Sida Page	Grupp Group	Färg färgkod 107, 110, 111	Enamel colour codes 107, 110, 111	Illustration Utgåva 8416 Issue
114	8			3

Pos. Fig.	Antal/Quantity			Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	004
	107	110	111						
1	-	-	-	-	282476-1	Färg, lufttorkande, 1 L..... •Solgul	Enamel, air drying, 1 L		010
	1	-	-	-	282494-4	•Cypressgrön	•Sun yellow		020
	-	1	-	-		Färg, ugnstorkande vid	•Cypress green		030
	-	-	-	-		80 grader, 1 L	Enamel, 80 degrees		040
	1	-	-	-	282478-7	•Solgul	stoving, 1 L		050
	-	1	-	-	282496-9	•Cypressgrön	•Sun yellow		060
	-	-	-	-		Färg, grundmetallic	•Cypress green		070
	-	-	1	-	282853-1	•Ljusblå metallic, 1 L	Enamel, primer		080
	-	-	1	-	282854-9	•Förtunning, 1 L	•Light blue metallic, 1 L		090
	-	-	-	-		Klarlack,	•Thinner 1 L		100
	-	-	1	-		lufttorkande	Unpigmented enamel,		120
	-	-	1	-	282857-2	•Klarlack, 1 L	air drying		130
	-	-	1	-	282859-8	•Förtunning, 1 L	•Unpigmented enamel, 1 L ..		140
	-	-	1	-	282858-0	•Härdare, 0,25 L	•Thinner, 1 L		150
	-	-	-	-		Klarlack, ugnstorkande	•Hardener, 0,25 L		160
	-	-	1	-		vid 80 grader	Unpigmented enamel,		180
	-	-	1	-	282855-6	•Klarlack, 1 L	80 degrees stoving		190
	-	-	1	-	279065-7	•Förtunning, 5 L	•Unpigmented enamel, 1 L ..		200
	-	-	1	-	282856-4	•Katalysator, 5 cl	•Thinner, 5 L		210
2	-	-	-	-		Färg,	•Catalyst, 5 cl		220
	1	-	-	-	282477-9	lufttorkande, 0,1 kg	Enamel,		230
	-	1	-	-	282495-1	•Solgul	air drying, 0.1 kg		240
3	-	-	-	-		•Cypressgrön	•Sun yellow		250
	1	-	-	-	282481-1	Färgpenna	Touch-up enamel		260
	-	1	-	-	282499-3	•Solgul	•Sun yellow		270
	-	-	1	-	282475-3	•Cypressgrön	•Cypress green		280
4	-	-	-	-		•Ljusblå metallic	•Light blue metallic		290
	1	-	-	-		Färg, sprayförpackning,	Enamel, spray can		300
	-	1	-	-	282479-5	lufttorkande, 0,37 kg	air drying, 0.37 kg		310
	-	-	-	-		•Solgul	•Sun yellow		320
	-	1	-	-	282497-7	•Cypressgrön	•Cypress green		330
	-	-	1	-	282473-8	•Ljusblå metallic	•Light blue metallic		340
5	-	-	-	-		Färg, sprayförpackning,	Enamel, spray can		350
	1	-	-	-		lufttorkande, 0,13 kg	air drying, 0.13 kg		360
	-	1	-	-	282480-3	•Solgul	•Sun yellow		370
	-	-	1	-	282498-5	•Cypressgrön	•Cypress green		380
	-	-	1	-	282474-6	•Ljusblå metallic	•Light blue metallic		390



Sida	Grupp	Färg	Enamel	Illustration	Utgåva				
116	8	färgkod 113-1, 115-1	colour codes 113-1, 115-1	8416 Issue	3				
Pos.	Antal/Quantity			Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	113	115		Part No			Kit	Notes	
	-1	-1							004 005
1	-	-	-	-	282885-3	Färg, lufttorkande 1 L..... •Orange	Enamel, air drying 1 L		010 020
	1	-	-	-		Färg, ugnstorkande vid	Enamel, 80 degrees		030
	-	-	-	-		80 grader, 1 L	stoving, 1 L		040
	1	-	-	-	282886-1	•Orange	•Orange		050
	-	-	-	-		Färg, grundmetallic	Enamel, primer		060
	-	1	-	-	282897-8	•Grönblå, 1 L	•Sea green, 1 L		070
	-	1	-	-	282854-9	•Förtunning, 1 L	•Thinner, 1 L		080
	-	-	-	-		Klarlack,	Unpigmented enamel,		090
	-	1	-	-	282195-7	lufttorkande	air drying		100
	-	1	-	-	282859-8	•Klarlack, 1 L	•Unpigmented enamel, 1 L ..		110
	-	1	-	-	282196-5	•Förtunning, 1 L	•Thinner, 1 L		120
	-	-	-	-		•Härdare, 0,25 L	•Hardener, 0,25 L		130
	-	-	-	-		Klarlack, ugnstorkande	Unpigmented enamel,		140
	-	1	-	-	282855-6	vid 80 grader	80 degrees stoving		150
	-	1	-	-	279065-7	•Klarlack, 1 L	•Unpigmented enamel, 1 L ..		160
	-	1	-	-	282856-4	•Förtunning, 5 L	•Thinner, 5 L		170
	-	1	-	-		•Katalysator, 5 cl	•Catalyst, 5 cl		180
2	-	-	-	-		Färg,	Enamel,		190
	1	-	-	-	282890-3	lufttorkande, 0,1 kg	air drying, 0,1 kg		200
	-	-	-	-		•Orange	•Orange		210
3	-	-	-	-		Färgpenna	Touch-up pen		220
	1	-	-	-	282889-5	•Orange	•Orange		230
	-	1	-	-	282900-0	•Grönblå	•Sea green		240
4	-	-	-	-		Färg, sprayförpackning,	Enamel, spray can,		250
	1	-	-	-	282888-7	lufttorkande, 0,37 kg	air drying, 0,37 kg		260
	-	1	-	-	282899-4	•Orange	•Orange		270
	-	-	-	-		•Grönblå	•Sea green		280
5	-	-	-	-		Färg, sprayförpackning	Enamel, spray can,		290
	1	-	-	-	282887-9	lufttorkande, 0,13 kg	air drying, 0,13 kg		300
	-	1	-	-	282898-6	•Orange	•Orange		310
	-	1	-	-		•Grönblå	•Sea green		320