



Grupp Group		2 a		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Cylinderblock, inspektionslock		Cylinder block, inspection cover	
26		2		B14A B16A B16B		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	B14A	B16A-B					
1	1		Cylinderblock, kmpl.	Cylinder block, cpl.	403767-7		
		1	Cylinderblock, kmpl.	Cylinder block, cpl.	403937-6		
2	4		. Kolvsats, kmpl. std.d. märkt A	. Piston set, cpl., std. marked A	275125-3		
		4	. Kolvsats, kmpl. std.d. märkt A	. Piston set, cpl., std. marked A	275112-1		
	4		B	B	275126-1		
	4		B	B	275113-9		
	4		C	C	275127-9		
	4		C	C	275114-7		
	4		D	D	275128-7		
	4		D	D	275115-4		
	4		E	E	275129-5		
	4		E	E	275116-2		
	4		F	F	275130-3		
	4		F	F	275117-0		
	4		G	G	275131-1		
	4		G	G	275118-8		
	4		H	H	275132-9		
	4		H	H	275119-6		
3	4		. . Kolvbult, std. Piston pin, std.	403011-0	1)	
		4	. . Kolvbult, std. Piston pin, std.	403876-6	1)	
4	8	8	. . Låsring Circlip	914507-9		
5			. Ramlageröverfall Main bearing cap	-		
6	6	6	. Styrhylsa Guide sleeve	70415-5		
7	6	6	. Pinnskruv Stud	17041-5		
8	6	6	. Mutter Nut	150104-8		
9	3	3	. Lösbricka Lock washer	15232-2	2)	
10	1	1	. Kamaxelbussning Camshaft bushing	403110-0		
11	1	1	. Kamaxelbussning Camshaft bushing	403111-8		
12	1	1	. Kamaxelbussning Camshaft bushing	403112-6		
13	1	1	. Expansionsplugg Expander plug	403194-4		
14	3	3	. Rensplugg Plug	70792-7		
15	1		. Propp Plug	952075-0		
16	2	2	. Hattplugg Plug	955081-5		
17	3	2	. Propp Plug	16318-8		
18	3	2	. Packning Packing	18665-0		
19	1		. Propp Plug	180759-3		
		1	. Propp Plug	16325-3		
20	1		. Propp Plug	190682-5		
21	2	2	. Styrpinne Guide pin	17125-6		
22	1	1	Inspektionslock	Inspection cover	403051-6		
23	1	1	Inspektionslock	Inspection cover	403050-8		
24	2	2	Packning	Gasket	403052-4		
25	12	12	Skruv	Bolt	902251-8		
26	12	12	Packning	Packing	11991-7		
27	1	1	Ventilationsrör	Breather pipe	418012-1	3) 418010	
28	1	1	Packning, tid utf	Gasket, early prod	60924-8		
	1	1	Gummiring, sen utf	Rubber ring, late prod	191101-5		
29	1	1	Skruv	Bolt	902288-0		

1. För öd, se sida 32.

2. Tid utf. Tillräcklig låsning erhålles utan lösbricka.

3. Nuvarande utf skall monteras med gummiring 191101 och kopparpackning 11992.

1. For os, see page 32.

2. Early prod. Sufficient locking is obtained without lock washer.

3. The current model shall be fitted with rubber ring 191101 and copper packing 11992.

Grupp Group		2a		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		Utgåva Issue		Ventilationsrör, transmissionskäpa, svänghjulsikäpa, motorupphängning		B14A B16A B16B Breather pipe, timing gear casing, flywheel casing, engine mountings	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	B 14 A	B 16 A - B					
30	1	1	Bricka, tid utf	Washer, early prod	11962-8		
	1	1	Kopparpackning, sen utf	Copper packing, late prod	11992-5		
31	1	1	Avtappningskran	Drain cock	82744-4		
32	1	1	Tätningsskiva	Seal plate	403073-0		
33	1	1	Packning	Gasket	403074-8		
34	4	4	Skruv	Bolt	902279-9		
35	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7		
36	1		Transmissionskäpa	Timing gear casing	403072-2	1, 2)	
37	1		Filtrering, t _f = 8	Felt ring, Th = 8	19236-9	1)	
	1	1	Transmissionskäpa, kmpl	Timing gear casing, cpl	403893-1	3)	
	1	1	. Filtrering, t _f = 5 Felt ring, Th = 5	190537-1	3)	
38	1	1	Packning	Gasket	403075-5		
39	2	2	Skruv	Bolt	100101-5	l = 8	
40	8	8	Skruv	Bolt	902253-4	l = 16	
41	4	4	Mutter	Nut	906575-6		
42	7	7	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3		
43	3	3	Kopparpackning	Copper packing	11991-7		
44	1	1	Svänghjulsikäpa, kmpl	Flywheel casing, cpl	418134-3	409477-	
45	1	1	. Inställningsvisare Setting indicator	190222-0		
46	4	4	Skruv	Bolt	902306-0	l = 30	
47	2	2	Låsbricka	Lock washer	15269-4		
48	2	2	Skruv	Bolt	955320-7	105234-	
49	2	2	Bricka	Washer	190523-1		
50	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	955922-0	10876-	
51	1	1	Skyddsskäpa	Protector casing	87195-4		
52	5	6	Skruv	Bolt	902279-9	l = 19	
	1		Skruv	Bolt	103157-4	l = 30	
53	6	6	Bricka	Washer	11962-8		
54	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7		
55	2		Konsol	Bracket	403599-4		
		2	Konsol	Bracket	403834-5	4)	
		1	Konsol, V	Bracket, L	662289-8	5)	
		1	Konsol, H	Bracket, R	662290-6	5)	
56	6	6	Pinnskruv	Stud	17394-8		
	6		Skruv	Bolt	902279-9		
57	6	6	Mutter	Nut	906576-4		
58	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7		
59	2	2	Gummikudde	Rubber cushion	89095-4		
60	4	4	Mutter	Nut	921784-5		
61	2	2	Bricka	Washer	11982-6		
62	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906996-4		

1. B 14 A t o m motor nr 6381.
2. Ersättes av transmissionskäpa, kmpl 403893-1.
3. B 14 A fr o m motor nr 6382.
B 16 A - B.
4. P 44505-44508 utom vagnar märkta S-1146.
P 44511 utom vagnar märkta S-1146.
P 2100 t o m kaross nr 46999 utom vagnar märkta S-1146.
P 2101 t o m kaross nr 4089 utom vagnar märkta S-1146.
5. P 2100 fr o m kaross nr 47000 samt vagnar märkta 5081 och S-1146.
P 2101 fr o m kaross nr 4090 samt vagnar märkta 5081 och S-1146.

1. B 14 A up to engine No 6381.
2. Replaced by timing gear casing, cpl 403893-1.
3. B 14 A w e f engine No 6382.
B 16 A - B.
4. P 44505-44508 except chassis marked S-1146.
P 44511 except chassis marked S-1146.
P 2100 up to body No 46999 except chassis marked S-1146.
P 2101 up to body No 4089 except chassis marked S-1146.
5. P 2100 w e f body No 47000 and chassis marked 5081 and S-1146.
P 2101 w e f body No 4090 and chassis marked 5081 and S-1146.

Grupp Group 2 a		PV 445, P 210			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue		
Sida Page 30	Utgåva Issue 3	Cylinderlock, insugnings- och avgasrör, skyddskåpa		B14A B16A B16B	Cylinder head, intake and exhaust manifolds, valve cover		
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	B 14 A	B 16 A	B 16 B				
1	1			Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403564	1)
	1			Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403761	2)
		1		Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403938	
			1	Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403939	
2	8	8	8	. Ventilstyrning	. Valve guide	403390	
3	8			. Hylsa för 403564	. Sleeve for 403564	403577	
	8	8	8	. Hylsa för 403761, 403938, 403939	. Sleeve for 403761, 403938, 403939	403747	
4	1	1	1	. Rensplugg	. Plug	70792	
5	1	1	1	. Vattenfördelningsrör	. Water distributor pipe	403411	
6	1			Packning	Gasket	403598	
		1	1	Packning	Gasket	403808	
7	12	10	12	Pinnskruv	Stud	190066	I = 128
		2		Pinnskruv	Stud	191091	I = 132
8	12	12	12	Mutter	Nut	10567	
9		1		Insugnings- och avgasrör	Intake and exhaust manifold	403831	3)
		1		Insugnings- och avgasrör	Intake and exhaust manifold	418101	4)
10			1	Insugningsrör	Intake manifold	403917	
	1			Insugningsrör med propp	Intake manifold with plug	403505	
11	1	1	1	Propp	Plug	16325	
12	2			Styrhylsa	Guide sleeve	403058	
		2	2	Styrhylsa	Guide sleeve	403815	
13	1			Avgasrör	Exhaust manifold	403509	
			1	Avgasrör	Exhaust manifold	403895	
14	2			Packning	Gasket	403455	
		2	2	Packning	Gasket	403833	
15	1			Packning	Gasket	403454	
		1	1	Packning	Gasket	403832	
16	2	2	2	Pinnskruv	Stud	191163	I = 40 924064
17		4	4	Pinnskruv	Stud	191162	I = 42 924065
	2			Pinnskruv	Stud	924070	I = 55
	2			Pinnskruv	Stud	952992	I = 95
18	4	6	6	Mutter	Nut	17624	
19		2	2	Bricka	Washer	120799	
20		4	2	Bricka	Washer	191169	
21			2	Bricka	Washer	403918	
	4			Spännbygel	Tensioner brace	403057	
22	1		1	Skyddskåpa	Valve cover	403520	
		1		Skyddskåpa	Valve cover	403086	
23	1	1	1	Packning	Gasket	403087	
24	2		2	Kapselmutter	Cap nut	150146	
		2		Kapselmutter	Cap nut	403097	
25	2	2	2	Packning	Packing	190817	
26		2		Bricka	Washer	403990	
	2		2	Bricka	Washer	403996	
27	2	2	2	Låsring	Lock ring	403098	
28	1	1	1	Ventilationshuv, kmpl.	Breather cap, cpl.	403515	
29	1	1	1	Packning	. Gasket	940096	

1. T.o.m. motor nr 605.10 mm tändstift. Ersättes av 1 st cylinderlock 403761 och 4 st 14 mm tändstift.
2. Fr.o.m. motor nr 606.14 mm tändstift.
3. T.o.m. motor nr 103492.
4. Fr.o.m. motor nr 103493.

1. Up to engine No. 605. 10 mm spark plug. Replaced by 1 cylinder head 403761 and 4 14 mm spark plug.
2. W.e.f. engine No. 606. 14 mm spark plug.
3. Up to engine No. 103492.
4. W.e.f. engine No. 103493.

Grupp Group		2 a		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Cylinderblock, inspektionslock		Cylinder block, inspection cover	
26		2		B14A B16A B16B		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	B14A	B16A-B					
1	1		Cylinderblock, kmpl.	Cylinder block, cpl.	403767-7		
		1	Cylinderblock, kmpl.	Cylinder block, cpl.	403937-6		
2	4		. Kolvsats, kmpl. std.d. märkt A	. Piston set, cpl., std. marked A	275125-3		
		4	. Kolvsats, kmpl. std.d. märkt A	. Piston set, cpl., std. marked A	275112-1		
	4		B	B	275126-1		
	4		B	B	275113-9		
	4		C	C	275127-9		
	4		C	C	275114-7		
	4		D	D	275128-7		
	4		D	D	275115-4		
	4		E	E	275129-5		
	4		E	E	275116-2		
	4		F	F	275130-3		
	4		F	F	275117-0		
	4		G	G	275131-1		
	4		G	G	275118-8		
	4		H	H	275132-9		
	4		H	H	275119-6		
3	4		. Kolvbult, std. Piston pin, std.	403011-0	1)	
		4	. Kolvbult, std. Piston pin, std.	403876-6	1)	
4	8	8	. Låsring Circlip	914507-9		
5			. Ramlageröverfall Main bearing cap	-		
6	6	6	. Styrhylsa Guide sleeve	70415-5		
7	6	6	. Pinnskruv Stud	17041-5		
8	6	6	. Mutter Nut	150104-8		
9	3	3	. Lösbricka Lock washer	15232-2	2)	
10	1	1	. Kamaxelbussning Camshaft bushing	403110-0		
11	1	1	. Kamaxelbussning Camshaft bushing	403111-8		
12	1	1	. Kamaxelbussning Camshaft bushing	403112-6		
13	1	1	. Expansionsplugg Expander plug	403194-4		
14	3	3	. Rensplugg Plug	70792-7		
15	1		. Propp Plug	952075-0		
16	2	2	. Hattplugg Plug	955081-5		
17	3	2	. Propp Plug	16318-8		
18	3	2	. Packning Packing	18665-0		
19	1		. Propp Plug	180759-3		
		1	. Propp Plug	16325-3		
20	1		. Propp Plug	190682-5		
21	2	2	. Styrpinne Guide pin	17125-6		
22	1	1	Inspektionslock	Inspection cover	403051-6		
23	1	1	Inspektionslock	Inspection cover	403050-8		
24	2	2	Packning	Gasket	403052-4		
25	12	12	Skruv	Bolt	902251-8		
26	12	12	Packning	Packing	11991-7		
27	1	1	Ventilationsrör	Breather pipe	418012-1	3) 418010	
28	1	1	Packning, tid utf	Gasket, early prod	60924-8		
	1	1	Gummiring, sen utf	Rubber ring, late prod	191101-5		
29	1	1	Skruv	Bolt	902288-0		

1. För öd, se sida 32.

2. Tid utf. Tillräcklig låsning erhålles utan lösbricka.

3. Nuvarande utf skall monteras med gummiring 191101 och kopparpackning 11992.

1. For os, see page 32.

2. Early prod. Sufficient locking is obtained without lock washer.

3. The current model shall be fitted with rubber ring 191101 and copper packing 11992.

Grupp Group		2a		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page	28	Utgåva Issue	3	Ventilationsrör, transmissionskäpa, svänghjulsikäpa, motorupphängning		
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	B 14 A	B 16 A-B				
30	1	1	Bricka, tid utf	Washer, early prod	11962-8	
	1	1	Kopparpackning, sen utf	Copper packing, late prod	11992-5	
31	1	1	Avtappningskran	Drain cock	82744-4	
32	1	1	Tätningsskiva	Seal plate	403073-0	
33	1	1	Packning	Gasket	403074-8	
34	4	4	Skruv	Bolt	902279-9	
35	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
36	1		Transmissionskäpa	Timing gear casing	403072-2	1, 2)
37	1		Filtrering, t _f = 8	Felt ring, Th = 8	19236-9	1)
	1	1	Transmissionskäpa, kmpl	Timing gear casing, cpl	403893-1	3)
	1	1	. Filtrering, t _f = 5 Felt ring, Th = 5	190537-1	3)
38	1	1	Packning	Gasket	403075-5	
39	2	2	Skruv	Bolt	100101-5	l = 8
40	8	8	Skruv	Bolt	902253-4	l = 16
41	4	4	Mutter	Nut	906575-6	
42	7	7	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
43	3	3	Kopparpackning	Copper packing	11991-7	
44	1	1	Svänghjulsikäpa, kmpl	Flywheel casing, cpl	418134-3	409477-
45	1	1	. Inställningsvisare Setting indicator	190222-0	
46	4	4	Skruv	Bolt	902306-0	l = 30
47	2	2	Låsbricka	Lock washer	15269-4	
48	2	2	Skruv	Bolt	955320-7	105234-
49	2	2	Bricka	Washer	190523-1	
50	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	955922-0	10876-
51	1	1	Skyddsskäpa	Protector casing	87195-4	
52	5	6	Skruv	Bolt	902279-9	l = 19
	1		Skruv	Bolt	103157-4	l = 30
53	6	6	Bricka	Washer	11962-8	
54	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
55	2		Konsol	Bracket	403599-4	
		2	Konsol	Bracket	403834-5	4)
		1	Konsol, V	Bracket, L	662289-8	5)
		1	Konsol, H	Bracket, R	662290-6	5)
56	6	6	Pinnskruv	Stud	17394-8	
	6		Skruv	Bolt	902279-9	
57	6	6	Mutter	Nut	906576-4	
58	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
59	2	2	Gummikudde	Rubber cushion	89095-4	
60	4	4	Mutter	Nut	921784-5	
61	2	2	Bricka	Washer	11982-6	
62	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906996-4	

1. B 14 A t o m motor nr 6381.
2. Ersättes av transmissionskäpa, kmpl 403893-1.
3. B 14 A fr o m motor nr 6382.
B 16 A - B.
4. P 44505-44508 utom vagnar märkta S-1146.
P 44511 utom vagnar märkta S-1146.
P 2100 t o m kaross nr 46999 utom vagnar märkta S-1146.
P 2101 t o m kaross nr 4089 utom vagnar märkta S-1146.
5. P 2100 fr o m kaross nr 47000 samt vagnar märkta 5081 och S-1146.
P 2101 fr o m kaross nr 4090 samt vagnar märkta 5081 och S-1146.

1. B 14 A up to engine No 6381.
2. Replaced by timing gear casing, cpl 403893-1.
3. B 14 A w e f engine No 6382.
B 16 A-B.
4. P 44505-44508 except chassis marked S-1146.
P 44511 except chassis marked S-1146.
P 2100 up to body No 46999 except chassis marked S-1146.
P 2101 up to body No 4089 except chassis marked S-1146.
5. P 2100 w e f body No 47000 and chassis marked 5081 and S-1146.
P 2101 w e f body No 4090 and chassis marked 5081 and S-1146.

Grupp Group 2 a		PV 445, P 210			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue		
Sida Page	30	Utgåva Issue	3	Cylinderlock, insugnings- och avgasrör, skyddskåpa	B14A B16A B16B	Cylinder head, intake and exhaust manifolds, valve cover	
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	B 14 A	B 16 A	B 16 B				
1	1			Cylinderlock, kompl.	Cylinder head, cpl.	403564	1)
	1			Cylinderlock, kompl.	Cylinder head, cpl.	403761	2)
		1		Cylinderlock, kompl.	Cylinder head, cpl.	403938	
			1	Cylinderlock, kompl.	Cylinder head, cpl.	403939	
2	8	8	8	. Ventilstyrning	. Valve guide	403390	
3	8			. Hylsa för 403564	. Sleeve for 403564	403577	
	8	8	8	. Hylsa för 403761, 403938, 403939	. Sleeve for 403761, 403938, 403939	403747	
4	1	1	1	. Rensplugg	. Plug	70792	
5	1	1	1	. Vattenfördelningsrör	. Water distributor pipe	403411	
6	1			Packning	Gasket	403598	
		1	1	Packning	Gasket	403808	
7	12	10	12	Pinnskruv	Stud	190066	I = 128
		2		Pinnskruv	Stud	191091	I = 132
8	12	12	12	Mutter	Nut	10567	
9		1		Insugnings- och avgasrör	Intake and exhaust manifold	403831	3)
		1		Insugnings- och avgasrör	Intake and exhaust manifold	418101	4)
10			1	Insugningsrör	Intake manifold	403917	
	1			Insugningsrör med propp	Intake manifold with plug	403505	
11	1	1	1	Propp	Plug	16325	
12	2			Styrhylsa	Guide sleeve	403058	
		2	2	Styrhylsa	Guide sleeve	403815	
13	1			Avgasrör	Exhaust manifold	403509	
			1	Avgasrör	Exhaust manifold	403895	
14	2			Packning	Gasket	403455	
		2	2	Packning	Gasket	403833	
15	1			Packning	Gasket	403454	
		1	1	Packning	Gasket	403832	
16	2	2	2	Pinnskruv	Stud	191163	I = 40 924064
17		4	4	Pinnskruv	Stud	191162	I = 42 924065
	2			Pinnskruv	Stud	924070	I = 55
	2			Pinnskruv	Stud	952992	I = 95
18	4	6	6	Mutter	Nut	17624	
19		2	2	Bricka	Washer	120799	
20		4	2	Bricka	Washer	191169	
21			2	Bricka	Washer	403918	
	4			Spännbygel	Tensioner brace	403057	
22	1		1	Skyddskåpa	Valve cover	403520	
		1		Skyddskåpa	Valve cover	403086	
23	1	1	1	Packning	Gasket	403087	
24	2		2	Kapselmutter	Cap nut	150146	
		2		Kapselmutter	Cap nut	403097	
25	2	2	2	Packning	Packing	190817	
26		2		Bricka	Washer	403990	
	2		2	Bricka	Washer	403996	
27	2	2	2	Låsring	Lock ring	403098	
28	1	1	1	Ventilationshuv, kompl.	Breather cap, cpl.	403515	
29	1	1	1	Packning	. Gasket	940096	

1. T.o.m. motor nr 605.10 mm tändstift. Ersättes av 1 st cylinderlock 403761 och 4 st 14 mm tändstift.
2. Fr.o.m. motor nr 606.14 mm tändstift.
3. T.o.m. motor nr 103492.
4. Fr.o.m. motor nr 103493.

1. Up to engine No. 605. 10 mm spark plug. Replaced by 1 cylinder head 403761 and 4 14 mm spark plug.
2. W.e.f. engine No. 606. 14 mm spark plug.
3. Up to engine No. 103492.
4. W.e.f. engine No. 103493.

Grupp Group		2 a		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Cylinderblock, inspektionslock		Cylinder block, inspection cover	
26		2		B14A B16A B16B		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	B14A	B16A-B					
1	1		Cylinderblock, kmpl.	Cylinder block, cpl.	403767-7		
		1	Cylinderblock, kmpl.	Cylinder block, cpl.	403937-6		
2	4		. Kolvsats, kmpl. std.d. märkt A	. Piston set, cpl., std. marked A	275125-3		
		4	. Kolvsats, kmpl. std.d. märkt A	. Piston set, cpl., std. marked A	275112-1		
	4		B	B	275126-1		
	4		B	B	275113-9		
	4		C	C	275127-9		
	4		C	C	275114-7		
	4		D	D	275128-7		
	4		D	D	275115-4		
	4		E	E	275129-5		
	4		E	E	275116-2		
	4		F	F	275130-3		
	4		F	F	275117-0		
	4		G	G	275131-1		
	4		G	G	275118-8		
	4		H	H	275132-9		
	4		H	H	275119-6		
3	4		. Kolvbult, std. Piston pin, std.	403011-0	1)	
		4	. Kolvbult, std. Piston pin, std.	403876-6	1)	
4	8	8	. Låsring Circlip	914507-9		
5			. Ramlageröverfall Main bearing cap	-		
6	6	6	. Styrhylsa Guide sleeve	70415-5		
7	6	6	. Pinnskruv Stud	17041-5		
8	6	6	. Mutter Nut	150104-8		
9	3	3	. Lösbricka Lock washer	15232-2	2)	
10	1	1	. Kamaxelbussning Camshaft bushing	403110-0		
11	1	1	. Kamaxelbussning Camshaft bushing	403111-8		
12	1	1	. Kamaxelbussning Camshaft bushing	403112-6		
13	1	1	. Expansionsplugg Expander plug	403194-4		
14	3	3	. Rensplugg Plug	70792-7		
15	1		. Propp Plug	952075-0		
16	2	2	. Hattplugg Plug	955081-5		
17	3	2	. Propp Plug	16318-8		
18	3	2	. Packning Packing	18665-0		
19	1		. Propp Plug	180759-3		
		1	. Propp Plug	16325-3		
20	1		. Propp Plug	190682-5		
21	2	2	. Styrpinne Guide pin	17125-6		
22	1	1	Inspektionslock	Inspection cover	403051-6		
23	1	1	Inspektionslock	Inspection cover	403050-8		
24	2	2	Packning	Gasket	403052-4		
25	12	12	Skruv	Bolt	902251-8		
26	12	12	Packning	Packing	11991-7		
27	1	1	Ventilationsrör	Breather pipe	418012-1	3) 418010	
28	1	1	Packning, tid utf	Gasket, early prod	60924-8		
	1	1	Gummiring, sen utf	Rubber ring, late prod	191101-5		
29	1	1	Skruv	Bolt	902288-0		

1. För 8d, se sida 32.

2. Tid utf. Tillräcklig låsning erhålles utan lösbricka.

3. Nuvarande utf skall monteras med gummiring 191101 och kopparpackning 11992.

1. For 8d, see page 32.

2. Early prod. Sufficient locking is obtained without lock washer.

3. The current model shall be fitted with rubber ring 191101 and copper packing 11992.

Grupp Group		2a		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		Utgåva Issue		Ventilationsrör, transmissionskäpa, svänghjulsikäpa, motorupphängning		B14A B16A B16B Breather pipe, timing gear casing, flywheel casing, engine mountings	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	B 14 A	B 16 A - B					
30	1	1	Bricka, tid utf	Washer, early prod	11962-8		
	1	1	Kopparpackning, sen utf	Copper packing, late prod	11992-5		
31	1	1	Avtappningskran	Drain cock	82744-4		
32	1	1	Tätningsskiva	Seal plate	403073-0		
33	1	1	Packning	Gasket	403074-8		
34	4	4	Skruv	Bolt	902279-9		
35	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7		
36	1		Transmissionskäpa	Timing gear casing	403072-2	1, 2)	
37	1		Filtrering, t _j = 8	Felt ring, Th = 8	19236-9	1)	
	1	1	Transmissionskäpa, kmpl	Timing gear casing, cpl	403893-1	3)	
	1	1	. Filtrering, t _j = 5 Felt ring, Th = 5	190537-1	3)	
38	1	1	Packning	Gasket	403075-5		
39	2	2	Skruv	Bolt	100101-5	l = 8	
40	8	8	Skruv	Bolt	902253-4	l = 16	
41	4	4	Mutter	Nut	906575-6		
42	7	7	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3		
43	3	3	Kopparpackning	Copper packing	11991-7		
44	1	1	Svänghjulsikäpa, kmpl	Flywheel casing, cpl	418134-3	409477-	
45	1	1	. Inställningsvisare Setting indicator	190222-0		
46	4	4	Skruv	Bolt	902306-0	l = 30	
47	2	2	Låsbricka	Lock washer	15269-4		
48	2	2	Skruv	Bolt	955320-7	105234-	
49	2	2	Bricka	Washer	190523-1		
50	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	955922-0	10876-	
51	1	1	Skyddsskäpa	Protector casing	87195-4		
52	5	6	Skruv	Bolt	902279-9	l = 19	
	1		Skruv	Bolt	103157-4	l = 30	
53	6	6	Bricka	Washer	11962-8		
54	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7		
55	2		Konsol	Bracket	403599-4		
		2	Konsol	Bracket	403834-5	4)	
		1	Konsol, V	Bracket, L	662289-8	5)	
		1	Konsol, H	Bracket, R	662290-6	5)	
56	6	6	Pinnskruv	Stud	17394-8		
	6		Skruv	Bolt	902279-9		
57	6	6	Mutter	Nut	906576-4		
58	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7		
59	2	2	Gummikudde	Rubber cushion	89095-4		
60	4	4	Mutter	Nut	921784-5		
61	2	2	Bricka	Washer	11982-6		
62	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906996-4		

1. B 14 A t o m motor nr 6381.
2. Ersättes av transmissionskäpa, kmpl 403893-1.
3. B 14 A fr o m motor nr 6382.
B 16 A - B.
4. P 44505-44508 utom vagnar märkta S-1146.
P 44511 utom vagnar märkta S-1146.
P 2100 t o m kaross nr 46999 utom vagnar märkta S-1146.
P 2101 t o m kaross nr 4089 utom vagnar märkta S-1146.
5. P 2100 fr o m kaross nr 47000 samt vagnar märkta 5081 och S-1146.
P 2101 fr o m kaross nr 4090 samt vagnar märkta 5081 och S-1146.

1. B 14 A up to engine No 6381.
2. Replaced by timing gear casing, cpl 403893-1.
3. B 14 A w e f engine No 6382.
B 16 A - B.
4. P 44505-44508 except chassis marked S-1146.
P 44511 except chassis marked S-1146.
P 2100 up to body No 46999 except chassis marked S-1146.
P 2101 up to body No 4089 except chassis marked S-1146.
5. P 2100 w e f body No 47000 and chassis marked 5081 and S-1146.
P 2101 w e f body No 4090 and chassis marked 5081 and S-1146.

Grupp Group 2 a		PV 445, P 210			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue		
Sida Page 30	Utgåva Issue 3	Cylinderlock, insugnings- och avgasrör, skyddskåpa		B14A B16A B16B	Cylinder head, intake and exhaust manifolds, valve cover		
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	B 14 A	B 16 A	B 16 B				
1	1			Cylinderlock, kompl.	Cylinder head, cpl.	403564	1)
	1			Cylinderlock, kompl.	Cylinder head, cpl.	403761	2)
		1		Cylinderlock, kompl.	Cylinder head, cpl.	403938	
			1	Cylinderlock, kompl.	Cylinder head, cpl.	403939	
2	8	8	8	. Ventilstyrning	. Valve guide	403390	
3	8			. Hylsa för 403564	. Sleeve for 403564	403577	
	8	8	8	. Hylsa för 403761, 403938, 403939	. Sleeve for 403761, 403938, 403939	403747	
4	1	1	1	. Rensplugg	. Plug	70792	
5	1	1	1	. Vattenfördelningsrör	. Water distributor pipe	403411	
6	1			Packning	Gasket	403598	
		1	1	Packning	Gasket	403808	
7	12	10	12	Pinnskruv	Stud	190066	I = 128
		2		Pinnskruv	Stud	191091	I = 132
8	12	12	12	Mutter	Nut	10567	
9		1		Insugnings- och avgasrör	Intake and exhaust manifold	403831	3)
		1		Insugnings- och avgasrör	Intake and exhaust manifold	418101	4)
10			1	Insugningsrör	Intake manifold	403917	
	1			Insugningsrör med propp	Intake manifold with plug	403505	
11	1	1	1	Propp	Plug	16325	
12	2			Styrhylsa	Guide sleeve	403058	
		2	2	Styrhylsa	Guide sleeve	403815	
13	1			Avgasrör	Exhaust manifold	403509	
			1	Avgasrör	Exhaust manifold	403895	
14	2			Packning	Gasket	403455	
		2	2	Packning	Gasket	403833	
15	1			Packning	Gasket	403454	
		1	1	Packning	Gasket	403832	
16	2	2	2	Pinnskruv	Stud	191163	I = 40 924064
17		4	4	Pinnskruv	Stud	191162	I = 42 924065
	2			Pinnskruv	Stud	924070	I = 55
	2			Pinnskruv	Stud	952992	I = 95
18	4	6	6	Mutter	Nut	17624	
19		2	2	Bricka	Washer	120799	
20		4	2	Bricka	Washer	191169	
21			2	Bricka	Washer	403918	
	4			Spännbygel	Tensioner brace	403057	
22	1		1	Skyddskåpa	Valve cover	403520	
		1		Skyddskåpa	Valve cover	403086	
23	1	1	1	Packning	Gasket	403087	
24	2		2	Kapselmutter	Cap nut	150146	
		2		Kapselmutter	Cap nut	403097	
25	2	2	2	Packning	Packing	190817	
26		2		Bricka	Washer	403990	
	2		2	Bricka	Washer	403996	
27	2	2	2	Låsring	Lock ring	403098	
28	1	1	1	Ventilationshuv, kompl.	Breather cap, cpl.	403515	
29	1	1	1	Packning	. Gasket	940096	

1. T.o.m. motor nr 605.10 mm tändstift. Ersättes av 1 st cylinderlock 403761 och 4 st 14 mm tändstift.
2. Fr.o.m. motor nr 606.14 mm tändstift.
3. T.o.m. motor nr 103492.
4. Fr.o.m. motor nr 103493.

1. Up to engine No. 605. 10 mm spark plug. Replaced by 1 cylinder head 403761 and 4 14 mm spark plug.
2. W.e.f. engine No. 606. 14 mm spark plug.
3. Up to engine No. 103492.
4. W.e.f. engine No. 103493.