



VOLVO
KA 1045

Grupp Group		2 a		PV 445, P 210 B 4 B		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		Utgåva Issue		Cylinderlock, insugnings- och avgasrör		Cylinder head, intake and exhaust manifolds.	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403305-6	1)		
		Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403410-4	2)		
		Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403743-8	3)		
		Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403749-5	4)		
2	8	. Ventilstyrning för 403305 Valve guide for 403305	403266-0			
	8	. Ventilstyrning för 403310, 403743, 403749 Valve guide for 403310, 403743, 403749	403390-8			
3	8	. Hylsa, tid. utf. för 403305, 403410	. Sleeve, early prod., for 403305, 403410	403140-7	Mässing. Brass.		
	8	. Hylsa, sen. utf. för 403305, 403410 samt för 403743 Sleeve, late prod., for 403305, 403410 and 403743	403576-2	Stål. Steel.		
	8	. Hylsa för 403749 Sleeve for 403749	403747-9			
4	1	. Rensplugg Plug	70792-7			
5	1	. Propp, kon.rörg. Plug, taper pipe thread	16325-3	1/8" NPTF		
6	1	. Vattenfördelningsrör Water distributor pipe	403411-2			
7	1	Packning	Gasket	403598-6			
8	12	Pinnbult	Stud	190066-1	5) 17989		
	12	Pinnbult	Stud	190066-1	6)		
9	12	Mutter	Nut	10567-6			
10	1	Insugningsrör	Intake manifold	403055-7			
11	1	Propp	Plug	16325-3			
12	2	Styrhylsa	Guide sleeve	403058-1			
13	1	Avgasrör, kmpl.	Exhaust manifold, cpl.	403082-1	5,7)		
14	2	. Bussning Bushing	61843-9	5)		
15	1	. Spjällskiva Disk	403061-5	5)		
16	1	. Axel Spindle	403062-3	5)		
17	1	. Hävarm Lever	61867-8	5)		
18	1	Pinne	Pin	70867-7	5)		
19	1	Fjäder	Spring	61869-4	5)		
20	1	Termostatspiral	Thermostat coil	61846-2	5)		
21	1	Bricka	Washer	18696-5	5)		
22	1	Saxpinne	Cotter pin	907822-1	5)		
23	1	Hållare	Retainer	70866-9	5)		
24	1	Skruv	Screw	14145-7	5)		
25	1	Bricka	Washer	906824-8	5)		
	1	Avgasrör	Exhaust manifold	403678-6	6)		

1. T o m motor nr 13341. Tändstiftsdiam = 10 mm. Nuvarande utförande av 403305 saknar tid förekommande hål för värmeuttag. Vid byte till nuvarande utförande måste därför, påagnar med värme, nytt termostathus monteras. Se grupp 2b, sida 2.
2. Motor nr 13342-109484. Tändstiftsdiam = 10 mm. Ersättes av 1 st cylinderlock 403749-5, 4 st 14 mm tändstift, 8 st tryckstänger 403689-3 och 8 st ventilfjädrar 403717-2. Om 403410 är försedd med hål för värmeuttag, måste dessutom nytt termostathus monteras. Se grupp 2b, sida 2.
3. Motor nr 109485-119105. Tändstiftsdiam = 10 mm. Ersättes av 1 st cylinderlock 403749-5, 4 st 14 mm tändstift och 8 st ventilfjädrar 403717-2.
4. Fr o m motor nr 119106. Tändstiftsdiam = 14 mm.
5. T o m motor nr 109484.
6. Fr o m motor nr 109485.
7. Ersättes av avgasrör 403678-6.

1. Up to engine No 13341. 10 mm spark plug diameter. Current model of 403305 has not the earlier type aperture for heater outlet. With transition to the current type vehicles with heater units must be fitted with a new thermostat housing. See Group 2b, page 2.
2. Engines Nos. 13342-109484. Spark plug diam = 10 mm. Replaced by 1 cylinder head 403749-5, 4 14 mm spark plugs, 8 push rods 403689-3 and 8 valve springs 403717-2. If 403410 is equipped with a hole for heater recess, a new thermostat housing must also be fitted. See Group 2b, page 2.
3. Engines Nos. 109485-119105. 10 mm spark plug diameter. Replaced by 1 cylinder head 403749-5, 4 14 mm spark plugs and 8 valve springs 403717-2.
4. W e f engine No 119106. 14 mm spark plug diameter.
5. Up to engine No 109484.
6. W e f engine No 109485.
7. Replaced by exhaust manifold 403678.

Grupp Group		2 a		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	8	Utgåva Issue	2				
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
26	2	Packning, stål-asbest	Gasket, steel-asbestos	403455	1)		
27	1	Packning, stål-asbest	Gasket, steel-asbestos	403454	1)		
28	2	Pinnbult	Stud	924069	l = 52		
29	1	Pinnbult	Stud	952989	l = 80		
30	1	Pinnbult	Stud	952991	l = 90		
31	4	Mutter	Nut	17624			
32	4	Spännbygel	Tensioner brace	403057			
33	4	Skruv	Bolt	902317			
34	1	Skyddskåpa	Valve cover	403086			
35	1	Packning	Gasket	403087			
36	2	Kapselmutter	Cap nut	403097			
37	2	Packning	Packing	190817			
38	2	Bricka	Washer	403990			
39	2	Låsring	Lock ring	403098			
40	1	Ventilationshuv, kompl.	Breather cap, cpl.	403515	403367		
41	1	. Packning	. Gasket	940096			

1. Tid. förekommande packningar av koppar-asbest får icke monteras tillsammans med dessa packningar.

1. Early prod. copper-asbestos gaskets may not be fitted together with these gaskets.