



Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	2	Utgåva Issue	4	Framaxel, parallellstug, hjul		Front axle, tie-rods, wheels	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		86837-2	1, 3)
	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		88608-5	2, 3)
	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		660411-0	4)
	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		663510-6	5) 663485-
2	8	Skruv		Bolt		902305-2	
2a	4	Bricka		Washer		940097-9	
3	8	Lösbricka		Lock washer		951699-8	
4	2	Bricka		Washer		658964-2	
5	1	Spindel, kmpl, V		Steering knuckle, cpl, L		87557-5	6)
	1	Spindel, kmpl, V		Steering knuckle, cpl, L		88647-3	7, 8)
	1	Spindel, kmpl, H		Steering knuckle, cpl, R		87758-3	6)
	1	Spindel, kmpl, H		Steering knuckle, cpl, R		88648-1	7, 9)
6	4	. Bussning Bushing		18148-7	6)
	4	. Bussning Bushing		18262-6	7)
7	2	Mutter		Nut		10521-3	
8	2	Saxpinne		Cotter pin		907849-4	
9	2	Skruv		Bolt		100210-4	
10	2	Mutter		Nut		906576-4	
11	4	Smörjnippl		Lubricator		914167-2	
12	2	Spindelbult		King pin		87019-6	6)
	2	Spindelbult		King pin		88649-9	7)
13	2	Kil		Key		80856-8	
14	4	Bricka		Washer		83414-3	
15	erf	Justermellanlägg, tj = 0,10		Shim, th = 0,10		87209-3	
	erf	0,35		0,35		87210-1	
	erf	0,50		0,50		120766-1	
16	2	Kullager		Ball bearing		19597-4	SKF:2K - T - 76

1. P44511 t o m chassi nr 500.

2. 44505-44508, utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
P44511 fr o m chassi nr 501 utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.

P2100 och P2101 utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
3. Ersättes för vagnar med motor B4B och B14A av 1 st framaxelbalk 662808-5, 1 st motorfäste 666903-0 och 1 st 666904-8 och för vagnar med motor B16 av 1 st framaxelbalk 662808-5, 1 st motorfäste 662289-8 och 1 st 662290-6.

4. P44505-44508 märkta S-1144.

P44511 fr o m chassi nr 501 märkta S-1144.

P2100 och P2101 märkta S-1144.

Ersättes för vagnar med motor B4B och B14A av 1 st framaxelbalk 663510-6, 1 st motorfäste 666903-0 och 1 st 666904-8 och för vagnar med motor B16 av 1 st framaxelbalk 663510-6, 1 st motorfäste 662289-8 och 1 st 662290-6.

5. P44505-P44508 märkta 5081 och S-1146

P44511 fr o m chassi nr 501 märkta 5081 och S-1146

P2100 och P2101 märkta 5081 och S-1146 .

6. P44511 t o m chassi nr 1600.

7. P44505-P44508. P44511 fr o m chassi nr 1601.

P2100, P2101.

8. Ersättes av 1 st spindel 659044-2, 1 st styrarm 659042-6 och 1 st mutter 153042-7.

9. Ersättes av 1 st spindel 659045-9, 1 st styrarm 659043-4 och 1 st mutter 153042-7.

1. P44511 up to chassis No 500.

2. 44505-44508, except chassis marked S-1144 and S-1146.
P44511 w e f chassis No 501 except chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.

P2100 and P2101 except chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.

3. Replaced on chassis with B4B and B14A engines with 1 front suspension cross member 662808-5, 1 engine anchorage 666903-0 and 1 666904-8. On chassis with B16 engines with 1 front suspension cross member 662808-5, 1 engine anchorage 662289-8 and 1 662290-6.

4. P44505-44508 marked S-1144.

P44511 w e f chassis No 501 marked S-1144.

P2100 and P2101 marked S-1144.

Replaced for chassis with B4B and B14A engines with 1 front suspension cross member 663510-6, 1 engine anchorage 666903-0 and 1 666904-8. For chassis with B16 engines by 1 front suspension cross member 663510-3, 1 engine anchorage 662289-8 and 1 662290-6.

5. P44505-P44508 marked 5081 and S-1146

P44511 w e f chassis No 501 marked 5081 and S-1146

P2100 and P2101 marked 5081 and S-1146 .

6. P44511 up to chassis No 1600.

7. P44505-P44508. P44511 w e f chassis No 1601.

P2100, P2101.

8. Replaced by 1 steering knuckle 659044-2, 1 steering arm 659042-6 and 1 nut 153042-7.

9. Replaced by 1 steering knuckle 659045-9, 1 steering arm 659043-4 and 1 nut 153042-7.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
17	1	Styrarm, V	Steering arm, L	86695-4	1)
	1	Styrarm, V	Steering arm, L	88651-5	2)
	1	Styrarm, V	Steering arm, L	88915-4	3, 4)
	1	Styrarm, H	Steering arm, R	86696-2	1)
	1	Styrarm, H	Steering arm, R	88652-3	2)
	1	Styrarm, H	Steering arm, R	88916-2	3, 4)
18	2	Woodruffkil	Woodruff key	910116-3	
19	2	Mutter	Nut	10521-3	
20	2	Saxpinne	Cotter pin	907849-4	
21	1	Parallellstug, kmpl	Tie-rod, cpl	660980-4	
21a	1	. Rör, tid utf Tube, early prod	87399-2	1 = 352
	1	. Rör, sen utf Tube, late prod	661231-1	5) 1 = 300
22	1	. Kulled, kmpl, V End, cpl, L	87397-6	6)
	1	. Kulled, kmpl, V End, cpl, L	659850-2	7, 8)
23	1	. Kulled, kmpl, H End, cpl, R	87398-4	6)
	1	. Kulled, kmpl, H End, cpl, R	659849-4	7, 8)
24	2	. . Mutter Nut	153001-3	9, 10)
	2	. . Mutter Nut	190573-6	10, 11)
25	2	. . Saxpinne Cotter pin	907844-5	9, 10)
	2	. . Saxpinne Cotter pin	907824-7	10, 11)
	2	. . Bricka Washer	87401-6	9, 10)
26a	2	. . Dammskydd Dust cover	87282-0	Alt 1, D = 22
26b	2	. . Dammskydd Dust cover	89369-3	Alt 2
26c	2	. . Dammskydd Dust cover	659726-4	Alt 3, D = 32
27	2	. . Smörjnippl Lubricator	951740-0	9)
	2	. . Smörjnippl Lubricator	951739-2	11)
	2	. . Klammer, kmpl Clamp, cpl	83667-6	12)
	2	. . Skruv Bolt	921626-8	
	2	. . Mutter Nut	921781-1	
	2	. . Fjäderbricka Spring washer	906990-7	
28	2	. . Klammer, kmpl Clamp, cpl	89412-1	13)
29	2	. . Skruv Bolt	100155-1	
30	2	. . Mutter Nut	951200-5	
31	2	. . Fjäderbricka Spring washer	906990-7	
	1	. . Stoppmutter, vänstergängad Stop nut, left-hand thread	661288-1	14)
	1	. . Stoppmutter, hörgängad Stop nut, right-hand thread	661289-9	14)

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. P44511 t o m chassi nr 1600. 2. P44506 t o m chassi nr 8
P44511 chassi nr 1601-2770. 3. P44505, P44506 fr o m chassi nr 9
P44507-44508. P44511 fr o m chassi nr 2771.
P2100, P2101. 4. Kan genom reservdelsbyte även förekomma på P44511 med lägre chassi nr dock endast i samband med styrstänger nr 89221-6 och 89222-4. För identifiering av styrstänger se sida 6. 5. Utan slitsade ändar. Ersätter tid förekommande rör, l=315, med slitsade ändar, varvid stoppmutter 661288 och 661289 skall monteras samtidigt. 6. Utf 1. Kulbultens l = 57. 7. Utf 2. Kulbultens l = 54. 8. 1 st 659849-4 och 1 st 659850-2 ersätter tid förekommande kulled, vars kulbult har en längd av 61 mm. Monteras parvis. 9. För kulled 87397 och 87398. Ingår ej i kmpl kulled. 10. Ingår ej i kmpl parallellstug. 11. För kulled 659850 och 659849. 12. För rör 87399. 13. För rör, l = 315, med slitsade ändar. 14. För rör 661231. | <ol style="list-style-type: none"> 1. P44511 up to chassis No 1600. 2. P44506 up to chassis No 8
P44511 chassis No 1601-2770.
P44505, P44506 w e f chassis No 9
P44507-44508. P44511 w e f chassis No 2771.
P2100, P2101. 4. Can appear on P44511 with preceding chassi Nos owing to previous replacement, however only in conjunction with steering rods Nos 89221-6 and 89222-4. See page 6 regarding identification of steering rods. 5. Without slits in ends. Replaces early prod tube with a length of 315 mm and slits in ends, whereupon stop nut 661288 and 661289 shall be mounted simultaneously. 6. Model 1 ball stud length = 57. 7. Model 2 ball stud length = 54. 8. 1 pc 659849 and 1 pc 659850 replace early prod ends with a ball stud length of 61 mm. Replaced as a pair. 9. For ends 87397 and 87398, not included in cpl tie-rod ends. 10. Not included in cpl tie-rod. 11. For ends Nos 659850 and 659849. 12. For tube 87399. 13. For tube with a length of 315 mm and slits in ends. 14. For tube 661231. |
|--|---|

Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		6		Utgåva Issue		3	
		Framaxel, parallellstug, hjul		Front axle, tie-rods, wheels		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Def. nr Part No.	Anmärkning Notes		
32	1	Mellanarm, kmp1	Steering idler arm, cpl	87136-8	1)		
	1	Mellanarm, kmp1	Steering idler arm, cpl	88920-4	2)		
	1	Mellanarm, kmp1	Steering idler arm, cpl	651797-3	3)		
33	2	. Bussning Bushing	18133-9			
34	1	Distanshylsa	Spacer sleeve	87526-0			
35	2	Gummitätning	Rubber seal	87158-2			
36	1	Skruv	Bolt	100264-1			
37	1	Mutter	Nut	951201-3			
38	1	Låsbricka	Lock washer	951699-8			
39	1	Smörjnippel	Lubricator	914167-2			
40	1	Styrstång, kmp1, V	Steering rod, cpl, L	89405-5	1, 4)		
	1	Styrstång, kmp1, V	Steering rod, cpl, L	89221-6	5)		
	1	Styrstång, kmp1, H	Steering rod, cpl, R	89406-3	1, 4)		
	1	Styrstång, kmp1, H	Steering rod, cpl, R	89222-4	5)		
41	4	. Smörjnippel Lubricator	951739-2			
42	4	. Mutter Nut	153001-3	6) 3/8" x 24		
	4	. Mutter Nut	190573-6	7, 8) 10 x 1		
43	4	. Saxpinne Cotter pin	907824-7	7)		
44a	4	. Dammskydd Dust cover	87282-0	6)		
44b	4	. Dammskydd Dust cover	89369-3	7, 8)		
	4	Bricka	Washer	87401-6	6)		
45	2	Länkar, övre	Control arm, upper	87025-3	9)		
	2	Länkar, övre	Control arm, upper	663423-2	10)		
46	2	Axel	Shaft	87043-6			
47	4	Bussning	Bushing	87027-9			
48	4	Smörjnippel	Lubricator	914169-8			
49	4	Gummitätning	Rubber seal	87028-7			
50	4	Skruv	Screw	107002-8			
51	4	Fjäderbricka	Spring washer	906994-9			
52	2	Gummbuffert	Rubber cushion	83107-3			

<ol style="list-style-type: none"> 1. P44506 t o m chassi nr 8 P44511 t o m chassi nr 2770. 2. P44505 t o m chassi nr 1999 P44506 chassi nr 9-7978 P44507-44508 t o m chassi 2856 P44511 chassi nr 2771-3585. 3. P44505 fr o m chassi nr 2000. P44506 fr o m chassi nr 7979 P44507-44508 fr o m chassi nr 2857 P44511 fr o m chassi nr 3586 P2100, P2101. 4. Längd mellan kulbultarnas centrumlinje = 423 mm 5. Längd mellan kulbultarnas centrumlinje = 411 mm P44505, P44506 fr o m chassi nr 9. P44507-44508. P44511 fr o m chassi nr 2771. P2100, P2101. Kan genom reservdelsbyte även förekomma på vagnar med lägre chassi nr, dock endast i samband med styrarmar nr 88915-4 och 88916-2. 6. Monteras i samband med styrstång vars kulbultar har en längd av 57 mm 7. Ingår ej i kmp1 styrstång 89221-6 och 89222-4. 8. Monteras i samband med styrstång vars kulbultar har en längd av 61 mm. 9. För samtliga vagnar utom vagnar märkta S-1142. 10. För vagnar märkta S-1142. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. P44506 up to chassis No 8 P44511 up to chassis No 2770. 2. P44505 up to chassis No 1999 P44506 chassis No 9-7978 P44507-44508 up to chassis 2856 P44511 chassis No 2771-3585. 3. P44505 w e f chassis No 2000 P44506 w e f chassis No 7979 P44507-44508 w e f chassis No 2857 P44511 w e f chassis No 3586 P2100, P2101. 4. Length between ball stud centre line = 423 mm 5. Length between ball stud centre line = 411 mm P44505, P44506 w e f chassis No 9. P44507-44508. P44511 w e f chassis No 2771. P2100, P2101 Can appear on vehicles with preceding chassis Nos owing to replacement, but only in conjunction with steering arms Nos 88915-4 and 88916-2. 6. Mounted in conjunction with steering rods of which the ball studs have a length of 57 mm 7. Not included in complete steering rods 89221-6 and 89222-4 8. Fitted in conjunction with steering rods of which the ball studs have a length of 61 mm. 9. For all chassis except those marked S-1142. 10. For chassis marked S-1142.
--	--

Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Framaxel, parallellstug, hjul		Front axle, tie-rods, wheels	
8		3				Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Def. nr Part No.	Anmärkning Notes
53	1	Länkar, kompl, nedre, V	Control rod, cpl, lower, L	87475-0	1)
	1	Länkar, kompl, nedre, V	Control rod, cpl, lower, L	666163-1	2)
	1	Länkar, kompl, nedre, H	Control rod, cpl, lower, R	87474-3	1)
	1	Länkar, kompl, nedre, H	Control rod, cpl, lower, R	666164-9	2)
54	4	. Bussning Bushing	87031-1	
55	6	. Skruv Bolt	107001-0	
56	6	. Mutter Nut	951201-3	
57	6	. Fjäderbricka Spring washer	906993-1	
58	2	Axel	Shaft	87044-4	
59	4	Bussning	Bushing	87033-7	
60	4	Mutter	Nut	190781-5	3)
61	4	Bricka	Washer	18702-1	
62	4	Saxpinne	Cotter pin	907849-4	tid utf. Early prod
63	8	Skruv	Bolt	191724-4	4)
64	8	Mutter	Nut	191723-6	5)
65	8	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	
66	8	Saxpinne	Cotter pin	907834-6	tid utf. Early prod
67	2	Gummibuffert	Rubber cushion	83108-1	1)
68	2	Mutter	Nut	906577-2	1)
69	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	1)
69a	2	Gummiålfjäder	Hollow rubber spring	631740-8	2)
69b	2	Bussning	Bushing	631742-4	2)
69c	2	Bricka	Washer	631741-6	2)
69d	2	Mutter	Nut	921981-7	2)
69e	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	2)
70	2	Fjäder	Spring	87935-3	
71	2	Hållare	Retainer	87040-2	6,7) tid utf Early prod
	2	Hållare	Retainer	89833-8	8) sen utf Late prod
72	2	Skruv	Bolt	100259-1	
73	2	Bult	Bolt	87020-4	
74	2	Mutter	Nut	17620-6	
75	4	Låsbricka	Spring washer	18872-2	
76	2	Exenterbussning	Eccentric bushing	87023-8	6)D=28 tid utf Early prod
	2	Exenterbussning	Eccentric bushing	89834-6	8)D=33 sen utf Late prod
77	4	Gummitätning	Rubber seal	88147-4	
78	2	Smörjnippl	Lubricator	951739-2	
79	2	Bult	Bolt	87020-4	
80	2	Mutter	Nut	17620-6	
81	4	Låsbricka	Lock washer	18872-2	

1. Samtliga utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.

2. För vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.

3. Ersätter tid förekommande mutter och saxpinne.

4. Ersätter tid utf av skruv med hål för saxpinne om mutter 191723-6 samtidigt monteras.

5. Ersätter tid förekommande kronmutter om samtidigt skruv 191724-4 monteras.

6. P44505 t o m chassi nr 1043.

P44506 t o m chassi nr 5107 utom nr 5093 - 5095.

P44507-44508 t o m chassi nr 26.

P44511 t o m chassi nr 3453.

7. Ersättes av 1 st hållare 89833-8 och 1 st bussning 89834-6.

8. P44505 fr o m chassi nr 1044.

P44506 fr o m chassi nr 5108 samt nr 5093-5095.

P44507-44508 fr o m chassi nr 27.

P44511 fr o m chassi nr 3454.

P2100, P2101.

1. All chassis except those marked 5081, S-1144 and S-1146.

2. For chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.

3. Replaces early prod nut and cotter pin.

4. Replaces early prod bolt with cotter pin hole if nut

191723-6 is fitted simultaneously.

5. Replaces early prod castellated nut if bolt 191724-4 is fitted simultaneously.

6. P44505 up to chassis No 1043.

P44506 up to chassis No 5107 except Nos 5093 - 5095.

P44507-44508 up to chassis No 26.

P44511 up to chassis No 3453.

7. Replaced by 1 retainer 89833-8 and 1 bushing 89834-6.

8. P44505 w e f chassis No 1044.

P44506 w e f chassis No 5108 and Nos 5093-5095.

P44507-44508 w e f chassis No 27.

P44511 w e f chassis No 3454.

P2100, P2101.

Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO			
Sida Page		Utgåva Issue		Framaxel, parallellstag, hjul		Front axle, tie rods, wheels		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.		Anmärkning Notes	
82	2	Bussning		Bushing		87024-6			
83	4	Gummitätning		Rubber seal		87022-0			
84	2	Smörjnippl		Lubricator		951739-2			
85	2	Stötdämpare, kmpl		Shock absorber, cpl		276440-5		1)	
	4	Stötdämpare, kmpl		Shock absorber, cpl		276450-4		2)	
	2	. Stötdämpare Shock absorber		S E S		1)	
	4	. Stötdämpare Shock absorber		S E S		2)	
86	8	. Gummbussning, märkt 89567 Rubber bushing, marked 89567		89567-2		1)	
	16	. Gummbussning, märkt 89567 Rubber bushing, marked 89567		89567-2		2)	
	8	Gummbussning, märkt 86960		Rubber bushing, marked 86960		86960-2		3)	
87	2	Lagerbult, övre		Bearing bolt, upper		89568-0		1, 4) l=114,5	
	2	Lagerbult, övre		Bearing bolt, upper		663683-1		2)	
88	2	Lagerbult, undre		Bearing bolt, lower		89569-8		1, 4) l=103,5	
	2	Lagerbult, undre		Bearing bolt, lower		663685-6		2)	
89	4	Mutter		Nut		951210-4		1)	
	8	Mutter		Nut		951210-4		2)	
90	4	Bricka		Washer		18701-3		1)	
	4	Bricka		Washer		18701-3		2)	
91	4	Låsbricka		Lock washer		951701-2			
91a	4	Distanshylsa		Spacer sleeve		89570-6		2)	
91b	2	Distansring		Spacer ring		663473-7		2)	
91c	2	Distansring		Spacer ring		663474-5		2)	
92	4	Mutter		Nut		951212-0		1)	
93	4	Fjäderbricka		Spring washer		906997-2		1)	
94	1	Krängningshämmare		Torque rod		87508-8			
95	2	Bult		Bolt		87387-7			
96	2	Rör		Tube		87386-9			
97	8	Gummbussning		Rubber bushing		83125-5			
98	8	Bricka		Washer		83126-3			
99	2	Mutter		Nut		955800-8		-951200-	
100	2	Klammer		Clamp		83121-4			
101	2	Gummbussning		Rubber bushing		83122-2			
102	4	Skruv		Bolt		902304-5			
103	4	Låsbricka		Lock washer		951699-8			
104	1	Nav, kmpl, V		Hub, cpl, L		87371-1		5)	
	1	Nav, kmpl, V		Hub, cpl, L		88630-9		6, 7)	
	1	Nav, kmpl, H		Hub, cpl, R		87372-9		5)	
	1	Nav, kmpl, H		Hub, cpl, R		88631-7		6, 8)	
	2	Nav, kmpl		Hub, cpl		667102-8		9) -653062-	

1. Samtliga utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
2. För vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
3. Tid utf för 276440-5.
4. 89568-0 ersätter lagerbult i tid utf, l=111. 89569-8 ersätter lagerbult i tid utf, l=100. Vid dylikt byte måste 2 st gummbussn. 89567-2 monteras på varje bult.
5. P44511 t o m chassi nr 1600.
6. P44505 t o m chassi nr 2495.
P44506 t o m chassi nr 8691.
P44507-44508 t o m chassi nr 3552.
P44511 chassi nr 1601-3635.
7. Ersättes av 1 st nav 667102-8 och 5 st muttrar 87699-5.
8. Ersättes av 1 st nav 667102-8.
9. P44505 fr o m chassi nr 2496.
P44506 fr o m chassi nr 8692.
P44507-44508 fr o m chassi nr 3553.
P44511 fr o m chassi nr 3636.
P2100, P2101.

1. All chassis except those marked 5081, S-1144 and S-1146.
2. For chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.
3. Early prod for 276440-5.
4. 89568-0 replaces early prod bearing bolt, l=111. 89569-8 replaces early prod bearing bolt, l=100. 2 rubber bushings 89567-2 are mounted in conjunction with each new bolt.
5. P44511 up to chassis No 1600.
6. P44505 up to chassis No 2495.
P44506 up to chassis No 8691.
P44507-44508 up to chassis No 3552.
P44511 chassis No 1601-3635.
7. Replaced by 1 hub 667102-8 and 5 nuts 87699-5.
8. Replaced by 1 hub 667102-8.
9. P44505 w e f chassis No 2496.
P44506 w e f chassis No 8692.
P44507-44508 w e f chassis No 3553.
P44511 w e f chassis No 3636.
P2100, P2101.

Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	12	Utgåva Issue	3	Framaxel, parallellstug, hjul Front axle, tie rods, wheels			
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
105	2	. Yttering, inre Bearing cup, inner		19565-1	1) SKF:2 K-15520
	2	. Yttering, inre Bearing cup, inner		181131-4	2) SKF:2 K-15245
106	2	. Yttering, yttre Bearing cup, outer		18449-9	1) SKF:2 K-09194
	2	. Yttering, yttre Bearing cup, outer		181132-2	2) SKF:2 K-09195
107	4	. Hjulbult, vänstergängad Wheel bolt, L H thread		87378-6	1)
	5	. Hjulbult, vänstergängad Wheel bolt, L H thread		88634-1	3)
	4	. Hjulbult, hörgängad Wheel bolt, R H thread		87379-4	1)
	5	. Hjulbult, hörgängad Wheel bolt, R H thread		88635-8	3, 4)
	10	. Hjulbult, hörgängad Wheel bolt, R H thread		654490-2	5)
108	2	Innerring, inre		Bearing cone, inner		19564-4	1) SKF:2 K-15580
	2	Innerring, inre		Bearing cone, inner		181130-6	2) SKF:2 K-15112
109	2	Innerring, yttre		Bearing cone, outer		19287-2	1) SKF:2 K-09070
	2	Innerring, yttre		Bearing cone, outer		18448-1	2) SKF:2 K-09074
110	2	Stänklåt		Splash plate		87467-7	1)
	2	Stänklåt		Splash plate		88641-6	6)
	1	Stänklåt, V		Splash plate, L		658949-3	7)
	1	Stänklåt, H		Splash plate, R		658950-1	7)
111	2	Oljetätning		Oil seal		87466-9	1)
	2	Oljetätning		Oil seal		88640-8	2)
112	2	Bricka		Washer		87464-4	
113	2	Fettkapsel		Grease cap		87465-1	
114	5	Hjul, 16 x 3,50"		Wheel, 16 x 3,50"		88377-7	1)
	5	Hjul, 15 x 4"		Wheel, 15 x 4"		89735-5	2)
115	8	Mutter, vänstergängad		Nut, L H thread		87700-1	1)
	10	Mutter, vänstergängad		Nut, L H thread		87700-1	3)
	8	Mutter, hörgängad		Nut, R H thread		87699-5	1)
	10	Mutter, hörgängad		Nut, R H thread		87699-5	3)
	20	Mutter, hörgängad		Nut, R H thread		87699-5	5)
116	4	Navkapsel		Hub cap		87107-9	
117	5	Hjulring		Wheel ring		88754-7	
118	30	Fjäder		Spring		86789-5	8)
119	30	Skruv		Screw		14022-8	8)
120	30	Mutter		Nut		906574-9	8)
121	30	Fjäderbricka		Spring washer		906985-7	8)

1. P44511 t o m chassi nr 1600.
2. P44505-44508.
P44511 fr o m chassi nr 1601
P2100, P2101.
3. P44505 t o m chassi nr 2495
P44506 t o m chassi nr 8691
P44507-44508 t o m chassi nr 3552.
P44511 chassi nr 1601-3635.
4. Ersättes av 654490-2.
5. P44505 fr o m chassi nr 2496.
P44506 fr o m chassi nr 8692.
P44507-44508 fr o m chassi nr 3553.
P44511 fr o m chassi nr 3636.
P2100, P2101.
6. P44505-44508 t o m chassi nr 27153.
P44511 chassi nr 1601-3830.
7. P44505-44508 fr o m chassi nr 27154.
P44511 fr o m chassi nr 3831.
P2100, P2101.
8. För tidigare fastsättning av navkapsel.

1. P44511 up to chassis No 1600.
2. P44505-44508.
P44511 w e f chassis No 1601
P2100, P2101.
3. P44505 up to chassis No 2495
P44506 up to chassis No 8691
P44507-44508 up to chassis No 3552.
P44511 chassis No 1601-3635.
4. Replaced by 654490-2
5. P44505 w e f chassis No 2496
P44506 w e f chassis No 8692.
P44507-44508 w e f chassis No 3553.
P44511 w e f chassis No 3636.
P2100, P2101.
6. P44505-44508 up to chassis No 27153.
P44511 chassis Nos 1601-3830.
7. P44505-44508 w e f chassis No 27154.
P44511 w e f chassis No 3831.
P2100, P2101.
8. For early type hub cap attachment.