

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	<u>ELEKTRISKA LEDNINGAR</u>		
	Tändledning, kompl., för 1:a cyl.	403973	1
	2:a cyl.	403974	1
	3:e och 4:e cyl.	403975	2
	. Ledningssko vid tändfördelare	954513	4
	. Ledningssko vid tändstift	954515	4
	Gummiskydd för tändledningar	20366	4
	<u>Tändledning</u> , kompl., tändfördelare - tändspole	655986	1
	. Ledningssko	954513	2
	Gummiskydd för högspänningsledning	20366	2
	<u>Lågspänningsledning</u> , kompl., tändfördelare - tändspole	88613	1
	. Ledningssko	11423	2
	. Gummiskydd	83403	2
	<u>Stomledning</u> för motor, svänghjulskåpa - karosseri	11525	1
	. Skruv	105229	1
	. . Mutter	151208	1
	. . Bricka	190523	1
	. Skruv, stomledning - karosseri	940148	1
	. . Bricka	120097	1
	<u>Stomledning</u> , kompl., för batteri, mellanbräde - batteri	11521	1
	. Skruv för ledningssko	105154	1
	. . Mutter	151205	1
	Skruv fäste - mellanbräde - stomledning	940113	1
	. Mutter	151215	1
	. . Bricka	120096	1
	. . Fjäderbricka	18874	1
	<u>Stomledning</u> , generator - karosseri	658423	1
	<u>Startledning</u> , kompl.	190828	1
	. Ledningssko vid batteri	190827	1
	. . Skruv	105154	1
	. . . Mutter	151205	1
	. Ledningssko vid startmotor	954508	1
	. . Skyddshylsa	185502	*
	Mutter för startledning vid batteri	906576	1
	. Fjäderbricka	906990	1
	Mutter för startledning vid startmotor	151216	1
	. Fjäderbricka	906990	1
	Gummikåpa för startledning	95018	1

* Angiv önskad längd.

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	Ledningsknippe, kompl., för V strålkastare	651869 ¹⁾	1
	för V strålkastare	661331 ²⁾	1
	för H strålkastare	651870 ¹⁾	1
	för H strålkastare	661332 ²⁾	1
	. Ledningssko	11423	2
	. Kontakthylsa	654365	2
	. Kontaktbleck	654366	6
	Skruv (kullrig), tid. utf., för ledningar	115474	1
	Skruv (krysspår), sen. utf., för ledningar	950012	1
	. Låsbricka	951693	1
	Ledningsknippe, kompl., för automatisk ljussignal	658682	1
	. Klykledningssko	11576	1
	. Ledningssko	81400	1
	Ledningsknippe, kompl., för instrumentbelysning	658409	1
	. Ledningssko	191216	5
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² håldiam. = 4,5	11426	2
	Ledning för instrumentbelysning	658804	1
	. Ledningssko	191216	1
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² håldiam. = 4,5	11426	1
	. Lamphållare	82159	2
	. . Fjäder	82385	2
	. . Bussning	82386	2
	. . Bricka	82387	2
	Ledningsknippe på V hjulhus	658419 ¹⁾	1
	Ledningsknippe på V hjulhus	661334 ²⁾	1
	. Ledningssko	191216	1
	. Lamphållare	82159	1
	. . Fjäder	82385	1
	. . Bussning	82386	1
	. . Bricka	82387	1
	Ledningsknippe för körvisaromkopplare	658478	1
	. Ledningssko	81400	2
	Ledning, körvisaromkopplare - blinkdon	658456 ³⁾	1
	. Ledningssko	81400	1
	. Klykledningssko	11576	1

1. T.o.m. chassi nr 270064 utom nr 270000-270062.
2. Fr.o.m. chassi nr 270065 samt nr 270000-270062.
3. T.o.m. chassi nr 295499.

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	Ledning, blinkdon - bränslemätare	658457 ¹⁾	1
	. Ledningssko	11426	1
	. Klykledningssko	11576	1
	Ledning, blinkdon - indikeringslampa	658442 ¹⁾	1
	. Klykledningssko	11576	1
	. Lamphållare	82159	1
	. . Fjäder	82385	1
	. . Bussning	82386	1
	. . Bricka	82387	1
	Ledningsknippe för blinkdon	662451 ²⁾	1
	Ledningsknippe för indikeringslampor	658410	1
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² håldiam. = 5,3	11423	1
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² håldiam. = 4,5	11426	2
	. Lamphållare	S.E.S.	
	Ledningsknippe, startlås - säkringsplint	658411	1
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² håldiam. = 5,3	11423	1
	. Ledningssko, 4 - 6 mm ² håldiam. = 5,3	11409	1
	Ledningsknippe, kompl., V, för stopp- och baklykta	658802	1
	Ledningsknippe, kompl., H, för stopp- och baklykta	658803	1
	. Ledningssko	191216	8
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² håldiam. = 4,5	11426	2
	. Gummikåpa	658275	2
	Ledningsknippe i taksvällare	658413	1
	. Ledningssko	191216	1
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² håldiam. = 5,3	11423	1
	Ledningsklamma för takledning	190404	1
	Ledningsknippe, kompl., för vindrutetorkarmotor	658412 ³⁾	1
	Ledningsknippe, kompl., för vindrutetorkarmotor	661335 ⁴⁾	1
	. Ledningssko	191216	4
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² håldiam. = 6,7	11570	1
	. Klykledningssko	190683	4
	Ledningsklamma i vindrutebalk	191269	1
	Ledning till motor för vindrutespolare	659299	1
	. Ledningssko	191216	1
	. Ledningssko	190683	1
	Stomledning till motor för vindrutespolare	659298	1
	. Ledningssko (öppen)	11575	1
	. Ledningssko	190683	1

1. T.o.m. chassi nr 295499.

2. Fr.o.m. chassi nr 295500.

3. T.o.m. chassi nr 270064 utom nr 270000-270062.

4. Fr.o.m. chassi nr 270065 samt nr 270000-270062.

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	Ledningsknippe, kompl., generator - laddningsregulator	658418	1
	. Ledningssko, 4 - 6 mm ² , håldiam. = 5,3	11409	5
	. Ledningssko, 4 - 6 mm ² , håldiam. = 8,4	11410	1
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² , håldiam. = 5,3	11423	1
	. Ledningssko, 0,75 - 2,5 mm ² , håldiam. = 5,3 (öppen)	11575	2
	. Klykyledningssko	11576	1
	Ledning, kompl., för signalhorn	89647 ¹⁾	1
	. Klykyledningssko	11576	1
	Ledning, kompl., för signalhorn	89270 ²⁾	1
	. Klykyledningssko	11576	2
	. Ledningssko	190157	1
	Ledning, växelspak - styrventil - säkr. dosa	662969 ³⁾	1
	Stomledning, kompl., för signalhorn	89271	2
	. Ledningssko	11423	2
	. Klykyledningssko	11576	2
	Skruv för stomledning	107400	2
	Stomledning till bakre nummerplåtsbelysning	660569 ⁴⁾	2
	<u>Plastisolerad ledning</u>		
	0,75 mm ² röd	954429	*
	1,5 mm ² svart	954443	*
	röd	954445	*
	grön	954447	*
	blå	954448	*
	2,5 mm ² svart	954451	*
	röd	954453	*
	grön	954455	*
	blå	954456	*
	vit	954458	*
	4 mm ² röd	954461	*
	6 mm ² svart	954467	*
	röd	954469	*

1. P 54403-07.

2. P 54404-07.

3. För vagnar med saxomatkoppling.

4. Fr.o.m. chassi nr 231338.

* Angiv önskad längd.

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	<u>Ledningsskor</u>		
	0,75 - 2,5 mm ² håldiam. = 3,5	13753	*
	= 4,5	11426	*
	= 5,3	11423	*
	= 6,7	11570	*
	4 - 6 mm ² håldiam. = 5,3	11409	*
	= 8,4	11410	*
	<u>Klykledningsskor</u>		
	0,75 - 2,5 mm ²	11576	*
	4 - 6 mm ²	190157	*
	Ledningssko, flatstifttyp	191216	*
	<u>Gummibussningar och ledningsskydd</u>		
	<u>Gummibussningar för ledningar</u>		
	. D = 3/4"	43138	*
	. D = 7/8"	91395	*
	. D = 1 3/16", d = 3/8"	88273	*
	. D = 1 3/16", d = 1"	90882	*
	. D = 1 7/16"	87841	*
	. D = 1 5/8"	66089	*
	<u>Ledningsskydd</u>		
	. Plastslang, d = 8	185501	**
	. Plastslang, d = 5	185506	**
	. Gummiskydd, d = 4, l = 20	83403	1
	<u>Kopplingsstycke, kmpl., 12 enheter</u>	182008	*
	. Skruv för ledningsanslutning	955122	*
	<u>Säkringsdosa för 6 säkringar</u>	191349	1
	<u>Säkringsdosa för 4 säkringar</u>	191202	1
	. Skruv, l = 10	955119	3
	. Skruv, l = 12	955120	2
	. Skylt för säkringsdosa nr 191349	658545	1
	. Skylt för säkringsdosa nr 191202	658608	1
	. Lock för säkringsdosa nr 191349	140330	1
	. Lock för säkringsdosa nr 191202	191206	1
	Säkring, 8 A	11433	*
	25 A	11434	*

* Angiv önskat antal.
** Angiv önskad längd.

Förkortningar och beteckningar

A	=	ampere
alt.	=	alternativ
b	=	bredd
d	=	diameter, inre
D	=	diameter, yttre
erf.	=	erforderligt antal, erforderlig längd etc.
fr.o.m.	=	från och med
H	=	höger
Hst.	=	högerstyrning
kompl.	=	komplett
l	=	längd
MF	=	med friskluftsanläggning
mm	=	millimeter
MV	=	vagnar med värmeelement
N	=	nyckelvidd
RD	=	rördiameter
sen.utf.	=	senare utförande
sep.	=	separat
S.E.S.	=	säljes ej separat
std.	=	standard
std.d.	=	standarddimension
tid.utf.	=	tidigare utförande
tj.	=	tjocklek
t.o.m.	=	till och med
ud.	=	underdimension
utv.	=	utväxling
UV	=	vagnar utan värmeelement
V	=	volt, vänster
Vst.	=	vänsterstyrd
W	=	watt
öd.	=	överdimension