


Volvo Original Tillbehör Genuine Volvo Accessories




Grupp 7 Vinterutrustning

Group 7 Cold climate articles

Heater, 12V, 130 and 814 series (B18)	28123-2
Installation kit	28123-3
Heater, 6V, 130 and 244 series	28121-4
Installation kit	28123-0
Heater, 12V, 130 series (B20)	28121-7
Installation kit	28123-4
Heater, 12V 164 series (B30)	28121-7
Installation kit	28123-0
Heater, 12 V, 148 series (B18, B20)	28121-0
Heater, 12 V	28280-8
Volvo 142 Grand Luxe	
Volvo 1800 E	
Panel for fuses and fusebox	28241-2
Parts list and cross index, see Group 7	


Kupevärmare
Bahco

Car heater
Bahco

Bilvärmare, 12V, Amazon, P544 (B18) Monteringssats	281513-2 281202-2	Heater, 12V, 120 and 544 series (B18) Installation kit
Bilvärmare, 6V, Amazon, P544 Monteringssats	281201-4 281203-0	Heater, 6V, 120 and 544 series Installation kit
Bilvärmare, 12V, Amazon (B20) Monteringssats	281515-7 281507-4	Heater, 12V, 120 series (B20) Installation kit
Bilvärmare, 12V, 164 (B30) Monteringssats	281515-7 281509-0	Heater, 12V 164 series (B30) Installation kit
Bilvärmare, 12 V, 140 (B18, B20)	281514-0	Heater, 12 V, 140 series (B18, B20)
Bilvärmare 12 V Volvo 142 Grand Luxe Volvo 1800 E	282500-8	Heater, 12 V Volvo 142 Grand Luxe Volvo 1800 E
Instrumentpanel för tidur, säkringslucka	282447-2	Panel for timer and fusebox
Reservdelsförteckning och crossindex, se grupp 9		Parts list and cross index, see Group 9



Mars 1971

Vid ev. överflyttning av bilvärmare från en vagntyp till en annan erfordras:

When transferring a car heater from one vehicle type to another the following units are required:

	544, 210 (B18)	120 (B18) – 1968	140 (B18) – 1968	120 (B20) 1969–	140 (B20) 1969–	164 (B30) 1969–
544, 210	0	X	1	2	1	3
120 (B18) – 1969	X	0	1	2	1	3
140 (B18) – 1969	5	5	0	4	6	7
120 (B20) 1969 –	X	X	8	0	8	7
140 (B20) 1969 –	X	X	X	2	0	7
164 (B30) 1969 –	5	5	8	2	8	0

- X. Standarddetaljer såsom slangar, skruvar, rör- och slangklämmor, osv.
1. Monteringssats 281508-2, kort vattenvärmare 281338-4.
 2. Monteringssats 281507-4, kort vattenvärmare 281338-4.
 3. Monteringssats 281509-0, kort vattenvärmare 281338-4.
 4. Monteringssats 281507-4, rörvinkel 281278-2, mellanrör 281348-3.
 5. Rörvinkel 281278-2, mellanrör 281348-3.
 6. Monteringssats 281508-2, rörvinkel 281278-2, mellanrör 281348-3.
 7. Monteringssats 281509-0.
 8. Monteringssats 281508-2.

Vid överflyttning av värmare använd tätningssbusning 281334-3 för att sätta igen hålen för luftslangarna. Byt alltid ut slangar och rörklämmor mot nya.

- X. Standard parts such as hoses, screws, pipe clamps, hose clips, etc.
1. Installation kit 281508-2, short water heater 281338-4.
 2. Installation kit 281507-4, short water heater 281338-4.
 3. Installation kit 281509-0, short water heater 281338-4.
 4. Installation kit 281507-4, elbow 281278-2, intermediary pipe 281348-3.
 5. Elbow 281278-2, intermediary pipe 281348-3.
 6. Installation kit 281508-2, elbow 281278-2, intermediary pipe 281348-3.
 7. Installation kit 281509-0.
 8. Installation kit 281508-2.

When transferring a heater use seal bush 281334-3 to seal the air hose apertures. Always use new hoses and pipe clamps.

Is- och iskrapa


277246-5

Ice and mist scraper
**Frostskyddsvätska
personbilar**

Ny typ av frostskyddsvätska med bättre skydd för aluminium- och kopparlegeringar och ingen missfärgning av expansionstanken har nu införts i vår produktion på personvagnar.

Frostskyddsvätskan är rödfärgad för att icke förväxlas med den tidigare frostskyddsvätskan, som i fortsättningen enbart skall användas i våra dieselmotorer (LV).

Frostskyddsvätskan har fullt frost- och korrosionsskydd i 2 år under förutsättning att den icke blandas med andra typer av frostskyddsvätskor. I överenskommelse med fordringar enl. Volvo standard reg.nr 4912, 98505 består frostskyddsvätskan av ren etylenglykol med korrosionsskyddande samt skumdämpande tillsatser.

282010-8 burk à 1 kg
 282011-6 burk à 4 kg
 282012-4 fat à 235 kg (säljes per kg)


**Antifreeze
cars**

A new type of antifreeze agent with improved protection for aluminium and copper alloys, and which does not discolour the expansion tank, is now being put into our series-produced cars on the assembly line.

This antifreeze is red, so not to mix it up with our earlier type antifreeze, which in future will only be used in our diesel engines.

The new antifreeze gives full protection against freezing and corrosion for a period of 2 years, provided that it is not mixed with other types of antifreeze. In accordance with the requirements laid down in Volvo Standard Reg. No. 4912, 98505 this antifreeze is of pure ethylene glycol with anti-corrosion and anti-foam additives.

282010-8 1 kg (2.2 lb) can
 282011-6 4 kg (4.4 lb) can
 282012-4 235 kg (518 lb) drum (sold by weight)



Mars 1971

Karburatorskydd

Volvos karburatorskydd förhindrar effektivt kondens- och isbildning i förgasare och bensintank. 1 kudde är lagom till 35 liter bensin.



277391-9

Karburatorskydd – detaljnummer 277391-9

Skillnaden mellan karburatorsprit och karburatorskydd

1. Karburatorsprit är normalt en blandning med etyl- eller propanalkohol som helt löser sig i bensinen och därigenom binder eventuellt vatten.
2. I Volvos karburatorskydd (kudden) är den aktiva delen en form av glykol som ej löser sig i bensinen, utan lägger sig på botten av tanken där den effektivt blandar sig med där eventuellt förefintligt vatten. Denna blandning fryser ej och är dessutom brännbar, vilket innebär att den successivt försvinner, utan biverkningar, när den kommer in i motorn.
3. Volvos karburatorskydd tar liten förvaringsplats (flera kuddar kan ju förvaras i handskfacket alt. i Er störtkorg i butiken), samt blir ett billigare skydd, utan att ge avkall på kvalitén.

Carburetter fluid

Volvo carburetter fluid effektivt förhindrar bildning av kondensat och is i carburetter och bränsletank. 1 plastkudde är tillräckligt för 35 liter (7 3/4 Imp. galls. = 9 US galls.)

What's the difference between carburetter spirit and carburetter fluid

1. Carburetter spirit is usually a mixture of ethyl or propan alcohol which dissolves completely in the petrol and thus binds any water.
2. The active part of Volvo carburetter fluid is a type of glycol which does not dissolve in the petrol, but which covers the bottom of the tank where it effectively mixes with any water. This mixture does not freeze and further more is combustible, which means that it disappears sussively, without any detrimental effects when it reaches the engine.
3. Volvo carburetter fluid requires very little space (several cushions can be stored in the glove box), and is a cheap and effective insurance against a stalled engine.

Startgas

Volvos startgas underlättar starten vid låga temperaturer och sparar både startmotor som batteri. För underlättande av insprutning i motorns luftrenare är sprayburken försedd med en 11 cm lång plastslang.



281403-6

Quickstart

With Volvo Quickstart you eliminate all starting troubles in cold weather and at the same time lengthen the life of the starter motor and engine. To facilitate the injection of Volvo Quickstart into the air cleaner the can is equipped with an 11 cm (4") length of plastic hose.


Låsolja

Volvos låsolja öppnar effektivt frusna billås. Genom den kraftiga metallpipen kommer man lätt in i låsen.



277392-4

Lock oil

Volvo lock oil effectively thaws frozen door locks. The robust metal injector ensures that the oil is quickly and easily injected right into the lock mechanism.

Lås-spray

Volvos låsspray tinar snabbt upp frusna lås genom sina istinande och samtidigt smörjande egenskaper, den är dessutom försedd med ett speciellt sprayhuvud som föres in i låscylindern vid sprutning.



281402-8

Lock spray

Volvo lock spray quickly thaws out frozen locks, at the same time as lubricating them. The robust spout on the container makes injection easy.

Motorvärmare

Volvo original motorvärmare är speciellt konstruerad för Volvo motorer. Motorvärmaren är tillverkad med värmeslinga av rostfritt material, kopplingsbox av plast.

Samtliga av Volvo lagerförda motorvärmare är godkända av SEMKO.


Only suitable for Swedish market.

Passar	Volt	Watt	Det. nr
B16	220	500	281550-4
B18, B20	220	500	281551-2
B30	220	500	281552-0

Grenkontakt för Volvo motorvärmare

Grenkontakt passande Volvo motorvärmare det. nr 281550-281551 och 281552. Volvos grenkontakt förenklar inkoppling av såväl kupé som motorvärmare.

Grenkontakten är tillverkad med armerad kabel om 2 meters längd. Godkänd av SEMKO.

282325-0 Grenkontakt



Mars 1971

Snölänk

Volvos snölänk passar till hjul med genombrutna fälgar. Effektiva fjädrar fördelar påfrestningarna lika runt om. Konstruktionen är enkel och effektiv. Snölänken skall endast användas under kortare sträckor och minst 3 länkar bör monteras på varje hjul.

Snölänk 277230-9 är avsedd för däckdimensioner 5,90" - 6,00" för PV544 och Amazon.

Snölänk 277468-5 passar Herrgårdsvagn och Duett.

Snölänk 277469-3 är avpassad till 165 mm däckdimension d.v.s. för P1800.



Snow links

Volvo snow links are suitable for wheels with perforated rims. Effective resilience distributes stresses evenly all the way around.

The design is simple and effective.

Snow links should only be used for shorter distances and at least 3 links should be fitted to each wheel.

Snow link 277230-9 is for 5,90" - 6,00" tires, for the 544 and 120 sedans.

Snow link 277468-5 for the 120 and 210 station wagons.

Snow link 277469-3 for P1800S.

Volvo Vinteriset är vad alla bilister behöver under den kalla årstiden.

Volvo Vinteriset innehåller: isskrapa, låsspray, 2 kuddar vindrutespolarvätska, 3 kuddar karburatorskydd.



281099-2

Volvo Winter Kit

The Volvo Winter Kit is of great use during cold and frosty winter weather. It is composed of an ice scraper, lock spray, 2 windshield washer packs and 3 carburetor spirit packs.

Vintersits

Värmeklädsel med värmeisolerande polystyrenkärna, den är madrasserad med skumplast för att öka hålfastheten samt utvändigt klädd med röd-svart-rutigt sidentyg.

281106-5 för Amazon (Nya stolen)
281357-4 för Volvo 142 och Volvo 144 fr.o.m. chassi nr 20920.



Winter seat covers

Volvo winter seat covers with a core of heat insulating polystyrene. Upholstered with foam plastic to increase their durability and covered with red and black checked material.

281106-5 for 120 Series (New seat)
281357-4 for Volvo 142 and for Volvo 144 w e f chassis No. 20920.

Vintersits

Formsydda vintersitsar för framstol, tillverkade av grått crusalamm – en 100-procentig terylenfiber. Genom terylenfibers stora bärighetsegenskap har den en synnerligen god isoleringsverkan.

- 282345-8 Vintersits, för Volvo 142–144–145 De Luxe o. Grand Luxe, 164
 282346-6 Vintersits, för Volvo 142–144–145. Basutförande samt Express och P1300.
 282347-4 Överdragshätta för nackskydd.


Winter seat covers

Tailored winter seat covers for front seats, made of grey crusa lamb – a 100% terylene fibre. The pile of the terylene fibre results in an excellent insulative property.

This winter seat cover is warm and gives the inside of the car a pleasant appearance.

- 282345-8 Winter seat cover for Volvo 140 Series De Luxe and Grand Luxe and 164
 282346-6 Winter seat cover for Volvo 140 Series Basic Model and 145 Express, and P1300
 282347-4 Head restraint cover

Kylarskydd, utvändigt Volvo 140

Under den mycket stränga vinterperiod som tidvis råder i större delen av Norden, måste ibland speciella åtgärder vidtagas mot kylan.

Volvo tillåter, med anledning av ovanstående, montering av utvändiga kylarskydd, men avråder bestämt ifrån fasta eller rörliga avskärmningar på själva kylaren. För de fall där det anses befogat med utv. kylarskydd har vi tagit fram ett madrasserat utförande av dubbel PVC-folie och i neutral grå färg.

- De Luxe, Grand Luxe 282348-2
 De Luxe, Grand Luxe med grill med extraljus 282349-0



281469-7

External radiator guard, 140 series

During harsh winter conditions it is sometimes necessary to take extra precautions against the cold.

Owing to this Volvo permit the installation of an external radiator guard, but advise you **not to** install a radiator blind immediately adjacent to the radiator unit itself.

To meet this situation we have specially produced a wadded external radiator guard of neutral grey double PVC foil.

- De Luxe, Grand Luxe 282348-2
 De Luxe, Grand Luxe with radiator grille with auxiliary lamps 282349-0

Nummerskylthållare, främre

För att förhindra nummerskyltskador vintertid i snö och isvallar, har vi tagit fram en hållare, som placeras högre upp och delvis framför stötfångaren på Volvo 142–144–145.

281449-9

Number plate holder, front

To prevent the number plates becoming damaged during the winter by ridges of ice and snow this unit holds the number plate above and somewhat in front of the front bumper of the Volvo 140 Series.



Mars 1971

Skyddsplåt för Amazon

Förhindrar snö att yra in i motorrummet



281059-6

Protector plates for 120 series

Prevents snow entering the engine compartment.

Hjälpstartkabel 282079-3

Ett typiskt tillbehör som borde finnas i varje bil, likaväl som reservdunken med bensen.

Det är ju så lätt gjort att t.ex. glömma släcka ljuset (om man inte har Volvos ljus-summer det. nr 281377) eller av någon annan anledning en morgon inte få igång bilen p.g.a. urladdat, för svagt batteri.

Volvos hjälpstartkabel är av hög kvalitet:

Material:

Aluminiumkabel med isolering, en svart och en röd.

Area på kabeln:

16 mm²

Kabellängd:

2,4 m/kabel

Övrigt:

4 st **kraftiga** anslutningsklämmor

282079-3

Starting aid cable

A typical accessory which should be carried in all cars in the same way as a jerrican.

This high-quality item is invaluable should you wake up one morning with a low or flat battery.

Material:

Insulated aluminium cables, 1 black and 1 red.

Cable area:

16 mm²

Length:

2.4 metres/cable

Misc.

4 **powerful** terminal clamps.

Skidhållare (ny typ)

Den nya skidhållaren är konstruerad så att skidorna skall stå på hökant och ger därmed mindre luftmotstånd. Bygeln med låsband som håller skidorna på plats är utförda av köld och väderbeständig specialplast.

För den som vill utöka antalet skidor utöver 4 par finns extra bygelsatser.



282337-5

Skidhållare	282337-5
Extra byglar	282339-1
Spännband	282338-3

Ski holders (new type)

This new-type ski holder has been designed so that the skis stand on edge and thus give less wind resistance. The retainer straps are made of a special cold and weather resistant plastic.

There are extra retainer kits for those of you who wish to carry more than four pairs of skis.


Ski rack	282337-5
Extra retainers	282339-1
Strap	282338-3

277167-3

Takräck med skidhållare
1100x1000 mm

277167-3

Roof rack with skiholders
1100x1000 mm



Remember that
a radiator blind
increases fuel
economy.

With the aid of the radiator blind the engine quickly reaches the correct operating temperature. The regulating unit is easily operated from the driving seat. Radiator blind 79930 is suitable for 444 and 544 saloon cars. The width of the blind is 355 mm (14").