



VOLVO
KA 276

Bild nr 9 Kylsystem

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	<u>KYLSYSTEM</u>		
	<u>Vattenpump, komplett</u>	403838-6 ^{1,3)}	1
	<u>Vattenpump, komplett</u>	418031-1 ²⁾	1
9- 1	. Hus	403349-4	1
9- 2	. . Smörjnippel	951740-0	1
9- 3	. Skovelhjul	S 403853-5	1
9- 4	. Axel	S 403352-8	1
9- 5	. . Tättningsring	S 412338-6	1
9- 6	. . Avkastarring	S 70913-9	1
9- 7	. . Kullager, SKF, 1 200449	S 11136-9	2
9- 8	. . . Låspinne för inre kullager	S 43019-9	1
9- 9	. . Hylsa mellan kullager	403414-6	1
9-10	. Remskira	403855-0 ¹⁾	1
	. Remskira	418029-5 ²⁾	1
9-11	Packning för vattenpump	S 403105-0	1
9-12	Skruv för vattenpump, L = 30	902282-3	2
9-13	Skruv för vattenpump, L = 35	955298-5	1
9-14	Skruv för vattenpump, L = 45	902285-6	1
9-15	. Kopparpackning	11992-5	3
	. Låsbricka	955949-3	1
9-16	<u>Fläkt, 2-vingad</u>	89225-7 ⁴⁾	1
	<u>Fläkt,alt 1, 4-vingad, D = 335</u>	667400-6 ²⁾	1
	<u>Fläkt,alt 2, 4-vingad, D = 360</u>	667578-9	1
9-17	. Skruv	955294-4	4
9-18	. . Fjäderbricka	955921-2	4
9-19	<u>Drivrem för fläkt och generator</u>	951684-0	1
9-20	<u>Termostathus</u>	403969-9	1
9-21	. Packning	S 403793-3	1
9-22	. Skruv	902254-2	4
9-23	. . Fjäderbricka	906987-3	4
9-24	. Propp, tidigare utförande, diam. = 3/8"	952076-8	1
	. Propp, senare utförande, diam. = 18 mm	190682-5	1
9-25	<u>Rörkrök för vattenavlopp, vid termostathus</u>	403160-5	1
9-26	. Packning	S 403161-3	1
9-27	. Skruv	902280-7	2
9-28	. . Fjäderbricka	906990-7	2

1. T.o.m. motor nr 69043 för B16A. T.o.m. motor nr 21429 för B16B.
2. Fr.o.m. motor nr 39044 för B16A. Fr.o.m. motor nr 21430 för B16B.
Ersätter å dessa motor nr tvåvingad fläkt.
3. Ersättes av 1 st vattenpump nr 418031-1 och 1 st fläkt nr 667400-6.
4. Ersättes av 1 st fläkt nr 667400-6, 1 st distanshylsa nr 418014-7 och 4 st skruvar nr 902280-7. Se servicemeddelande grupp 218 nr 14.

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
9-29	<u>Termostat</u>	403994-7 ¹⁾	1
	Termostat	418024-6 ²⁾	1
9-30	Slang, termostathus - vattenpump	13911-3	1
9-31	Rörkrök för vatteninlopp, vid cylinderblock	418025-3	1
	. Propp	952076-8 ³⁾	1
9-32	. Packning	S 403163-9	1
9-33	. Skruv	902280-7	2
9-34	. . Fjäderbricka	906990-7	2
9-35	<u>Kylarslang</u> , övre	660094-4	1
9-36	Kylarslang, undre	660095-1	1
9-37	. Slangklamma	951792-1	4
9-38	<u>Kylarelement</u>	252078-1 ⁴⁾	1
	Kylarelement	252079-9 ⁵⁾	1
9-39	. Påfyllningslock	87842-1	1
9-40	. Avtappningskran	87502-1	1
9-41	Skruv för kylarelement	902252-6	4
9-42	. Mutter	906575-6	4
9-43	. Underläggsbricka	11961-0	4
9-44	. Fjäderbricka	906987-3	4
	<u>Kylargardin</u>	658538-4	1
	. Skruv, självgående	955141-7	2
	. . Underläggsbricka	120085-6	2
	. . Plåtmutter	95258-0	2
	Kedja för kylargardin	88436-1	1
	. Dragring	88495-7	1
	Kedjelås	88434-6	1
	. Skruv	107400-4	2
	Gummibussning i mellanbräde	656234-2 ⁶⁾	1

1. Alt. 1. Fullt öppen vid 91° C.
2. Alt. 2. Fullt öppen vid 96° C.
3. Endast för vagnar utan värme.
4. Standardutförande.
5. Specialutförande. Endast för tropiskt klimat och bergterräng.
6. T.o.m. chassi nr 210364.