



Bild nr 27 Framaxel

Framaxel

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
27- 1	Framaxelbalk	662808-5 ¹⁾	1
27- 2	. Skruv	902304-5	8
	. . Mutter (fastsvetsad i karosseri)	89661-3	8
27- 3	. . Låsbricka	951699-8	8
27- 4	<u>Spindel</u> , kompl., V	659044-2 ²⁾	1
	Spindel, kompl., H	659045-9 ³⁾	1
27- 5	. Bussning	S 18262-6	4
27- 6	Mutter för spindel	10521-3	2
27- 7	. Saxpinne	907849-4	2
27- 8	Stoppskruv för spindel	100210-4	2
27- 9	. Mutter	906576-4	2
27-10	Smörjnippel	914167-2	4
27-11	<u>Spindelbult</u>	S 88649-9	2
27-12	. Dragkil (låspinne)	S 80856-8	2
27-13	. Tappbricka	S 83414-3	4
27-14	. Justermellanlägg, tj. = 0,10	S 87209-3	*
	tj. = 0,35	S 87210-1	*
	tj. = 0,50	120766-i	*
27-15	. Kullager, SKF: 2 K - T - 76	S 19597-4	2
27-16	<u>Styrarm</u> , V	88915-4	1
	Styrarm, H	88916-2	1
27-17	. Woodruffkil	910116-3	2
27-18	Mutter för styrarm	10521-3	2
27-19	. Saxpinne	907849-4	2
	<u>Parallellstag</u> , kompl.	660980-4 ⁴⁾	1
	Parallellstag, kompl.	661888-8 ⁵⁾	1
27-20	. Rör, l = 300	661231-1 ^{6,7)}	1
	. Stång, l = 348	661950-6 ⁸⁾	1

1. Vid byte av framaxelbalk skall motorfäste 662289-8 och 662290-6 monteras.
 2. Vid byte av spindel skall 1 st. styrarm 659042-6 och 1 st. mutter 153042-7 monteras.
 3. Vid byte av spindel skall 1 st. styrarm 659043-4 och 1 st. mutter 153042-7 monteras.
 4. Kännetecknas av att D = 20.
 5. Kännetecknas av att D = 14,9. Förekommer endast på ett visst antal vagnar inom Svenska marknaden.
 6. Utan slitsade ändar. Ersätter tid. förekommande rör med slitsade ändar, samtidigt skall mutter 661288-1 och 661289-9 monteras.
 7. Monteras i samband med parallellstag 660980.
 8. Monteras i samband med parallellstag 661888.
- * Beställes efter behov.

Bild nr	Benämning	Def.nr	Ant.
27-21	. Kulled, kompl., v-gängad, kulbultens l = 54	659849-4 ^{1,2)}	1
27-22	. Kulled, kompl., h-gängad, kulbultens l = 54	659850-2 ^{1,2)}	1
	. Kulled, kompl., v-gängad	661951-4 ³⁾	1
	. Kulled, kompl., h-gängad	661952-2 ³⁾	1
27-23	. . Mutter, alt. 1, M 10 x 1	S 190573-6 ¹⁾	2
	. . Mutter, alt. 2, 3/8" - 24 UNF	951774-9 ³⁾	2
27-24	. . . Saxpinne	S 907824-7	2
27-25	. Klammer, kompl., för kulled, på rör med slitsade ändar	89412-1	2
27-26	. . Skruv	100155-1	2
27-27	. . . Mutter	951200-5	2
27-28	. . . Fjäderbricka	906990-7	2
	. Mutter, M 14 x 1,5, för rör 661231 (v-gängad)	661288-1 ¹⁾	1
	. Mutter, M 14 x 1,5, för rör 661231 (h-gängad)	661289-9 ¹⁾	1
	. Mutter, 9/16" - 18 UNF, för stång 661950 (v-gängad)	191872-1 ³⁾	1
	. Mutter, 9/16" - 18 UNF, för stång 661950 (h-gängad)	951757-4 ³⁾	1
27-29	. Smörjnippel	951739-2 ⁴⁾	2
27-30	Dammskydd för kulled	89369-3 ⁵⁾	2
	Dammskydd för kulled, D = 32	659726-4 ^{1,6)}	2
	Dammskydd för kulled, D = 28,6	661891-2 ^{3,7)}	2
27-32	Mellanarm, kompl., för parallellstg	651797-3	1
27-33	. Bussning	S 18133-9	2
27-34	Distanshylsa för mellanarm	S 87526-0	1
27-35	Gummitätning för mellanarm	S 87158-2	2
27-36	Skruv för mellanarm	S 100264-1	1
27-37	. Mutter	S 951201-3	1
27-38	. Lösbricka	S 951699-8	1
27-39	Smörjnippel i mellanarm	S 914167-2	1

1. Monteras i samband med parallellstg 660980.
2. 1 st. 659849 och 1 st. 659850 ersätter tid. förekommande kulled vars kulbult har en längd av 61 mm monteras parvis.
3. Monteras i samband med parallellstg 661888.
4. Ingår i kulled kompl. 661951 och 661952.
5. T.o.m. chassi nr 218738 utom nr 218160-218215, 218533-218693.
6. Alt. 1. Fr.o.m. chassi nr 218739 samt nr 218160-218215, 218533-218693.
7. Alt. 2. Fr.o.m. chassi nr 218739 samt nr 218160-218215, 218533-218693.

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
27-40	Styrstång, kompl., V	89221-6	1
	Styrstång, kompl., H	89222-4	1
27-41	. Smörjnippel, rak	S 951739-2	2
27-42	. Smörjnippel, vinkel	951740-0	2
27-43	Mutter för kulbult till styrstång, alt. 1, M 10 x 1	S 190573-6	4
	Mutter för kulbult till styrstång, alt. 2, 3/8" - 24 UNF	951774-9	4
27-44	. Saxpinne	S 907824-7	4
27-45	Dammskydd för styrstång, alt. 1	89369-3	4
	Dammskydd för styrstång, alt. 2 (bälg tätning)	661892-0	4
	. Bricka	661893-8 ¹⁾	4
	. Låsring	661894-6 ¹⁾	4
27-46	Länkarm, övre	87025-3	2
27-47	. Axel, länkarm - framaxelbalk	S 87043-6	2
27-48	. . Bussning	S 87027-9	4
27-49	. . . Smörjnippel	S 914169-8	4
27-50	. . Gummitätning	S 87028-7	4
27-51	. Skruv, axel - framaxelbalk	S 107002-8	4
27-52	. . Fjäderbricka	S 906994-9	4
27-53	Gummibuffert för övre länkarm i framaxelbalk	83107-3	2
27-54	Länkarm, kompl., undre, V	87475-0	1
	Länkarm, kompl., undre, H	87474-3	1
27-55	. Bussning (fastsvetsad)	87031-1	4
27-56	Skruv, länkarm - fjäderplatta	107001-0	6
27-57	. Mutter	951201-3	6
27-58	. Fjäderbricka	906993-1	6
27-59	Axel, länkarm-framaxelbalk	87044-4	2
27-60	. Gummibussning	87033-7	4
27-61	. Mutter	190781-5 ²⁾	4
27-62	. . Bricka	18702-1	4
27-63	. . Saxpinne	907849-4 ³⁾	4
27-64	Skruv, axel - framaxelbalk	191724-4 ⁴⁾	8
27-65	. Mutter	191723-6 ⁵⁾	8
27-66	. Fjäderbricka	906993-1 ³⁾	8
27-67	. Saxpinne	907834-6 ³⁾	8
27-68	Gummibuffert för undre länkarm	83108-1	2
27-69	. Mutter	906577-2	2
27-70	. Fjäderbricka	906993-1	2

1. Monteras i samband med dammskydd 661892-0.

2. Ersätter tid. förekommande mutter och saxpinne.

3. Tid. utf.

4. Ersätter tid. utf. av skruv med hål för saxpinne om mutter 191723-6 samtidigt monteras.

5. Ersätter tid. förekommande kronmutter om skruv 191724-4 samtidigt monteras.

Bild nr	Benämning	Det.nr	Anf.
27-71	<u>Framfjäder</u>	87935-3	2
27-72	Hållare för spindel	89833-8	2
27-73	. Klämskruv	100259-1	2
27-74	Bult hållare- övre länkarm	S 87020-4	2
27-75	. Mutter	S 17620-6	2
27-76	. Låsbricka	S 18872-2	4
27-77	Exenterbussning för bult	S 89834-6	2
27-78	. Gummitätning	S 88147-4	4
27-79	Smörjnippel i bult	S 951739-2	2
27-80	Bult, hållare- undre länkarm	S 87020-4	2
27-81	. Mutter	S 17620-6	2
27-82	. Låsbricka	S 18872-2	4
27-83	Bussning för bult	S 87024-6	2
27-84	. Gummitätning	S 87022-0	4
27-85	Smörjnippel i bult	S 951739-2	2
27-86	Stötdämparesats, kompl.	276440-5	2
	. Stötdämpare	S. E. S.	
27-87	. Lagerbult, övre	89568-0 ¹⁾	2
27-88	. Lagerbult, undre	89569-8 ¹⁾	2
27-89	. . Gummibussning på lagerbult	89567-2	8
27-90	Mutter för fastsättning av stötdämpare	951210-4	4
27-91	. Bricka	18701-3	4
27-92	. Låsbricka	951701-2	4
27-93	. Mutter för fastsättning av lagerbult	951212-0	4
27-94	. . Fjäderbricka	906997-2	4
27-95	<u>Krängningshämmare</u>	87508-8	1
27-96	. Fästbult	87387-7	2
27-97	. . Distansrör	87386-9	2
27-98	. . Gummibussning	83125-5	8
27-99	. . . Bricka	83126-3	8
27-100	. . Mutter	955800-8	2
27-101	Fästklammer för krängningshämmare, i ram	83121-4	2
27-102	. Gummibussning	83122-2	2
27-103	. Skruv	902304-5	4
27-104	. . Låsbricka	951699-8	4
27-105	<u>T.o.m. 27-114: se nav och hjul</u>		

1. Ingår ej i stötdämparesats, kompl.

Utgåva 1.11.62