

Frans Klerx

RESERVDELS- KATALOG

FÖR

VOLVO

PERSONVAGNAR PV 653—659

OCH

TRAFIKVAGNAR TR 676—704

NOVEMBER 1938

AKTIEBOLAGET VOLVO, GÖTEBORG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Se även sid. 4.

MOTOR

MOTORUPPHÄNGNING

SMÖRJSYSTEM

KYLSYSTEM

ELEKTRISKA AGGREGAT

ELEKTRISKA LEDNINGAR

BRÄNSLESYSTEM

AVGASSYSTEM

KRAFTÖVERFÖRING

FRAMAXEL

BAKAXEL

FOTBROMS

NAV OCH HJUL

RAM

FJÄDRAR

STYRINRÄTTNING

KOPPLINGS-, FRIHJULS- OCH
BROMSMANÖVRERING

HANDBROMS

REGLAGE

INSTRUMENT

CHASSI- OCH KAROSSERIPLÅT

KAROSSERI

VERKTYG

STANDARDFÖRTECKNING

NUMMERREGISTER

ALFABETISKT REGISTER


FJÄDERRINGAR.

Ill. nr	Det. nr	Främm. det. nr	Innerdiam.	Tråddiam.	Sid.	Anmärkningar
	61948		5	1.0	57, 58	
	60024		23	1.6	13	
	24383		25.4	2.7	79	
	31016		25.4	3	79	
	61007		28	2	79	
	7815		36	3	102	
	62251		37	2	107	

SPIRALFJÄDRAR.

Ill. nr	Det. nr	Främm. det. nr	Ytterdiam.	Längd	Tråddiam.	Sid.	Anmärkningar
Tryckfjädrar.							
	61936		$\frac{1}{4}$ " (6.4)	$\frac{7}{16}$ " (11.1)	0.3	58	
	20266		$\frac{1}{4}$ " (6.4)	11.5	0.3	56, 57	
	60698		7.8	30	0.75	74, 105	
	61949		$\frac{5}{16}$ " (8)	1" (25.4)	1.0	58	
	61688		8	80	1.5	110	
	61603		8.5	6.3	0.8	60	
	61633		9	14.6	1.9	61	
	60685		9.5	38	1.5	74, 105	
	60066		10	53.5	1.5	21	
	61630		10.5	13.4	1.0	60	
	69887		11	10	2.0	133	
	61767		11	24	1.5	17	
	61309		12.5	35	1.5	112	
	67301		13.8	48	1.6	103	
	20283		14	29	1.5	57	
	60079		15	30	2.0	17	
	67303		15.8	15.5	1.5	41, 103	
	67305		16.4	15	1.7	41	
	26722		18	25	2.0	22	
	3365		23	12	3.0	81	
	62136		23	69	1.5	87	
	62080		24.5	21	5	88	
	21716		25.5	10	1.5	81	
	7006		27	33	5.55	104	
	61844		28	52	4	16	
	20473		28	67	4	68	
	70562		28	67	4	68	
	70597		29.38	54.37	4.11	16	Brun. Ofärgad.
	60055		31	68	4	16	
	61944		33	51	1.5	58	
Dragfjädrar.							
	61642		12.6	7.5	1	59	
	23198		15	38	1.5	69	
	65041		15	150	1.5	113	
	62078		16	146	3	88	
	20464		20	225	2.8	104, 106	

158



Ill. nr	Det. nr	Främm. det. nr	Ytterdiam.	Längd	Tråddiam.	Sid.	Anmärkningar
Vridfjädrar.							
	61640		8.4	5	0.5	59	
	25455	B: WSF 539/1	52	—	—	37	Bendixfjäder.
159	25474	B: WSF 521/1	52	—	—	38	Bendixfjäder.

BUSSNINGAR.

Ill. nr	Det. nr	Främm. det. nr	Innerdiam.	Ytterdiam.	Längd	Sid.	Anmärkningar
	61843		7.7	10	10	10	
	61989		8.7	16	73	8, 16	
	61740		9	16	73	8, 16	
	042		9	16	75	8, 16	
	61990		8.7	16	91	8, 16	
	61741		9	16	91	8, 16	
	60070		12	16	24	21	
	60071		12	16	37	20	
	25735	B: WMB 581/1	12	22	15	37	
	60086		15	20	23	24	
	60065		15	20	40	8, 21	
	4524		16	42	28	95, 98	
	61005		17.4	23.9	14.3	79	
	4020		18	24	48	95, 98	
	61208		18.8	22.4	28	71	
	70462		19.3	22.6	26.98	76	
	61803		22	23.5	13	14	
	22364		22	25	24	104, 106	
	63099		22	26	34	80	
	61153		22	27	28	14	
	146		22	25	40	106	
	67331		31.7	35	31.5	101	
	67330		31.7	35	51.7	101	
	70453		34.6	38	32.1	75	
	61786		34.9	39.6	33	71	
	70347		38	41	38	8, 17	
	61765		38	43	38	8, 17	
	60042		40	47	45	8, 17	
	60041		48	55	25	8, 17	
	60040		49	56	25	8, 17	
	60039		50	64	40	7, 17	
	70346		52	56	25	8, 17	
	61764		52	57.5	25	8, 17	
	61763		52	58	25	8, 17	
	70345		52.5	56	25	8, 17	
	70344		53	57	35	7, 17	

