

Frans Klerx

RESERVDELS- KATALOG

FÖR

VOLVO

PERSONVAGNAR PV 653—659

OCH

TRAFIKVAGNAR TR 676—704

NOVEMBER 1938

AKTIEBOLAGET VOLVO, GÖTEBORG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Se även sid. 4.

MOTOR

MOTORUPPHÄNGNING

SMÖRJSYSTEM

KYLSYSTEM

ELEKTRISKA AGGREGAT

ELEKTRISKA LEDNINGAR

BRÄNSLESYSTEM

AVGASSYSTEM

KRAFTÖVERFÖRING

FRAMAXEL

BAKAXEL

FOTBROMS

NAV OCH HJUL

RAM

FJÄDRAR

STYRINRÄTTNING

KOPPLINGS-, FRIHJULS- OCH
BROMSMANÖVRERING

HANDBROMS

REGLAGE

INSTRUMENT

CHASSI- OCH KAROSSERIPLÅT

KAROSSERI

VERKTYG

STANDARDFÖRTECKNING

NUMMERREGISTER

ALFABETISKT REGISTER

RULLAGER.

Ill. nr	Det. nr	Främm. det. nr	Innerdiam.	Ytterdiam.	Bredd	Sid.	Anmärkningar
	61168	SKF: 93324	19.05	28.58	36.80	70 m. fl.	
	61169	SKF: 93328	19.05	28.58	42.90	70	
	11092	SKF: T-88	22	48	15	80	
	11083	SKF: 30305	25	62	17	89	
	80496	SKF: 3188A-3120	31.75	72.63	30	85	
	11063	SKF: 32307	35	80	21	83	
	11084	SKF: 30307	35	80	21	89	
	80466	SKF: 3386-3320	39.69	80.17	30.39	86	
	11093	SKF: 32208	40	80	23	84	
	11061	SKF: 30308	40	90	23	83	
	80497	SKF: 3877-3820	41.28	85.73	30.16	85	
	11064	SKF: 32309	45	100	36	83	
	80490	SKF: 359S-3525 S	46.04	87.31	21.69	85	
	11094	SKF: 30210	50	90	20	83	

KULLAGER.


Ill. nr	Det. nr	Främm. det. nr	Innerdiam.	Ytterdiam.	Bredd	Sid.	Anmärkningar
	60993	SKF: BO-17	17	44	11	35	Utan ytterring.
	60998	SKF: E-20	20	47	12	34	Utan ytterring.
	11145	SKF: 6207 ZNR	35	72	17	75	
	61162	SKF: 6208 NR	40	80	18	70, 71	

KLAMMOR.

Ill. nr	Det. nr	Främm. det. nr	Innerdiam.	Bredd	Skruvhålsdiam.	Sid.	Anmärkningar
---------	---------	----------------	------------	-------	----------------	------	--------------

Öppna klammor.

	10853		4	7.5	4	24 m. fl.	Rostskyddad
	21878		5	19	5.5	32, 114	Kadmiumpläterad
160	10852		6	8	4	53	
	62087		8	19	5	109	
	10864		8	10	5	53, 55	
	62112		10	19	10	68, 109	
161	10851		12	16	5	53	
162	10855		L= 28	8	3.5	53	Med 2 skruvhål.
162	10863		L= 39	8	3.5	53	Med 2 skruvhål.




Ill. nr	Det. nr	Främm. det. nr	Innerdiam.	Bredd	Skruvhålsdiam.	Sid.	Anmärkningar
Slutna klammor.							
163	20399		28.5	20	8.5	9	
	62088		—	19	5.5	109	Till kopparrör vid bakaxel.
	62089		71	19	5.5	109	Till kopparrör vid bakaxel.
Diverse klammor.							
164	4094		—	—	—	118	För skyddsplåt under motor.
	18311		—	14	5.5	27, 28	För kylslang.
	60694		—	18	7	74 m. fl.	För draganordning.
	18312		—	10	4	104 m. fl.	Slangklamma.

KABELSKOR.

Ill. nr	Det nr	Främm. det. nr	Kvmm.	Skruvhålsdiam.	Sid.	Anmärkningar
165	65202		—	—	53	Batterikabelsko, plus.
	65204		—	—	53	Batterikabelsko minus.
166	11401		50	11	37 m. fl.	
167	11402		35	11		53
	11403		35	9	53	
	11404		6	11	53	
	11410		6	9	53	
	11405		6	7	53	Gaffelkabelsko.
	11406		6	4	53	För ljuskopplingsdosa.
	11409		4	5	32, 53	
	11407		—	—	32, 53	Klykkabelsko, (tändspole och fördelare).
	11408		—	—	32, 53	Rörkabelsko (för tändstift).
	11420		—	—	32, 53	Vinkelkabelsko (för tändstift).

SMÖRJNIPPLAR och =KOPPAR.

Ill. nr	Det. nr	Främm. det. nr	Sid.	Anmärkningar
168	10671		24 m. fl.	Rak nippel för fettspruta.
169	10672		84 m. fl.	Vinkel 45°, för fettspruta.
170	10673		24	Stauffer smörjkopp.
	25769		31	Stauffer smörjkopp.
171	10676		24	För vattenpump.



163



165




167



170



171



164



166



168



169

