


RESERVDELS- KATALOG



PERSONVAGNAR

PV 801-802

PV 810

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Instrument.			
	Kombinerat instrument, komplett, röd visare, röda prickar	82043 ¹	1	Utförande med röd-brun boltten och gula prickar; utgått
	Kombinerat instrument, komplett, röd visare, svarta prickar	82605 ²	1	
	Kombinerat instrument, komplett, röd visare, svarta prickar	82786 ³	1	
	Kåpa för instrument, med påsvetsade fastsättningsklammor, komplett	82701 ¹	1	
	Kåpa för instrument, med påsvetsade fastsättningsklammor och hylsa för kontrollampa, komplett	82763 ²	1	
	Kåpa för instrument, med påsvetsade fastsättningsklammor och hylsa för kontrollampa, komplett	82904 ³	1	
	Stiftskruv för kabel till kontrollampa	25302 ¹	1	
	Fäste för hållare till kontrollampa	82775 ^{2 3}	1	
	Monteringsplåt för fäste	82776 ^{2 3}	1	
	Packning	82777 ^{2 3}	1	
	Nit	82778 ^{2 3}	2	
	Isoleringsbricka	82780 ^{2 3}	2	
	Bricka	82779 ^{2 3}	2	
	Gummihylsa för kontrollampa	82702 ¹	2	
	Främre plåt	82703 ¹	1	
	Främre plåt	82769 ^{2 3}	1	
	Lins, grön, för kontrollampa	82704 ¹	1	
	Lins, grön, för kontrollampa	82772 ^{2 3}	1	
	Lins, röd, för kontrollampa	82705 ¹	1	
	Lins, röd, för kontrollampa	82773 ^{2 3}	1	
	Glas för instrument	82706 ¹	1	
	Glas för instrument	82768 ^{2 3}	1	
	Packning	82707 ^{1 2 3}	1	
	Ram, omkring glas, förkromad	82708 ¹	1	
	Ram, omkring glas, förkromad	82774 ^{2 3}	1	
	Amperemätare med mutter och bricka för kontaktskruv	82202 ¹	1	
	Amperemätare med mutter och bricka för kontaktskruv	82764 ^{2 3}	1	
	Mutter för kontaktskruv	10815	2	
	Bricka	11988	2	
	Fästskruv för amperemätare	14061 ¹	3	
	Fästskruv för amperemätare	D 14172 ^{2 3}	3	
	Mutter för kabelsko (ingår ej i komplett instrument)	10815	2	

Beakta noggrant nedanstående olika utföranden och icke enbart chassinumren.

- Hastighetsmätare med trippmätare. Komplet instrument ersatt av detaljnummer 82605 plus 65743 och 82697.
PV 801—802 t. o. m. chassi nr 120309 utom chassi nr 120308.
PV 810 t. o. m. chassi nr 122505.
- Hastighetsmätare utan trippmätare.
Fastsättningsklammornas höjd från den förkromade ramens underkant = 70 mm.
PV 801—802 fr. o. m. chassi nr 120310 t. o. m. chassi nr 120610 samt chassi nr 120308.
PV 810 fr. o. m. chassi nr 122506 t. o. m. chassi nr 122520.
Instrument det. nr 82786 ersätter instrument det. nr 82605 endast i de fall konsolerna äro försedda med två hål vardera.
- Hastighetsmätare utan trippmätare.
Fastsättningsklammornas höjd från den förkromade ramens underkant = 50 mm.
PV 801—802 fr. o. m. chassi nr 120611.
PV 810 fr. o. m. chassi nr 122521.

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Bensinmätare med mutter och bricka för kontaktskruv	82157 ¹	1	
	Bensinmätare med mutter och bricka för kontaktskruv	82766 ^{2 3}	1	
	Mutter för kontaktskruv nr 8 ($\frac{5}{32}$ ")	10531	1	
	Mutter för kontaktskruv $\frac{3}{16}$ "	10815	1	
	Bricka	11988	2	
	Fästskruv för bensinmätare	14061 ¹	3	
	Fästskruv för bensinmätare	D 14172 ^{2 3}	3	
	Mutter för kabelsko (ingår ej i komplett instrument) nr 8 ($\frac{5}{32}$ ")	10531	1	
	Mutter för kabelsko (ingår ej i komplett instrument) $\frac{3}{16}$ "	10815	1	
	Oljemätare	82155 ¹	1	
	Oljemätare	82765 ^{2 3}	1	
	Fästskruv	14061 ¹	3	
	Fästskruv	D 14172 ^{2 3}	3	
	Temperaturmätare	82156 ¹	1	
	Temperaturmätare	82767 ^{2 3}	1	
	Fästskruv	14061 ¹	3	
	Fästskruv	D 14172 ^{2 3}	3	
	Förminskningssnippel i hus för vattenavlopp (ingår ej i kompl. instrument)	82160	1	
	Hastighetsmätare med trippmätare, fästmutter och bricka	82497 ¹	1	
	Monteringsplåt för hastighetsmätare	82709 ¹	1	
	Fästskruv	14061 ¹	10	
	Hastighetsmätare utan trippmätare, med monteringsplåt, komplett	82781 ^{2 3}	1	
	Monteringsplåt, separat	82782 ^{2 3}	1	
	Fästskruv för hastighetsmätare	D 14174 ^{2 3}	2	
	Fästskruv för monteringsplåt, L=3,17 ($\frac{1}{8}$ ")	D 14172 ^{2 3}	5	
	Fästskruv för monteringsplåt, L=4,76 ($\frac{3}{16}$ ")	D 14173 ^{2 3}	2	
	Skala för hastighetsmätare	82103 ¹	1	
	Skala för hastighetsmätare	82770 ^{2 3}	1	
	Fästskruv för komplett instrument	14023	2	
	Mutter	10432	2	
	Underläggsbricka	11961	4	
	Fjäderbricka	10602	4	

Beakta noggrant nedanstående olika utföranden och icke enbart chassinum-
ren.

- Hastighetsmätare med trippmätare.
PV 801—802 t. o. m. chassi nr 120309 utom chassi nr 120308.
PV 810 t. o. m. chassi nr 122505.
- Hastighetsmätare utan trippmätare.
Fastsättningsklammornas höjd från den förkromade ramens underkant = 70 mm.
PV 801—802 fr. o. m. chassi nr 120310 t. o. m. chassi nr 120610 samt chassi nr 120308.
PV 810 fr. o. m. chassi nr 122506 t. o. m. chassi nr 122520.
Instrument det. nr 82786 ersätter instrument det. nr 82605 endast i de fall konsolerna äro försedda med två hål vardera.
- Hastighetsmätare utan trippmätare.
Fastsättningsklammornas höjd från den förkromade ramens underkant = 50 mm.
PV 801—802 fr. o. m. chassi nr 120611.
PV 810 fr. o. m. chassi nr 122521.

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Hastighetsmätare , komplett	65592 ¹	1	
	Hastighetsmätare, komplett	65743 ^{2 3}	1	
	Drivlina	65704 ¹	1	
	Drivlina	65745 ^{2 3}	1	
	Korkpackning för hastighetsmätare vid växellåda	65595	1	
	Fästskruv för hastighetsmätare vid växellåda	14083	1	
	Fjäderbricka	10603	1	
	Hållare för instrumentlampa	82159	2	
	Hållare för kontrollampa (belysning)	82159	1	
	Hållare för kontrollampa (körvisare) för instrument 82043	82159	1	
	Hållare för kontrollampa (körvisare) för instrument 82605 och 82786	82697	1	
	Fjäder	82385	4	
	Bussning	82386	4	
	Bricka	82387	4	
	Glödlampa för kontrollbelysning	11497	2	
	Glödlampa för instrumentbelysning	11448	2	
	Strömbrytare för instrumentbelysning	82737	1	
	Klocka , elektrisk, utgått. Ersatt av 82658	81482 ⁴	1	
	Klocka, elektrisk	82658 ⁵	1	
	Glas för klocka	81834	1	
	Skruv för fastsättning av kåpa, L= $\frac{3}{16}$ " KFS	81874 ⁴	2	
	Skruv för fastsättning av kåpa, L= $\frac{5}{16}$ " CS	82822 ⁵	2	
	Gummibussning i kåpa	82823 ⁵	2	
	Knapp för visareinställning	81872 ⁴	1	
	Knapp för visareinställning	82824 ⁵	1	
	Hylsskruv, D= $\frac{1}{8}$ "	81873 ⁴	1	
	Hylsskruv, D= $\frac{3}{16}$ "	82825 ⁵	1	
	Säkring, 2 amp.	11440	1	
	Hållare för säkring (knapp)	81636	1	
	Glödlampa	11449	1	
	Lamphållare	82802	1	

Beakta noggrant nedanstående olika utföranden och icke enbart chassinumren.

- Hastighetsmätare med trippmätare.
PV 801-802 t. o. m. chassi nr 120309 utom chassi nr 120308.
PV 810 t. o. m. chassi nr 122505.
- Hastighetsmätare utan trippmätare.
Fastsättningsklammornas höjd från den förkromade ramens underkant = 70 mm.
PV 801-802 fr. o. m. chassi nr 120310 t. o. m. chassi nr 120610 samt chassi nr 120308.
PV 810 fr. o. m. chassi nr 122506 t. o. m. chassi nr 122520.
Instrument det. nr 82786 ersätter instrument det. nr 89605 endast i de fall konsolerna äro försedda med två hål vardera.
- Hastighetsmätare utan trippmätare.
Fastsättningsklammornas höjd från den förkromade ramens underkant = 50 mm.
PV 801-802 fr. o. m. chassi nr 120611.
PV 810 fr. o. m. chassi nr 122521.
- För klocka det. nr 81482.
PV 801-802 t. o. m. chassi nr 120309 utom chassi nr 120308.
PV 810 t. o. m. chassi nr 122505.
- För klocka det. nr 82658.
PV 801-802 fr. o. m. chassi nr 120310 samt chassi nr 120308
PV 810 t. o. m. chassi nr 122506.